

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Aparatura de iluminat și lămpi electrice

pentru anul 2021

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție CVM

(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități c. Cocieri, r-nul Dubăsari
2. IDNO: 1007601000919
3. Adresa: str.Țărmului, 1-B
4. Numărul de telefon 0248-42-0-31
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: psihoneurologicscocieri@mail.ru
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP achizitii.md*
7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Cantitatea	Unitatea de măsură	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată
1	31530000-0	Bec Led 15w Bec Led 10 w Bec Led 20 w	100 60 40	buc buc buc	Bec LED 15 w , 4000K , E 27 , (220 v) Bec LED 10 w , 4000K , E 27 (220 v) Bec LED 20 w , 6500K , E 27 (220 v)	
2	31530000-0	Bec electric 220v 75 w	300	buc	Bec electric incandescent 75w , (220 v)	
3	31530000-0	Lampa cu descarcare in gaze 400w	4	buc	Lampa cu descarcare in gaze 400w, E 40 4400K, DRL , (220 v) , tip conexiune – prin balast	
4	31530000-0	Lampa fluorescent 18 w	50	buc	Model-TL-D ,Brand-Philips Puterea (W)-18 W ,Soclu-G13 Durata medie de viață (h)-15000 h Clasa eficienței energetice-A Temperatura culoare (K)-6500 K Tensiune (V)-220 V Flux luminos (lm)-1300 lm Dimensiuni (L x W x H x Ø)-600 x 26 mm Tip conexiune-Prin ballast ,Tip formă-T8	
5	31532510-2	Starter electric 4-18-22 w	50	buc	Starter 2-18-22w , (220 v) , dimensiuni -40x22 mm	
6	31224100-3	Priză dublă interioară	10	buc	Curent (A)-10A ,Tensiune (V)-250 V , Culoare-Alb ,Gradul de protecție (IP)-IP20 ,Tip material-Plastic	
7	31214100-0	Întreprupător dublu exterior cu indicator	20	buc	Curent (A)-10A ,Tensiune (V)-250 V , Dimensiuni (L x W x H x Q)-86 x 81 mm ,Tip -cu indicator Culoare-Alb ,Gradul de protecție (IP)-IP20	
8	31214100-0	Întreprupător unitar interior cu indicator	30	buc	Curent (A)-10A , Tensiune (V)-250 V , Frecvența-50 Hz ,Destinație-Interior ,Culoare-Alb ,Gradul de protecție (IP)-IP20	
9	31214100-0	Întreprupător unitar exterior	10	buc	Culoare-Alb ,Gradul de protecție (IP)-IP20 Tensiune (V)-250 V , Curent (A)-10A ,	

10	31214100-0	Înterupător automat	2	buc	63 A 380V Curent – 63 A Tensiune – 380 V, Nr. Poli – 3P Fregvența-50/60 HZ Gradul de protecție – IP20 Metoda de prindere – Sină-DIN
11	31224100-3	Priza unitara interioara	20	buc	Curent (A)-16 A ,Tensiune (V)-250 V Dimensiuni (L x W x H x Ø)-86 x 81 mm , Culoare -Alb ,Gradul de protecție (IP)-IP20 Tip material-Plastic
12	31224100-3	Priza unitara exterioară	10	buc	Curent (A)-16 A ,Tensiune (V)-250/240 V Culoare -Alb ,Gradul de protecție (IP)-IP20
13	31224100-3	Priza dublă exterioară	10	buc	Curent (A)-16 A ,Tensiune (V)-250/240 V Culoare -Alb ,Gradul de protecție (IP)-IP20
14	31214100-0	Înterupător dublu interior cu indicator	20	buc	Curent (A)-10A ,Tensiune (V)-250 V Dimensiuni (L x W x H x Ø)-80.5 x 80.5 mm Culoare -Alb ,Gradul de protecție (IP)-IP20
15	31213100-3	Cutie de distribuție	10	buc	Dimensiuni (L x W x H x Ø)-100 x 100 x 50 mm ,Culoare-Sur ,Gradul de protecție (IP)-IP55 Tip material-Plastic
16	31320000-5	Fir electric PVS 2 x 2,5 mm ²	100	m	Model-PVS,Dimensiuni (L x W x H x Ø)-2 x 2.5 mm ² ,Numarul de fire-2 ,Secțiune-2,5 mm ² Tensiune (V)-380 V ,Temperatura maxima de incalzire a firelor +70°C ,Raza minima de curbura la montare-5 x Ø cablului ,Temperatura minimă la montare--15°C ,Temperatura mediului ambiant la exploatare-de la -25°C pînă la +40°C ,Culoare-Sur ,Tip material-Cupru
17	31320000-5	Fir electric APPV 2 x 2.5 mm ²	40	m	Dimensiuni (L x W x H x Ø) 2 x 2.5 mm ² Numarul de fire 2 Tensiune (V) 1 kV Temperatura maxima de incalzire a firelor +70°C Raza minima de curbura la montare 10 x Ø cablului Temperatura minimă la montare -15°C Temperatura mediului ambiant la exploatare de la -50°C pînă la +70°C Culoare Alb Tip material Aluminiu
18	31320000-5	Fir electric VPP 6	130	m	Culoare neagră, Tip material cupru
19	31320000-5	Cablu APVBbSv 4 x 35 mm ² Bronat	200	m	Model APVBbSv Dimensiuni (L x W x H x Ø) 4 x 35 mm ² Numărul de fire 4 Secțiune 35 mm ² Culoare negru, Tip material - Aluminiu
20	31500000-1	Corp de iluminat	40	buc	Model HIII 03-100-001 Puterea (W) 100 W Tensiune (V) 220 V Soclu E27 Durata medie de viață (h) 30000 h Culoare Alb Gradul de protecție (IP) IP68 Număr de soclu 1 Tip material Metal/Plastic
21	31500000-1	Corp de iluminat stradal 50 W	4	buc	Model BQ-BJ50 W Soclu – LED, Puterea – 50W, Brând Elmos Temperatura culoare(K) – 6500K Tensiune V – 200-240V Flux luminos (LM – 5500 lm Culoare negru, Grad de protectie IP65
22	31500000-1	Felinar LED	4	buc	Model 140020G Brand Elmos Dimensiuni (L x W x H x Ø) 60 cm
23	31224810-3	Prelungitor 6 16A	5	buc	Nr locuri 6 Curent (A) 16A Tensiune (V) 250 V Dimensiuni (L x W x H x Ø) 5 m
24	31224810-3	Prelungitor 4 16A Makel	4	buc	Nr locuri 4 Curent (A) 16A Brand Makel Model N4210043

					Tensiune (V) 250 V Dimensiuni (L x W x H x Ø) 3 m	
25	31527210-1	Lanterna	6	buc	Puterea (W)-5 W ,Tensiune (V)-220 V ,Acumulator-2*800 mAh Tip acumulator-Reîncărcabil Culoare -Roșu/Negru ,Tip material-Plastic	
26	31527210-1	Lanterna HL	6	buc	Brand Horoz Puterea (W) 0.5 W Opțiune Multifuncțională Durata medie de viață (h) 100000 h Tensiune (V) 220 V Flux luminos (lm) 25 lm Dimensiuni (L x W x H x Ø) 195 x 75 mm Acumulator 4V 400 mAh (Sealed-Acid Battery) Distanța de iluminare 40 m Durata de funcționare neîntreruptă 4 h Tip acumulator Reîncărcabil Culoare Galben/Negru Gradul de protecție (IP) IP20 Tip material Plastic	
27	31527210-1	Lanterna pe cap	4	buc	Putere – 1W, Opțiuni – multifuncțională, Brând – Horos, Durată mediu de veață – 30000h Tensiune – 220, Flux luminos(LM)-100 lm Acumulator – 4V400mAh, Distanța de iluminare – 20 m, Culoare – galbăn, negru Dimensiuni(L x W x H x Ø)-81 x 70 x 98 mm Gradul de protecție – IP20 Metoda de prindere - curăuă	
28	31211000-8	Cutie pentru automate	5	buc	Dimensiuni (L x W x H x Ø) 140 x 136 mm Destinație Exterior Tip 4 module Culoare Alb Gradul de protecție (IP) IP40 Tip material Plastic	
29	31440000-2	Pile(baterii)	10	buc	AA Panasonic LR6REE/2BR Ambalare 2 pile	
30	31440000-2	Pile (baterii)	5	buc	AAA Panasonic LR03REE/2BR Ambalare 2 pile	
31	31711140-6	Electrozi	3	buc	Tip: Electrozi de sudura Tip curent: Curent alternativ Tip curent: Curent continuu Invelis: Rutilic Diametru: 2.5 mm Lungime: 350 mm Cantitatea medie de electrozi in cutie: 230 buc Intensitatea curentului de sudare: 60-90 A Greutate: 4.5 kg	
32	31711140-6	Electrozi pentru inox	2	cuti	Dimensiuni (L x W x H x Ø) 2.0 mm Tip material Inox	
		Valoarea estimativă al lotului (fără TVA)				45400.00

8. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile;

9. Termenii și condițiile de livrare/ executare solicitați: de la 01.06.2021 pînă la 31.12.2021, conform comenzi, săptămînal.

10. Termenul de valabilitate a contractului: 01.06.2021-31.12.2021

11. Documentele/cerintele de calificare/selectie pentru operatorii economici include urmatoarele:

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
---------	---------------------------------	---	-------------------------------

1	Specificația de preț	Original, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei umede a Participantului, (F.4.2)	obligatoriu
2	Specificația tehnică	Original, confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei umede a Participantului, (F.4.1)	obligatoriu
3	Informații generale despre ofertant	în original confirmat prin ștampila și semnătura participantului	obligatoriu
4	Certificat/decizie/extras de înregistrare a întreprinderii	copie, confirmată prin ștampila și semnătura participantului	obligatoriu
5	Certificat de atribuire a contului bancar	în original sau copie, confirmat prin ștampila și semnătura participantului	obligatoriu
6	Certificat privind lipsa sau existența datoriilor față de Bugetul Public Național eliberat de Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova sau din țara de rezidență a ofertantului	copie confirmată prin ștampila și semnătura participantului	obligatoriu
7	Certificat de conformitate sau alt certificat echivalent ce confirmă calitatea bunurilor și se coincide cu mostrele prezentate	eliberat de Organul Național de Verificare a conformității produselor – copia originalului confirmată prin ștampila și semnătura Participantului	obligatoriu
8	Notă privind solicitarea mostrelor	La cerere vor prezenta mostre pentru testare, în decurs de o zi (nota este valabilă pentru toate loturile); în cazul neprezentării mostrei solicitate, produsul dat va fi descalificat.	obligatoriu

12. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: pe poziții, pretul cel mai scazut (fără TVA)

13. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP achizitii.md

14. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile calendaristice

15. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAPachizitii.md
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

16. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:

Limba de stat

17. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	
sistemul de comenzi electronice	
facturarea electronică	
plățile electronice	

Conducătorul grupului de lucru: _____ **V. Verlan** **L.Ș.**

Executor Oprea Andrei

Tel:079336616