

CAIET DE SARCINI privind achiziționarea lucrărilor de reparații

1. Denumirea beneficiarului

Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”

2. Organizatorul procedurii de achiziție: Grupul de lucru pentru achiziții

Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”

3. Obiectul achizițiilor:

Lucrări de reparații curente a edificiului Centrului multifuncțional nr. 1 din str. M. Viteazul, nr. 11/1, mun. Chișinău (amenajarea tamburului de la intrarea principală)

Parametrii solicitați conform cărora este necesar să corespundă obiectul achiziției

Lista cu cantitățile de lucrări № 1

Lucrări de reparații curente a edificiului Centrului multifuncțional nr. 1 din str. M. Viteazul, nr. 11/1, mun. Chișinău (amenajarea tamburului de la intrarea principală)

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Demontari		
1	RpCS19D	Demontări: pavaje	m2	8,0000
2	RpCM33C	Demontarea placajelor din marmura, granit de pe trepte si contratrepte	m	9,6000
3	RpCI42B aplicativ	Demontarea casetelor etalbond existente	m2	4,0000
		Capitolul 2. Lucrări de terasament		
4	RpCA01A	Săpături manuale de pamânt	m3	3,0000
5	TsC54C	Strat de fundație din pietriș	m3	3,5000
		Capitolul 3. Evacuare gunoi		
6	TrI1AA01C2	Încarcarea gunoiului din grupa A - grele și mărunte prin aruncare - de pe teren, în auto categoria 2	t	3,9000
7	TsI50B5	Transportarea pamântului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 15 km	t	3,9000
		Capitolul 4. Lucrări de betonare		
8	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg	45,5000

1	2	3	4	5
9	CC03A	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți și diafragme, cu greutatea plaselor până la 3 kg/mp	kg	42,0000
10	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului	m2	8,9000
11	CA03D2	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu betoniera pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	4,3000
		Capitolul 5. Finisări		
12	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, țevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg	89,9000
13	IzD03A	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mână	t	0,0890
14	IzD04A	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu vopsea de ulei în 2 straturi, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mână	t	0,0890
15	CI12A	Placaje din marmura artificiala cu grosimea până la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafețe verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor (granit grosime 20 mm similar celui existent inclusiv formă și culoare)	m2	13,4000
16	RpCP21D	Protecția muchiilor, cu benzi din oțel, având dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu șuruburi (baghete antiderapante)	m	18,0000
17	DE17A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm (Fara costul placilor de pavaj)	m2	3,2000
18	DE17A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat, grosime 5 cm)	m2	1,1000
19	CD07A	Pereți din panouri din tablă zincată cutată fixate prin împușcare pe scheletul metalic: Casete Altcombond, culoare similara cu cele existente	m2	7,1400

1	2	3	4	5
20	CL53D	Montarea sistemului fațada ventilată cu placajul pereților clădirilor și construcțiilor cu panouri-casete metalice "Altcombond" culoare similara cu cele existente, Plăci termoizolante grosime=100 mm	m2	11,3100
		Capitolul 6. Tâmplărie		
21	CK21A	Uși confectionate din profiluri din aluminiu din aluminiu cu geam termopan, la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv (usa din aluminiu cu bariera termică, profil lat, culoare profil cafeniu, geam termopan, mâner cromat cu lungimea până la 1,5 m)	m2	4,7300
22	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate în zidărie de orice natură, cu suprafața între 7,5-10,0 mp la construcții montate la înălțimi de până la 5 m inclusiv, din aluminiu (profil lat, culoare profil cafeniu, geam termopan)	m2	20,2000
23	CK33A	Dispozitiv automat pentru închiderea ușilor	buc	2,0000
		Capitolul 7. Electricitate		
24	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lămpi luminescente în tavane suspendate, montat pe suspensii, Corp de iluminat LED în set, de creat resursa	100 buc	0,0400
25	08-02-412-1	Introducerea conductorilor în țevi și furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir în împletire comună, secțiune sumară până la 2,5 mm ² inclusiv	100 m	0,1500
26	pret de piata	Cablu VVG-LS-3*2,5	m	15,0000
27	08-02-409-1	Țeavă din vinilplast pe construcții instalate, pe pereți și coloane, fixare cu scoabe, diametru până la 25 mm - de creat resursa	100 m	0,1500