

**Achiziționarea lucrărilor de construcții
complete sau lucrări parțiale publice**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1 desfășurat
WinCmeta

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2.1.1
Reparatii WC**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Volum
				Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Demolari		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,86
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210
2	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m2	7,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,320
	4100126202818	Apa	m3	0,010
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,060
3	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	33,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,470
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,470
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	46,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	13,70
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,390
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390
	4100126202818	Apa	m3	0,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050
6	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3	2,70
	7123010010200	Betonist	h-om	7,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,370
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,020
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,150
7	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	30,30
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800
	4100126202818	Apa	m3	0,003
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015
8	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950
9	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	3,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,850
10	RpSC09A	Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat	buc	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,820
11	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	7,00

1	2	3	4	5
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,790
12	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280
13	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220
14	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,40
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,160
15	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,100
16	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	4,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,380
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,300
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,070
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,159
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,029
17	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	10,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,300
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,300
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,060
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,137
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,022
18	TrB05A2-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m	t	12,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,300
19	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	12,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,450
20	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	12,40
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,182
		1.2. Pereti		
21	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	10,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,100
22	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	10,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,700
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	41,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
24	RpCJ04A1	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	41,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,010
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,290
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0042
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,002

1	2	3	4	5
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	41,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220
	265310210083	Amestec uscat pe aza de ciment	kg	7,140
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016
26	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. +5mm Ksal=2, Kmat si Kmec =5	m2	41,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240
	265310210083	Amestec uscat pe aza de ciment	kg	1,430
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003
27	CF61A	Discuri continue a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,300
	265310210083	Amestec uscat pe aza de ciment	kg	14,610
	4100126202818	Apa	m3	0,0112
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	12,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
29	IzF01E	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatiei, pe supafete orizontale sau verticale cu mortar hidroizolant Hidrostop, in 1 strat Nc=1.5 kg/m2	m2	12,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,370
	26531021008	Mortar hidroizolant Hidrostop	kg	1,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003
30	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	27,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
31	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor. 30x60cm, de coordonat cu beneficiarul	m2	27,40
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200
	2670112203036	Placi 30x60cm	m2	1,050
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,330
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,001
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001
34	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003

1	2	3	4	5
35	CE25B	Montarea suplimentara pe contur cu profile din aluminiu perforat	m	6,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050
	28121063060	Profile din aluminiu perforat	m	1,100
36	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100
	265310210083s	Satrok	kg	0,493
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002
39	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate,, montate in zid	buc	2,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,220
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,000
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,150
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010
		1.3. Pardosea		
40	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012
41	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi Vr d3 pas 150x150mm	kg	14,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006
42	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	11,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,150
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015
43	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pardosea	m2	11,30
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
44	IzF01E	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale cu mortar hidroizolant Hidrostop, in 1 strat Nc=1.5 kg/m2	m2	11,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,370
	26531021008	Mortar hidroizolant Hidrostop	kg	1,500

1	2	3	4	5
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003
45	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" într-un strat, la pardosea	m2	11,30
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
46	CG47A	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), de coordonat cu beneficiarul	m2	11,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,390
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2,500
	24302261000001	Fuga	kg	0,580
	4100126202818	Apa	m3	0,001
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,009
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,007
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063
		1.4. Tavan		
47	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	11,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,910
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,050
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,350
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,30
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,001
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001
50	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaaj	m2	11,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003
51	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,30
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100
	265310210083s	Satroc	kg	0,493
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002
		1.5. Retea de canalizare si apeduct		

1	2	3	4	5
54	RpCU06E	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pardosea din beton simplu de 5 x 100 cm2	m	4,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,450
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,900
55	RpCU07E	Matarea santurilor in pardosea de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	4,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,230
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,250
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,020
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,020
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,030
56	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	3,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,400
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,150
57	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	3,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,140
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,700
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020
58	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	9,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,380
	252121672011	Teava PPR scurg. 110mm	m	1,030
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015
59	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,300
	252121672015	Teava PPR scurg. 50mm	m	1,030
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012
60	RpSB12E	Montarea unui dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,340
	252315671511	Dop din PVC, pentru canalizare d110	buc	1,000
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,075
	2320167317232	Diclorețan	kg	0,035
	2320116200572	Benzina auto, neetilita, tip CO/R 75, normala	kg	0,012
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,850
61	RpSB12E	Montarea unui piesa capat coloana din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm Piesa capat coloana	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,340
	252315671519	Piesa capat coloana d110	buc	1,000
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,075
	2320167317232	Diclorețan	kg	0,035
	2320116200572	Benzina auto, neetilita, tip CO/R 75, normala	kg	0,012
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,850
62	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (Teu canalizare PPR 45° 110x50) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,460
	2523156721115	Teu canalizare PPR 45° 110x50	buc	1,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,105
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,045
63	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (Teu canalizare PPR 87° 110x110) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,460
	2523156721087	Teu canalizare PPR 87° 110x110	buc	1,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,105
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,045

1	2	3	4	5
64	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Reductie PPR excentr.scurg. 110 x 50 mm)	buc	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,340
	2523156711050	Reductie PPR excentr.scurg. 110 x 50	buc	1,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015
65	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Piesa de curatire PP D.110)	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,340
	252315671103	Piesa de curatire PP D.110	buc	1,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015
66	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot PPR	buc	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,260
	252315672437	Cot PPR d50mm	buc	1,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,010
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012
67	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	6,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,370
	25212167170520	Teava din material plastic d20mm	m	1,020
	25231567194320	Cot din material plastic d20mm	buc	0,200
	25231567194520	Teu din material plastic d20mm	buc	0,210
	25231567194620	Reductie din material plastic d20mm	buc	0,040
	25231567194020	Mufa din material plastic d20mm	buc	0,040
	25231567195320	Racord drept M x Fe d20mm	buc	1,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020
	3220137315778	Decapant	kg	0,005
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208
68	RpSA19C	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	17,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,400
	25212167170525	Teava din material plastic d25	m	1,020
	25231567194325	Cot din material plastic d25mm	buc	0,120
	25231567194525	Teu din material plastic d25mm	buc	0,190
	25231567194625	Reductie din material plastic d25mm	buc	0,040
	2523156719425	Mufa din material plastic d25mm	buc	0,040
	25231567195325	Racord drept M x Fe d25mm	buc	1,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020
	3220137315778	Decapant	kg	0,005
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0225
69	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 25mm	buc	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,290
	2875274201025	Robinet cu mufa d25mm	buc	1,000
70	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 20mm	buc	6,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,240
	2875274201020	Robinet cu mufa d20mm	buc	1,000
71	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	6,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,330
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001
72	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1"	buc	14,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,380
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001

1	2	3	4	5
73	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante Elastomer taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=22x9 mm	m	6,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,500
	332051735229	Termoizolatie conducte D22x9mm	m	1,030
74	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante Elastomer taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=28x9 mm	m	14,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,500
	332051735289	Termoizolatie conducte D28x9mm	m	1,030
75	SD01B	Robinet coltar de golire D. 3/4" FE (bila) maner lung, avind diametrul de 3/4"	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,180
	2913124202145	Robinet coltar de golire D. 3/4" FE (bila) maner lung	buc	1,000
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,000
		1.6. Obiecte sanitare		
76	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (vas wc pentru persoane cu dizabilitati, evacuare laterala 37x56x50 cm, inclusiv capac vas wc pentru persoane cu dizabilitati)	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,100
	26221024427	Vas wc pentru persoane cu dizabilitati, evacuare laterala 37x56x50 cm	buc	1,010
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,000
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,000
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,000
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,000
	287511671004	Capac vas wc pentru persoane cu dizabilitati	buc	1,000
77	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (lavoar ceramic pentru persoane cu dizabilitati 65x57x22 cm)	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,200
	262210243801	Lavoar ceramic pentru persoane cu dizabilitati 65x57x22 cm	buc	1,000
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,600
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,000
78	SC11A	Bara dubla rabatabila, suport hartie igienica, inox 74 cm., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,400
	2875114201172	Bara dubla rabatabila, suport hartie igienica, inox 74 cm	buc	1,000
79	SC11B	Bara orizontala, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,450
	2875114271178	Bara orizontala	buc	1,000
80	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic	buc	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,300
	2622102438000	Lavoar	buc	1,000
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,300
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,000
	2622102438060	Masca baie "DIJON 60" (TG 8056) Beton	buc	1,000
81	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,000
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000
82	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas de closet, inclusiv cu capacul si rezervor)	buc	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,100
	262210244276d	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,010
	26221024529d	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,000
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,000
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,000
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,000
	287511671000d	Rama cu capac pt. closet Debba	buc	1,000

1	2	3	4	5
83	RpSC30A	Montarea oglinde având dimensiunile de 800x600 mm, montată pe perete din zidărie de cărămidă sau b.c.a.	buc	2,00
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,900
	261213250671o	Oglindă baie 800x650 antracit	buc	1,010
	2875274201107	Buton pt. oglindă	buc	4,000
84	RpSC32A	Montarea suport pentru hartie igienică montat pe perete din zidărie de cărămidă sau b.c.a.	buc	3,00
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,480
	26221024532h	Suport pentru hartie igienică Square	buc	1,010
85	RpSE27A	Montarea distribuitor automat de săpun lichid Jofer, montat pe perete din cărămidă sau b.c.a.	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,350
	292412735683	Distribuitor de săpun lichid	buc	1,000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,000
		1.7. Incalzire		
86	IC35C	Teava din polietilenă armată de înaltă densitate sau polipropilenă armată sau nearmată, montată, la legătura corpurilor sau aparatelor de încălzire, în instalații de încălzire centrală, având diametrul exterior de 25,0 mm	m	10,00
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,400
	2521216710025	Teava din polipropilenă d25mm	m	1,030
87	IC35C	Teava din polietilenă armată de înaltă densitate sau polipropilenă armată sau nearmată, montată, la legătura corpurilor sau aparatelor de încălzire, în instalații de încălzire centrală, având diametrul exterior de 25,0 mm (fitinguri)	m	3,00
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,400
	2521216710025	Teava din polipropilenă d25mm	m	1,030
88	IC40A	Brătara pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri până la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă	buc	8,00
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,200
	2875274204025	Brătara fixare d25	buc	1,000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap înecat creștat 5 x 50 F1	buc	1,000
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,000
	2952270007609	Mășină de găurit electrică	h-ut	0,100
89	IC35B	Teava din polietilenă armată de înaltă densitate sau polipropilenă armată sau nearmată, montată, la legătura corpurilor sau aparatelor de încălzire, în instalații de încălzire centrală, având diametrul exterior de 20,0 mm	m	1,00
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,350
	2521216710020	Teava din polipropilenă d20mm	m	1,030
90	IC35B	Teava din polietilenă armată de înaltă densitate sau polipropilenă armată sau nearmată, montată, la legătura corpurilor sau aparatelor de încălzire, în instalații de încălzire centrală, având diametrul exterior de 20,0 mm (fitinguri)	m	0,30
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,350
	2521216710020	Teava din polipropilenă d20mm	m	1,030
91	IC40A	Brătara pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri până la 3/4" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă	buc	2,00
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,200
	2875274204020	Brătara fixare d20	buc	1,000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap înecat creștat 5 x 50 F1	buc	1,000
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,000
	2952270007609	Mășină de găurit electrică	h-ut	0,100
92	IC38B	Piesa de racordare (Racord demontabil "olandez" PPR D. 25mm), cu 2 îmbinări, din polipropilenă îmbinate prin polifuziune cu teava din polipropilenă armată, având diametrul exterior de 25,0 mm	buc	2,00
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,180
	287527411025	Racord demontabil "olandez" PPR D. 25mm	buc	1,000
	2112307325046	Hirtie absorbantă	kg	0,020
	3220137315778	Decapant	kg	0,007
	2940600003000	Aparat de sudură pentru polifuziune	h-ut	0,018
93	IC38A	Piesa de racordare (Racord demontabil "olandez" PPR D. 20mm), cu 2 îmbinări, din polipropilenă îmbinate prin polifuziune cu teava din polipropilenă armată, având diametrul exterior de până la 20,0 mm, inclusiv	buc	2,00
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,150
	2875274110120	Racord demontabil "olandez" PPR D. 20mm	buc	1,000
	2112307325046	Hirtie absorbantă	kg	0,020
	3220137315778	Decapant	kg	0,006
	2940600003000	Aparat de sudură pentru polifuziune	h-ut	0,015

1	2	3	4	5
94	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,020
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040
95	IB05B	Radiatoare bimetalic 500x80x80mm, corpul de radiator avind 12 elemente	buc	1,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,500
	2822115700012	Radiatoare bimetalic 500x80x80mm cu 12 sectii	buc	1,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,040
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,080
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,250
96	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Kit fixare pentru radiator 1"x1/2"	buc	1,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,270
	2523156713142	Kit fixare pentru radiator 1"x1/2"	buc	1,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,020
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040
97	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,000
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,100
		1.8. Tamplarie		
98	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020
99	CK27B	Peretii despartitori pentru toaleta din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	12,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,040
	20301129511	Peretii despartitori pentru toaleta	m2	1,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,160
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,056
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,400
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020
		2. Lucrari de montare		
		2.1. Electricitate si iluminare		
100	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYFF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	22,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,340
	3130134817325	Cablu din cupru 3x2.5	m	1,030
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,500
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,250
101	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYFF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	18,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220
	3130134817215	Cablu din cupru 2x1.5	m	1,050
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,250
102	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm Kman=0.25	m	40,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,560
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,020
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,020

1	2	3	4	5
103	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 20 W	buc	2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,940
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,080
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200
104	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200
105	RpEE17B	Inlocuirea prizelor - priza dubla cu C.P.- simbol 0232	buc	2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,490
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,200
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005
		2.2. Obiecte sanitare		
106	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini HSD-A1688, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,350
	292412735681	Uscator de miini HSD-A1688	buc	1,000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,000

Întocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.