

la   

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> : _____

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri</b>						
<b>Tractor</b>				<p>Tractor nou: Scaun ergonomic confortabil, cu multe reglaje Sistem de climatizare Rezervor de combustibil 115l spate</p> <p>Servodirectie hidraulică Blocare spate pneumatice arc de aer Motorul este echipat cu un turbocompresor Model de motor 4DT-39T-185C Putere la 1500 rpm. 85 CP Cuplu nominal la 1500 rpm. 340 Nm Deplasare a motorului 3900 cm de cilindri 4 Consum minim de combustibil specific de 160 g / h.p. Turbocompresor</p>		



<i>Remorcă Tractor</i>			<p>Lungime 6500/2400/2250 mm  Inaltime- 500/500 mm  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 11100 kg  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3100 kg  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>  Volum de <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 4450 mm  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2250mm  Cauciucurile -12,5/80-15,3  Viteza <input type="checkbox"/>  Baza corpului -5mm  Grosimea <input type="checkbox"/> ,5mm  <input type="checkbox"/> calei -1800mm  Sistema de suspensie farfice parabolice  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>  Cilindru telescopic 4 pasuri, cantitatea de ulei 10  litrei presiunea de lucru 160 bari  Garantie: min. 12 luni</p>		
<i>Mini excavator</i>			<p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 180 Grade  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>  <b>Capacitatea motorului nu mai mică  de 70 c/p</b>  Garantie: min. 12 luni</p>		
<i>Încărcător frontal</i>			<p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 3,5m  Puterea de <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> -  1200kg  Sistemul de operare djustic  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>  <b>Capacitatea motorului nu mai mică de  80-130 c/p</b>  <input type="checkbox"/> 12 luni</p>		
<b>TOTAL</b>					

---

Ofertantul:   Adresa:

---