

**I) Placa din beton (monolit) 1100x700x80mm-600 buc., conform desenului tehnic (anexa nr.1) (1buc-650 lei fara TVA pret estimativ).**

**Placa monolita PP1. sc.1:10**  
Plan(desen de cofraj)

**Placa monolita PP1. sc.1:10**  
Plan(desen de armare)

**Specificatie elemente de armare a placii monolite PP1**

formal zona	poz.	Indicare	Denumire	Cant.	Masa un.kg.	Note
				<b>Elemente de asamblare PP1</b>		
		Ba1	vezi borderou piese,pl.6	4	0.46	
		Ba2	"	4	0.43	
		Ba3	vezi borderou piese,pl.6	4	0.3	
		Ba4	"	4	0.27	
		Ba5	vezi borderou piese,pl.6	4	0.23	
		U1	pl.6	4	0.42	
		Et1	vezi borderou piese, pl.6	24	0.11	
		<b>Materiale:</b>		Beton C30/37,	m3	0.037

**Sectione 1-1 sc.1:10 (desen de armare)**

**Sectione a-a(sc.1:10) (desen de armare)**

1.Note generale vezi plansa 1  
2.Plansa data de examinat impreuna cu plansa 6

CBA			
Elaborarea desenelor de executie a elementelor prefabricate din beton armat pentru canalizarea pluviala			
ISP	Rotari M.	faza	plansa
Elaborat	Rotari M.	PE	5
Placa monolita PP1(desen de cofraj si desen de armare) Specificatie materiale.			IMP „CHISINAU PROIECT”

2) Placă din beton cu gaură  $\varnothing 85$  (gaura  $\varnothing 58$ , grosimea -70mm)- **600 buc**, pentru partea carosabilă. (Armarea  $\varnothing 8-2$  bare pe perimetru, Beton C 25/30 (vibro presate), atac îngheț-dezgheț XF4. (1buc-400 lei fara TVA pret estimativ).




3) Capac din beton-  $\varnothing 85-90 \times 70$ mm- **50 buc**. (Armarea  $\varnothing 8-1$  bară pe perimetru, Beton C 25/30 (vibro presate), atac îngheț-dezgheț XF4. (1buc-425 lei fara TVA pret estimativ).




4) Inele pentru cămine cu diamentru (pentru partea carosabilă) de 1m cu înălțimea de un 30 buc. Beton C 25/30, atac îngheț-dezgheț XF4.

(1buc-825 lei fara TVA pret estimativ).



5) Plăci de acoperire cu gaura pentru partea carosabilă (120 cm, grosimea 15 cm, si gaura cu 58cm)- 50 buc, Beton C 25/30 (vibro presate), atac îngheț-dezgheț XF4. (1buc-850 lei fara TVA pret estimativ).



6) Plăci de acoperire cu gaura pentru partea carosabilă (174 cm, grosimea 15cm, si gaura cu 58cm)- 50 buc, Beton C 25/30 (vibro presate), atac îngheț-dezgheț XF4 (1buc-1750 lei fara TVA pret estimativ).

