

**Lucrari de Reparatie a unui
sector de drum din satul
Neculăieuca raionul Orhei
(Râpa la Ciobeni)**

(denumirea obiectivului)



Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Lucrări de reparație a drumului local cu îmbrăcăminte din beton armat

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,3160
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,0640
3	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	13,7200
4	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,1390
5	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	131,9200
6	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	180,0000
7	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	32,9000
8	42-01-020-1	Executarea ecranului de etansare din pelicula de polietilena	100m2	8,2200
9	CC03C	Montare plase sudate la onaltimi mai mici sau egale cu 34 m, VR 150x150x4mm	kg	1 073,0800
10	DE04A	Benzi de incadrare din beton de 12 cm grosime	m2	822,0000

1	2	3	4	5
		medie, cu rosturi umplute cu mastic bituminos, executate pe un substrat de mortar de ciment		
11	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	87,0000
12	RpCE33A	Umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul cladirii, cu bitum tip D Materiale marunte=1,0300	m	87,0000

**Lucrari de Reparatie a unui
sector de drum din satul
Neculăieuca raionul Orhei
(Râpa la Ciobeni)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Lucrări de reparație a drumului local cu îmbrăcăminte din beton armat

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	29,6742
2.	7123010010200	Betonist	h-om	1 225,3500
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	26,8270
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	59,8780
5.	7129020012800	Pavator	h-om	297,0000
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	56,2800
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3604
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,0274
Total manopera				

Materiale:

1.	102-0053	Cherestea de rasinoase. Scinduri tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 25 mm, cat. III	m3	0,4932
2.	113-9040	Pelicula din polietilena	m2	986,4000
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	36,5400
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	219,4200
5.	1412122100880	Filer de calcar	kg	871,3200
6.	1422102205516	Beton pentru banda	m3	98,6400
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0987
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,5264
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0329

10.	2010237318750	Distantieri	buc	321,9240
11.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	10,7532
12.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	82,2000
13.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	9,8571
14.	2320187315789	Decofrol	kg	3,9480
15.	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	575,4000
16.	2320322600218	Bitum pentru drumuri tip D 120/180	kg	44,8050
17.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	9,8571
18.	2664102123000	Mortar pentru substrat	m3	41,1000
19.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,3045
20.	2710403701204	Banda de otel laminat la cald de 2x120 mm	kg	41,1000
21.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	5,3654
22.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,2900
23.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	10,7308
24.	28731220041001	Plasa sudata VR 150x150x4mm	kg	1 083,8108
25.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,9480
26.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,6450
27.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	55,1400
Total materiale de constructii				

Utilaje de constructii:

1.	021141	Automacarare, la alte tipuri de lucrari (cu exceptia conductelor magistrale), 10 t	h-ut	0,2466
2.	040102	Centrale electrice mobile, 4 kW	h-ut	4,7676
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,6438
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,6668
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	37,2600
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3940
7.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,3108
8.	2952270004028	Topitor bitum tracta de 500 - 1000 l (exclus tractorul)	h-ut	52,6080
9.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,8700
10.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	25,5780
11.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	10,0259
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,1660
13.	400001	Camioane cu obloane, pina la 5 t	h-ut	0,1644
Total utilaje de constructii				

Intocmit

_____ (functia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (functia, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de Reparatia a unui sector de drum din satul Neculăieuca, raionul Orhei
Investitor
 (Râpa la Ciobeni)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
1	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel puțin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut lei	2,1100
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut lei	2,2500
3	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat <i>Cheltuieli directe</i>	h-om lei	0,5200
4	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut lei	9,4300
5	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	
	3410540000006	Autobasculanta-5t <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut lei	0,0760
6	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r magmatice 15-25 mm	m3	0,2030
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r magmatice 40-63 mm	m3	1,2190
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire <i>Cheltuieli directe</i>	h-ut lei	0,0150
7	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200
	2010102900900	Lenin rotund de rasinoase	m3	0,0030
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010
	2010102903495	Scinduri de rasinoase <i>Cheltuieli directe</i>	m3 lei	0,0160
8	42-01-020-1	Executarea ecranului de etansare din pelicula de polietilena	100m2	
	1	Muncitor	h-om	3,6100

1	2	3	4	5
	102-0053	Cherestea de rasinoase. Scinduri tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 25 mm, cat. III	m3	0,0600
	113-9040	Pelicula din polietilena	m2	120,0000
	021141	Automacarale, la alte tipuri de lucrari (cu exceptia conductelor magistrale), 10 t	h-ut	0,0300
	040102	Centrale electrice mobile, 4 kW	h-ut	0,5800
	400001	Camioane cu obloane, pina la 5 t	h-ut	0,0200
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
9	CC03C	Montare plase sudate la onaltimi mai mici sau egale cu 34 m, VR 150x150x4mm	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050
	28731220041001	Plasa sudata VR 150x150x4mm	kg	1,0100
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
10	DE04A	Benzi de incadrare din beton de 12 cm grosime medie, cu rosturi umplute cu mastic bituminos, executate pe un substrat de mortar de ciment	m2	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600
	7123010010200	Betonist	h-om	1,4600
	2664102123000	Mortar pentru substrat	m3	0,0500
	1422102205516	Beton pentru banda	m3	0,1200
	1412122100880	Filer de calcar	kg	1,0600
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,7000
	2710403701204	Banda de otel laminat la cald de 2x120 mm	kg	0,0500
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,1000
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0300
	2952270004028	Topitor bitum tracta de 500 - 1000 l (exclus tractorul)	h-ut	0,0640
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0030
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
11	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
12	RpCE33A	Umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul cladirii, cu bitum tip D Materiale marunte=1,0300	m	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	2320322600218	Bitum pentru drumuri tip D 120/180	kg	0,5000
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,1100
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,1100
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1200
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.