

ANUNȚ DE PARTICIPARE

**privind achiziționarea Reparația capitala la sala de sport Liceul Teoretic
Drepcauti din raionul Briceni**
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție COP
(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: **Direcția Învățământ Tineret și Sport Briceni**
2. IDNO: **1009601000131**
3. Adresa: **or.Briceni str. Ștefan cel Mare 38**
4. Numărul de telefon/fax: **0247-2-29-08, 0247-2-26-68(fax), 060560138 mob**
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: **contabilitateadirectia@mail.ru**
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP**
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **nu se aplică**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind următoarelor lucrări:

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. UTILAJUL		
1		Echipamrnt sportiv - inel de baschet cu plasa (cod produsului 071)	buc	2,00
		Capitolul 2. LUCRARI DE MONTARE		
2	08-03-596-1	Proiector, montat separat pe constructie de otel pe pamint, cu lampa, putere, W: 500 (se include numa manopera)	100 buc	0,04
3		Proiector W 500	buc	4,00
4	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 (corp de iluminat incorporat 4 x 20W pentru tavane "Armstrong" 600*600 cu tuburi LED) (se include numa manopera)	100 buc	0,03
5		Corp de iluminat 600*600	buc	3,00
6	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina	100 m	0,64

1	2	3	4	5
		dupa proiect.		
7	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ² (se include numa manopera)	100 m	0,64
8		Cablu VVGng 3x1,5	m	54,00
9		Cablu VVGng 3x2,5	m	10,00
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 10 A (se include numa manopera)	buc	2,00
11		Automat 10A	buc	2,00
12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (se include numa manopera)	buc	1,00
13		Automat 25A	buc	1,00
14	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (se include numa manopera)	100 buc	0,03
15		Intrerupator cu o clapa	buc	3,00
16	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (se include numa manopera)	100 buc	0,03
17		Priza de fisa	buc	3,00
		Capitolul 3. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTII Capitolul 3.1. Sala de sport Capitolul 3.1.1. Pereti		
18	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei	m ²	314,88
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m ²	314,88
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m ²	314,88
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m ²	314,88

1	2	3	4	5
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	314,88
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	314,88
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	200,32
25	CN05D1	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos, un strat de vopsea in plus - lambriu	m2	114,56
26	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	10,00
27	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri pentru instalarea panourilor de baschet	buc	10,00
28	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	17,53
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare Betoncontact	m2	17,53
30	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane	m2	17,53
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	17,53
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,53
33	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	17,53
		Capitolul 3.1.2. Tavan		
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	173,20
35	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	173,20

1	2	3	4	5
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	173,20
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	173,20
38	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	70,00
		Capitolul 3.1.3. Pardoseli		
39	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	50,00
40	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	50,00
41	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	50,00
42	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn	m2	50,00
43	CN16D K = 1,5	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 3 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	50,00
44	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2	123,20
		Capitolul 3.1.4. Articole de tamplarie		
45	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,93
46	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1,30 x 2,25 - 1 buc.)	m2	2,93
		Capitolul 3.2. Biroul profesorului		
		Capitolul 3.2.1. Pereti		

1	2	3	4	5
47	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	6,35
48	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de var	m2	48,03
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,03
50	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,03
51	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,03
52	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,03
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,03
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,03
55	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,15
		Capitolul 3.2.2. Tavan		
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,67
57	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	21,67
58	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,67
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,67
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,67
61	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase	m	20,08

1	2	3	4	5
		plastice (se include baghete si adeziv)		
		Capitolul 3.2.3. Pardoseli		
62	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	21,67
63	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	21,67
64	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,67
65	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm	m2	21,67
66	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	19,18
		Capitolul 3.2.4. Articole de tamplarie		
67	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,60
68	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0,90 x 2,00 - 1 buc.)	m2	1,80
69	CK27B1	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (perete dispartitor)	m2	6,35
		Capitolul 3.3. Vestiar, coridor		
		Capitolul 3.3.1. Pereti		
70	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de var	m2	88,30
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	88,30
72	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	88,30
73	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2	88,30

1	2	3	4	5
		stratul de amorsaj		
74	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	88,30
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	88,30
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	88,30
77	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	2,11
		Capitolul 3.3.2. Tavan		
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,50
79	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	31,50
80	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,50
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,50
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,50
83	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (se include baghete si adeziv)	m	35,20
		Capitolul 3.3.3. Pardoseli		
84	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	31,50
85	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	31,50
86	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	31,50
87	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm	m2	31,50

1	2	3	4	5
88	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	30,00
		Capitolul 3.3.4. Articole de tamplarie		
89	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	9,53
90	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1,00 x 2,20 - 3 buc; 1,30 x 2,25 - 1 buc.)	m2	9,53

Suma estimative este 465664.00 lei

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru un singur lot;

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

12. Termenii și condițiile de executare solicitați: Lucrarea trebuie să fie finisată pînă la 31.08.2022

- Toate materialele de constructii sa fie de calitatea inalta.

- Prejudiciul adus de catre antreprenor se va inlătura din contul agentului economic.

- Garanția la lucrarea data min 5 ani.

13. Termenul de valabilitate a contractului:31.12.2022

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): _nu

(indicați da sau nu)

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinței:	Obligativitatea
1	Scrisoare de garanție la lucrările efectuate	Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului. Semnat electronic.	Obligativiu
2	Formularul ofertei	Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului. Semnat electronic.	Obligativiu
3	Garantia Bancară pentru oferta(1%) din suma	Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și stampilei de la bancii. Semnat electronic.	Obligativiu
4	Graficul executarea a lucrarilor	Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și stampilei participantului. Semnat electronic.	Obligativiu
5	Declarație de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicare art.18 din Legea nr.131 din 03.07.2015	Declarație pe proprie răspundere conform. Semnat electronic.	Obligativiu
6	Declarația privind conduita etică și neimplicare în practici frauduloase și de corupție	Declarație pe proprie răspundere . Semnat electronic.	Obligativiu
7	Îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care este stabilit	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal-copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului. Semnat electronic.	Obligativiu
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - <i>copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului</i> <i>Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/ atestare ori apartenența din punct de vedere profesional.</i> Semnat electronic.	Obligativiu
9	Extras, sau Certificat de Înregistrare	<i>copie – confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului.</i> Semnat electronic.	Obligativiu
10	Informații generale despre ofertant	Formularul informativ despre ofertant conform . Semnat	Obligativiu

		electronic.	
11	Raportul financiar pe anul 2021	<i>copie – confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului. Semnat electronic.</i>	Obligativ
12	DECLARAȚIE privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului	Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. Semnat electronic.	Obligativ
13	DECLARAȚIE privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului conform . Semnat electronic.	Obligativ
14	Certificatul de atestare tehnico-profesională a dirigintei de șantier	<i>copie – confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului. Semnat electronic.</i>	Obligativ
15	Demonstrarea accesului la personal/ un organism tehnic de specialitate, care să garanteze asigurarea unui control al calității	Documente prin care se demonstrează că operatorul economic are acces la laboratoare de încercări și teste a materialelor ce vor fi utilizate, în conformitate cu natura și specificul lucrărilor ce fac obiectul viitorului contract. Semnat electronic.	Obligativ
16	Avizul Inspecției de Stat în Construcții	<i>copie – confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului. Semnat electronic.</i>	Obligativ
17	Manualul Calității	<i>copie – confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului. Semnat electronic.</i>	Obligativ
18	Certificate de calitate a principalelor materiale utilizate..... [indicați expres materialele]	<i>copie – confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului. Semnat electronic.</i>	La solicitare
19	Perioada de garanție a lucrărilor	Min. <u>3 an</u> Max. <u>5 ani</u> Semnat electronic.	Obligativ
20	Devizele locale aferente ofertei	Formularele 3, 5, 7 cu specificația parametrilor tehnici solicitați în caietul de sarcini. Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. Semnat electronic.	Obligativ
21	Declarația privind experiența similară sau Declarația privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate	Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. Semnat electronic.	Obligativ
22	DUA	Original. Confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. Semnat electronic.	Obligativ

17. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânseși al procedurii negociate), după caz nu se aplica

18. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): se aplica

19. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Lucrarea trebuie să fie finisată până la 31.08.2022 , calitativ și în termen.

20. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic pret
21. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
1	Factorii de evaluare – cel mai mic pret	
2	Pasul minim de scadere – 4656.00	1%
3	Numarul de runde	3

22. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: *[ora exactă] achizitii.md*
- pe: *[data] achizitii.md*

23. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

25. Locul deschiderii ofertelor: achizitii.md

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

26. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu

27. *excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.*

28. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de Stat

29. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplica

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

30. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

31. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplica
32. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplica
33. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: anunț s-a publicat

34. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 14.03.2022

35. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se accepta
sistemul de comenzi electronice	Nu se accepta
facturarea electronică	Se accepta
plățile electronice	Se accepta

36. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

(se specifică da sau nu)

37. Alte informații relevante: _____

Conducătorul grupului de lucru: Știrbu Vitalie


