

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumirea beneficiarului de stat**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție**

**3. Obiectul achizițiilor Lucrări de reparație a pasajului subteran din intersecția  
bd. Decebal cu str. N. Titulescu, sect. Botanica, mun. Chișinău**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Pereti</b>		
1	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2	37,50
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,50
3	CF15A k=2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr. 4cm)	m2	37,50
4	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 2 cm k=4 Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к материалам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00	m2	102,00
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,50
6	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	37,50
7	RpCJ32H	Reconditionarea tencuielilor speciale, la fatade, prin perierea cu peria de sirma	m2	488,80
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	488,80
9	CF50B aplic	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu „Chit de fasada” pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului.	m2	488,80
10	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	58,00

1	2	3	4	5
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	488,80
12	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	488,80
13	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	488,80
14	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	200,00
		<b>2. Tavan</b>		
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	322,00
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	322,00
17	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu cu plasa	m	208,00
18	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu „Chit de fasada" pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	322,00
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la tavane interioare	m2	322,00
20	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	322,00
		<b>3. Pavaj</b>		
21	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	50,00
22	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	150,00
23	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	20,00

1	2	3	4	5
24	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	20,00
25	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	15,00
26	DE10A	Borduri prefabricate din beton, 100x30x15 cm, pe fundatie de beton	m	50,00
27	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresat 20x10x6 cm cu suprafata de granit asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip	m2	150,00
		<b>4. Parapet</b>		
28	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	4,00
29	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2	102,00
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact sau analog	m2	102,00
31	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.6cm)	m2	102,00
32	CF17B k=8	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 4 cm k=8 Коэффициент к трудозатратам=8,00 Коэффициент к материалам=8,00 Коэффициент к машинам=8,00	m2	102,00
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact sau analog	m2	102,00
34	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	102,00
35	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	102,00

1	2	3	4	5
36	CI13E	Elemente liniare drepte din materiale speciale ( marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: baghete de la 5...20 cm latime si 2...5 grosime, fixate cu mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra / aplicativ, parapet din beton cu pulbere de granit, latime 480 mm	m	41,00
		<b>5. Canalizare pluviala</b>		
37	RpAcF10B	Demontarea gratarelor sparte, cu rame la gurille de scurgere Materiale marunte (apa, ciment)=1,05	buc	10,00
38	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere / Standartpark gratar pluvial C250 25t sau analog Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,02	buc	19,00
39	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (aplicativ) Complect rigola Spark PP cu gratar OZ DN70 (100x90x90) A15	m	26,00
		<b>6. Altele</b>		
40	CH06A	Balustrada pentru scara din metal inoxidabil/aluminiu cu 2 maini curenteh 1.25 mm	m	49,00
41	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. / pandus confectionat din tabla striata - profil U - lungime 36 m.l. (Stot = 36m2)	kg	1 458,00
42	CK29E	Constructii din Placi de Plexiglas acril gr.6 mm pe rama din profiluri din aluminiu 0,1*1,5*1,2 m.l (aplicativ), constructie complexa cu iluminare interoara	m2	37,20