

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat** Primaria Costangalia, raionul Cantemir
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție** Primaria Costangalia, raionul Cantemir
- 3. Obiectul achizițiilor** Reparatia podetului din s. Costangalia, raionul Cantemir

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatie la albia riuletului intrare si iesire.		
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	9,800
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,600
3	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	34,000
4	PD03A	Montarea armaturilor pentru beton armat in cuzineti si camasuielei, d= 10 cm.	kg	615,000
5	RpCB01B1	Prepararea manuala a betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150)	m3	6,200
6	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	6,200
		2. Intarirea albiei riuletului, intrare iesire. (dintele). 6x0,2x0,7x2buc= 1,68 m3		
7	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de	m3	1,680

1	2	3	4	5
		infratire, în pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu		
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,960
9	PD03A	Montarea armaturilor pentru beton armat în cuzineti si camasuiele	kg	218,000
10	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu în fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	1,680
		3. Reparatie partii carosabile de pe pod, inclusiv colesootboimic		
11	TsG02A	Curatarea terenului de iarba si pamintul (tufari) de pe pod	100m2	0,500
12	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, h=10 cm	m3	4,900
13	PD03A	Montarea armaturilor pentru beton armat în cuzineti si camasuiele	kg	288,460
14	PC01A	Cofraje pentru betoane în fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	6,600
15	RpCB01B1	Prepararea manuala a betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150)	m3	10,480
16	PB15A	Turnarea manuala a betonului armat în camasuiala pentru protectia si consolidarea elevatiilor existent	m3	10,480
		4. Reparatia strazii adiacente podului din s. Castangalia, varianta alba, h=15 cm.		
17	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, în teren catg. II, Narezca corita.	100 m3	1,470
18	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii într-un strat cu H=15 cm	100m2	12,300
19	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3	2,744

1	2	3	4	5
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II		
20	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km	t	318,980
21	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	1,550