

**Sporirea eficienței energetice a
gradinitei de copii nr. 190 Ghiocel din
or. Vadul lui Voda, mun. Chisinau
(Obiect nr.0310/22 IVC)
(denumirea obiectivului)**

DEVIZ LOCAL № 2-1-3

Sistema de Ventilare

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistema de ventilare (se admite înlocuirea echipamentului-utilaj-material echivalent,cu caracteristici similare) 1.1. Canale de ventilare				
1	RpVC38B	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale monoaspirante sau dubluaspirante, antiexplozive de acoperis, de înalta presiune etc., având un debit de aer tratat de 1500-30000 mc/h	buc	2,000		
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	19,080		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,400		
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,100		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,200		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,220		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,200		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,200		
2	RpVC53A	Demontarea suportilor elastici de la ventilatoare din cauciuc elastic	buc	12,000		
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	18,480		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,960		
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,600		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,120		
3	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	246,000		
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	157,440		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	1,968		
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	7,380		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	7,380		
4	RpVC39B	Demontarea agregatelor de filtrare de orice tip, avind un debit de aer tratat de 4000 mc/h	buc	6,000		

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	66,600		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,600		
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,300		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,200		
5	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	51,840		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	195,955		
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	41,887		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,524		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,628		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,524		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,890		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	65,448		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,571		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	1,571		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	314,150		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,571		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	246,084		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	314,150		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	314,150		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	2,592		
6	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	56,400		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	194,016		
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	45,571		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,570		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,684		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,570		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,911		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,456		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	82,598		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,709		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,171		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	341,784		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,709		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	267,731		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	341,784		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	341,784		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	2,820		
7	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	51,000		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	175,440		
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	41,208		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,515		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,618		

1	2	3	4	5	6	7
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,515		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,824		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,412		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	74,690		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,545		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,155		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	309,060		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,545		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	242,097		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	309,060		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	309,060		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,550		
8	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	51,840		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	195,955		
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	41,887		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,524		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,628		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,524		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,890		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	65,448		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,571		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	1,571		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	314,150		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,571		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	246,084		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	314,150		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	314,150		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,592		
9	VA02A1	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	28,200		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	91,368		
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	22,786		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,285		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,342		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,285		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,456		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,228		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	41,299		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,854		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,085		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	170,892		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,854		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	133,865		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	170,892		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	170,892		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,410		
10	VA02A1	Confectionarea si montarea canalelor	m2	9,000		

1	2	3	4	5	6	7
		de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	29,160		
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	7,272		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,091		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,109		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,091		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,145		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,073		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	13,180		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,273		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,027		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	54,540		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,273		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	42,723		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	54,540		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	54,540		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,450		
11	VA02A1	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	77,700		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	251,748		
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	62,782		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,785		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,942		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,785		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,256		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,628		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	113,792		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,354		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,235		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	470,862		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	2,354		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	368,842		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	470,862		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	470,862		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,885		
12	VA02A1	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	8,800		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	28,512		
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	7,110		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,089		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,107		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,089		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,142		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S	kg	0,071		

1	2	3	4	5	6	7
		1257				
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	12,888		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,267		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,027		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	53,328		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,267		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	41,774		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	53,328		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	53,328		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,440		
13	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	10,680		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	40,370		
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	8,629		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,108		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,129		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,108		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,183		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	13,484		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,324		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,324		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	64,721		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,324		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	50,698		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	64,721		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	64,721		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,534		
14	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	7,850		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	29,673		
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	6,343		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,079		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,095		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,079		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,135		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	9,911		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,238		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,238		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	47,571		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,238		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	37,264		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	47,571		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	47,571		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,392		
15	VA02A1	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	21,600		

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	69,984		
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	17,453		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,218		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,262		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,218		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,349		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,175		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	31,633		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,654		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,065		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	130,896		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,654		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	102,535		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	130,896		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	130,896		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,080		
16	VA02A1	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	32,400		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	104,976		
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	26,179		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,327		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,393		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,327		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,524		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,262		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	47,450		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,982		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,098		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	196,344		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,982		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	153,803		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	196,344		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	196,344		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,620		
17	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 (n=5.7kg/m2) mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	162,000		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	398,520		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,636		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	7,363		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,636		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	7,854		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	1,309		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	220,887		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	4,909		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,982		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2 617,920		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	6,545		

1	2	3	4	5	6	7
	27104036420001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm	kg	932,634		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	2 617,920		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2 617,920		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	11,340		
18	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 (n=5.7kg/m2) mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	26,720		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	101,002		
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	21,590		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,270		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,324		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,270		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,459		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	33,734		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,810		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,810		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	161,923		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,810		
	27104036420001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm	kg	153,827		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	161,923		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	161,923		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,336		
19	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 (n=5.7kg/m2) mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	15,400		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	37,884		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,156		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,700		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,156		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,747		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,124		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	20,998		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,467		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,093		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	248,864		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,622		
	27104036420001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm	kg	88,658		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	248,864		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	248,864		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,078		
20	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 (n=5.7kg/m2) mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	90,000		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	221,400		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,909		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	4,091		

1	2	3	4	5	6	7
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,909		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	4,363		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,727		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	122,715		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,727		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,545		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1 454,400		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	3,636		
	27104036420001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm	kg	518,130		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1 454,400		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1 454,400		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,300		
21	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 (n=5.7kg/m2) mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	26,400		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	64,944		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,267		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,200		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,267		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,280		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,213		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	35,996		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,800		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,160		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	426,624		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,067		
	27104036420001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm	kg	151,985		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	426,624		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	426,624		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,848		
22	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 (n=5.7kg/m2) mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	176,000		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	432,960		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,778		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	7,999		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,778		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	8,532		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	1,422		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	239,976		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	5,333		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	1,067		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2 844,160		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	7,110		
	27104036420001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm	kg	1 013,232		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	2 844,160		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2 844,160		

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	12,320		
23	VA02B	Confectionarea și montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincată sau aluminiu de 0,7 (n=5.7kg/m ²) mm grosime, avind perimetrul secțiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m ²	4,800		
	7136060011900	Instalator ventilare și conditionare aer	h-om	11,808		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnică (carbid) S102	kg	0,048		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,218		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,048		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,233		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,039		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	6,545		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m ³	0,145		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,029		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	77,568		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,194		
	27104036420001	Tabla zincată sau din aluminiu cal. I 0,7 mm	kg	27,634		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	77,568		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	77,568		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,336		
24	VA02B	Confectionarea și montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincată sau aluminiu de 0,7 (n=5.7kg/m ²) mm grosime, avind perimetrul secțiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m ²	20,800		
	7136060011900	Instalator ventilare și conditionare aer	h-om	51,168		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnică (carbid) S102	kg	0,210		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,945		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,210		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,008		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,168		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	28,361		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m ³	0,630		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,126		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	336,128		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,840		
	27104036420001	Tabla zincată sau din aluminiu cal. I 0,7 mm	kg	119,746		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	336,128		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	336,128		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,456		
25	VA02B	Confectionarea și montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincată sau aluminiu de 0,7 (n=5.7kg/m ²) mm grosime, avind perimetrul secțiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m ²	2,800		
	7136060011900	Instalator ventilare și conditionare aer	h-om	6,888		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnică (carbid) S102	kg	0,028		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,127		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,028		

1	2	3	4	5	6	7
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,136		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,023		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,818		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,085		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,017		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	45,248		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,113		
	27104036420001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm	kg	16,120		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	45,248		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	45,248		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,196		
26	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 (n=5.7kg/m2) mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	3,000		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,380		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,030		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,136		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,030		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,145		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,024		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	4,090		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,091		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,018		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	48,480		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,121		
	27104036420001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm	kg	17,271		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	48,480		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	48,480		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,210		
27	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 (n=5.7kg/m2) mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	25,500		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	62,730		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,258		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,159		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,258		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,236		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,206		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	34,769		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,773		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,155		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	412,080		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,030		
	27104036420001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm	kg	146,803		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	412,080		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	412,080		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,785		
28	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor	m2	15,710		

1	2	3	4	5	6	7
		de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 (n=5.7kg/m2) mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	59,384		
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	12,694		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,159		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,190		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,159		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,270		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	19,834		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,476		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,476		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	95,203		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,476		
	27104036420001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm	kg	90,442		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	95,203		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	95,203		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,786		
29	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 (n=5.7kg/m2) mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	14,400		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	35,424		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,145		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,654		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,145		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,698		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,116		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	19,634		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,436		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,087		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	232,704		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,582		
	27104036420001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm	kg	82,901		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	232,704		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	232,704		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,008		
30	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 (n=5.7kg/m2) mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	18,700		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	46,002		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,189		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,850		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,189		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,907		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,151		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	25,497		

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,567		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,113		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	302,192		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,755		
	27104036420001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm	kg	107,656		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	302,192		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	302,192		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,309		
31	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 (n=5.7kg/m2) mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	19,800		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	48,708		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,200		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,900		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,200		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,960		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,160		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	26,997		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,600		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,120		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	319,968		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,800		
	27104036420001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm	kg	113,989		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	319,968		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	319,968		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,386		
32	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 (n=5.7kg/m2) mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	9,500		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	23,370		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,096		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,432		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,096		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,461		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,077		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	12,953		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,288		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,058		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	153,520		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,384		
	27104036420001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm	kg	54,691		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	153,520		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	153,520		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,665		
33	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 (n=5.7kg/m2) mm grosime, avind perimetrul	m2	9,500		

1	2	3	4	5	6	7
		sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	23,370		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,096		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,432		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,096		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,461		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,077		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	12,953		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,288		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,058		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	153,520		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,384		
	27104036420001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm	kg	54,691		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	153,520		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	153,520		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,665		
34	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 (n=5.7kg/m2) mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	2,200		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,412		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,022		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,100		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,022		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,107		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,018		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	3,000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,067		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,013		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	35,552		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,089		
	27104036420001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm	kg	12,665		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	35,552		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	35,552		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,154		
35	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2	2,400		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	7,872		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,024		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,125		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,024		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,181		
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,012		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,019		
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	4,100		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,072		

1	2	3	4	5	6	7
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,022		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	57,888		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,096		
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	21,708		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	57,888		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	57,888		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,120		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,192		
36	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 1,0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2	12,000		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	39,360		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,121		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,627		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,121		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,905		
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,060		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,096		
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	20,502		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,362		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,109		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	289,440		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,482		
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	108,540		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	289,440		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	289,440		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,600		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,960		
37	IzH05A	Izolarea conductelor cu: стекловолоконный мат, покрытый алюминатом и усиленный сеткой KIM-XL фирмы Isotec толщиной 40мм	m2	514,280		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	545,137		
	268216261130511	Isotec толщиной 40мм покрытый алюминатом и усиленный сеткой KIM-XL	m2	529,708		
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	195,426		
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	33,428		
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	23,143		
38	RpVC23A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	200,000		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	72,000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	8,024		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	12,036		
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	208,624		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	4,012		
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0	m3	0,401		

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	4,012		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	4,012		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	16,000		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,000		
39	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidari (fara pret): Решетка приточная вытяжная	buc	123,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	57,810		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,690		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	18,450		
	28112363062001	Grila ventilatie RAR 150x100	buc	123,000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	61,500		
40		Решетка приточная вытяжная RAR 150x100	buc	48,000		
	4-1	Решетка приточная вытяжная RAR 150x100	buc	48,000		
41		Решетка приточная вытяжная RAR 150x150	buc	3,000		
	4-2	Решетка приточная вытяжная RAR 150x150	buc	3,000		
42		Решетка приточная вытяжная RAR 150x200	buc	1,000		
	4-3	Решетка приточная вытяжная RAR 150x200	buc	1,000		
43		Решетка приточная вытяжная RAR 200x150	buc	3,000		
	4-4	Решетка приточная вытяжная RAR 200x150	buc	3,000		
44		Решетка приточная вытяжная RAR 300x150	buc	5,000		
	4-5	Решетка приточная вытяжная RAR 300x150	buc	5,000		
45		Решетка приточная вытяжная RAR 350x150	buc	13,000		
	4-6	Решетка приточная вытяжная RAR 350x150	buc	13,000		
46		Решетка приточная вытяжная RAR 450x150	buc	11,000		
	4-7	Решетка приточная вытяжная RAR 450x150	buc	11,000		
47		Решетка приточная вытяжная RAR 200x100	buc	1,000		
	4-8	Решетка приточная вытяжная RAR 200x100	buc	1,000		
48		Решетка приточная вытяжная RAR 200x200	buc	15,000		
	4-9	Решетка приточная вытяжная RAR 200x200	buc	15,000		

1	2	3	4	5	6	7
49		Решетка приточная вытяжная RAR 200x250	buc	2,000		
	4-10	Решетка приточная вытяжная RAR 200x250	buc	2,000		
50		Решетка приточная вытяжная RAR 300x200	buc	6,000		
	4-11	Решетка приточная вытяжная RAR 300x200	buc	6,000		
51		Решетка приточная вытяжная RAR 350x200	buc	1,000		
	4-12	Решетка приточная вытяжная RAR 350x200	buc	1,000		
52		Решетка приточная вытяжная RAR 400x200	buc	4,000		
	4-13	Решетка приточная вытяжная RAR 400x200	buc	4,000		
53		Решетка приточная вытяжная RAR 450x200	buc	6,000		
	4-14	Решетка приточная вытяжная RAR 450x200	buc	6,000		
54		Решетка приточная вытяжная RAR 600x250	buc	4,000		
	4-15	Решетка приточная вытяжная RAR 600x250	buc	4,000		
55	CL20A	Решетка приточная вытяжная с клапаном расхода воздуха (fara pret)	buc	23,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	10,810		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,690		
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	3,450		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,500		
56		Решетка приточная вытяжная с клапаном расхода воздуха SAR 200x200	buc	4,000		
	4-16	Решетка приточная вытяжная с клапаном расхода воздуха SAR 200x200	buc	4,000		
57		Решетка приточная вытяжная с клапаном расхода воздуха SAR 400x300	buc	4,000		
	4-17	Решетка приточная вытяжная с клапаном расхода воздуха SAR 400x300	buc	4,000		
58		Пластмассовая решетка P100x100	buc	8,000		
	4-18	Пластмассовая решетка P100x100	buc	8,000		
59		Решетка приточная GEA 600x300	buc	1,000		
	4-19	Решетка приточная GEA 600x300	buc	1,000		
60		Решетка приточная GLA 700x400	buc	1,000		
	4-20	Решетка приточная GLA 700x400	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
61		Решетка приточная GLA 300x900	buc	1,000		
	4-21	Решетка приточная GLA 300x900	buc	1,000		
62		Пластмассовая решетка 600x300	buc	2,000		
	7-5	Пластмассовая решетка 600x300	buc	2,000		
63		Решетка ВРН-М 600x300		1,000		
	7-7	Решетка ВРН-М 600x300	buc	1,000		
64	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (fara pret)	buc	27,000		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	29,700		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,350		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	486,000		
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	486,000		
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	486,000		
65	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (fara pret)	buc	4,000		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,440		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,200		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	48,000		
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	48,000		
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	48,000		
66	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	8,000		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	27,520		
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,160		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,800		
	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	20,000		
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,120		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,160		
	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,136		
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,680		
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,760		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,080		
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	32,000		
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	8,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	96,000		
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	8,000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,880		
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,112		
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	3,040		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	17,200		
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	14,080		
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,800		
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	32,000		
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	8,000		
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	8,000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	96,000		
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	8,000		

1	2	3	4	5	6	7
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	8,000		
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	32,000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	96,000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,200		
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,160		
67	VA01A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	0,500		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,885		
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,404		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,005		
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	0,732		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,006		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,050		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,008		
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,004		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,015		
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,002		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3,030		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,035		
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	2,424		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	3,030		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	3,030		
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,025		
		1.2. Lucrari de montare				
68	VC08A	Montarea filtrului de aer, tip V, cu curatare automata, ventilator, recipient de praf, avind greutatea de 200 - 600 kg	buc	3,000		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	154,380		
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,905		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,015		
	2924127320000	Filtru de aer tip V	buc	3,015		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,302		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,151		
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	195,975		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3,015		
	2874115800793	Surub cap hexagonal M 10 x 35 gr.4.8	buc	195,975		
	2874115804775	Suruburi cap hexagonal M 6 x 60	buc	3,015		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,900		
69	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	3,000		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	10,320		
	2710403701203	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm	kg	0,060		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,300		
	2710703500025	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm	kg	7,500		
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,045		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,060		
	2874125895175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,051		
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,255		
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,285		

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,030		
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	12,000		
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	3,000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	36,000		
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	3,000		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,330		
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,042		
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	1,140		
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	6,450		
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	5,280		
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,300		
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	12,000		
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	3,000		
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	3,000		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	36,000		
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	3,000		
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	3,000		
	2874115895149	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm	buc	12,000		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	36,000		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,450		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,060		
70	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc	2,000		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,840		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,005		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,100		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,100		
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	36,180		
	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	36,180		
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,600		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,200		
71	VC21A	Montarea aparatelor pentru umidificarea si incalzirea aerului, exclusiv a sistemului de prindere si ancorare la constructie avind debitul de 25000 mc/h si un ventilator si 1-8 tronsoane	buc	2,000		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	142,380		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,603		
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	1 889,400		
	2923125729000	Tronsoane aparat de umidificare si incalzire a aerului 25000 mc/h	buc	2,010		
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,402		
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	1 889,400		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,200		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,200		
72	VC03C	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 3.550-30.000 mc/h cu motor electric de 0,55 - 18,5 kw	buc	3,000		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	51,600		

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,260		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,472		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,945		
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	88,200		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,630		
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,787		
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	88,200		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,450		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,750		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,350		
73	VC06A	Montarea ventilatoarelor de acoperis radiale antrenate direct, avind debitul de 4.200-10.000 mc/h cu motor electric de 1,5 kw	buc	14,000		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	337,960		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,410		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	2,205		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,675		
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	411,600		
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	2,940		
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	411,600		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3,500		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	6,440		
74	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw	buc	19,000		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	411,920		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	5,985		
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	2,992		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	4,987		
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	518,700		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	2,394		
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	3,990		
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	518,700		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,280		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,900		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	16,150		
75	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	3,000		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	34,650		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,300		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,450		
76	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suportii elastici din cauciuc	buc	10,000		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	48,800		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	15,030		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	3,006		
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	80,160		
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	80,160		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,300		
77	VB30A	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5	m2	5,400		

1	2	3	4	5	6	7
		mm grosime				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,284		
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	10,584		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,540		
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	1,080		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,810		
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,350		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,430		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	32,400		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,810		
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	21,600		
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	32,400		
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	32,400		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,728		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,108		
		1.3. Utilaj				
78	Pret de piata	Канальный вентилятор L=3135 м3/ч, P=700 Pa с электродвигателем Ny=2.075 кВт, 400В, 3 ф n=1415 об/мин фирмы Systemair Наружный блок Qx=12.3 кВт фирмы Mitsubishi Electric. RSI 100-50 EC Sileo (sau echivalentul)	buc	1,000		
	5-1	Канальный вентилятор L=3135 м3/ч, P=700 Pa с электродвигателем Ny=2.075 кВт, 400В, 3 ф n=1415 об/мин фирмы Systemair Наружный блок Qx=12.3 кВт фирмы Mitsubishi Electric. RSI 100-50 EC Sileo	buc	1,000		
79	Pret de piata	Канальный вентилятор L=1435 м3/ч, P=600 Pa с электродвигателем Ny=0.524 кВт, 230В, 1 ф, RS 60-35 EC Sileo к-т 1 n=1941 об/мин фирмы Systemair Наружный блок Qx=5.5 кВт фирмы Mitsubishi Electric -RS 60-35 EC Sileo (sau echivalentul)	buc	1,000		
	5-2	Канальный вентилятор L=1435 м3/ч, P=600 Pa с электродвигателем Ny=0.524 кВт, 230В, 1 ф, RS 60-35 EC Sileo к-т 1 n=1941 об/мин фирмы Systemair Наружный блок Qx=5.5 кВт фирмы Mitsubishi Electric -RS 60-35 EC Sileo	buc	1,000		
80	Pret de piata	Вытяжной центробежный вентилятор L=150 м3/час, H=187 Па, 1ф, 220 Вт, с электродвигателем Ny=0,068 квт, фирмы Vortice, Vort Press 220 LL (sau echivalentul)	buc	1,000		
	5-3	Вытяжной центробежный вентилятор L=150 м3/час, H=187 Па, 1ф, 220 Вт, с электродвигателем Ny=0,068 квт, фирмы Vortice, Vort Press 220 LL	buc	1,000		
81	Pret de piata	Вытяжной центробежный вентилятор L=100 м3/час, H=260 Па, 1ф, 220 Вт, с	buc	14,000		

1	2	3	4	5	6	7
		электродвигателем $N_{\text{у}}=0,068$ кВт, фирмы Vortice, Vort Press 220 LL (sau echivalentul)				
	5-4	Вытяжной центробежный вентилятор $L=100$ м ³ /час, $H=260$ Па, 1 ф, 220 Вт, с электродвигателем $N_{\text{у}}=0,068$ кВт, фирмы Vortice, Vort Press 220 LL	buc	14,000		
82	Pret de piata	Вытяжной центробежный вентилятор $L=50$ м ³ /час, $H=284$ Па, 1 ф, 220 Вт, с электродвигателем $N_{\text{у}}=0,068$ кВт, фирмы Vortice, Vort Press 220 LL (sau echivalentul)	buc	1,000		
	5-5	Вытяжной центробежный вентилятор $L=50$ м ³ /час, $H=284$ Па, 1 ф, 220 Вт, с электродвигателем $N_{\text{у}}=0,068$ кВт, фирмы Vortice, Vort Press 220 LL	buc	1,000		
83	Pret de piata	Канальный вентилятор $L=300$ м ³ /ч, $P=400$ Па с электродвигателем $N_{\text{у}}=0.115$ кВт, 230В, 1 ф, $n=2562$ об/мин фирмы Systemair, K 250 EC Sileo (sau echivalentul)	buc	1,000		
	5-6	Канальный вентилятор $L=300$ м ³ /ч, $P=400$ Па с электродвигателем $N_{\text{у}}=0.115$ кВт, 230В, 1 ф, $n=2562$ об/мин фирмы Systemair, K 250 EC Sileo	buc	1,000		
84	Pret de piata	Канальный вентилятор $L=3135$ м ³ /ч, $P=600$ Па с электродвигателем $N_{\text{у}}=1.353$ кВт, 400В, 3 ф, $n=1388$ об/мин фирмы Systemair, MUB 042 500 EC (sau echivalentul)	buc	1,000		
	5-7	Канальный вентилятор $L=3135$ м ³ /ч, $P=600$ Па с электродвигателем $N_{\text{у}}=1.353$ кВт, 400В, 3 ф, $n=1388$ об/мин фирмы Systemair, MUB 042 500 EC	buc	1,000		
85	Pret de piata	Канальный вентилятор $L=1140$ м ³ /ч, $P=400$ Па с электродвигателем $N_{\text{у}}=0.405$ кВт, 230В, 1 ф, $n=2185$ об/мин фирмы Systemair, RS 50-25 EC Sileo (sau echivalentul)	buc	1,000		
	5-8	Канальный вентилятор $L=1140$ м ³ /ч, $P=400$ Па с электродвигателем $N_{\text{у}}=0.405$ кВт, 230В, 1 ф, $n=2185$ об/мин фирмы Systemair, RS 50-25 EC Sileo	buc	1,000		
86	Pret de piata	Канальный вентилятор $L=760$ м ³ /ч, $P=400$ Па с электродвигателем $N_{\text{у}}=0.34$ кВт, 230В, 1 ф, $n=2719$ об/мин фирмы Systemair, K 315L EC (sau echivalentul)	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
	5-9	Канальный вентилятор L=760 м ³ /ч, P=400 Pa с электродвигателем Ny=0.34 кВт, 230В, 1 ф, n=2719 об/мин фирмы Systemair, К 315L EC	buc	1,000		
87	Pret de piata	Канальный вентилятор L=675 м ³ /ч, P=500 Pa с электродвигателем Ny=0.34 кВт, 230В, 1 ф, n=2719 об/мин фирмы Systemair К 315L EC (sau echivalentul)	buc	1,000		
	5-10	Канальный вентилятор L=675 м ³ /ч, P=500 Pa с электродвигателем Ny=0.34 кВт, 230В, 1 ф, n=2719 об/мин фирмы Systemair К 315L EC	buc	1,000		
88	Pret de piata	Вытяжной центробежный вентилятор L=160 м ³ /час, H=187 Па, 1ф, 220 Вт, электродвигателем Ny=0,068 кВт, фирмы Vortice, с Vort Press 220 LL (sau echivalentul)	buc	1,000		
	5-11	Вытяжной центробежный вентилятор L=160 м ³ /час, H=187 Па, 1ф, 220 Вт, электродвигателем Ny=0,068 кВт, фирмы Vortice, с Vort Press 220 LL	buc	1,000		
89	Pret de piata	Канальный вентилятор L=240 м ³ /ч, P=400 Pa с электродвигателем Ny=0.084 кВт, 230В, 1 ф, n=3235 об/мин фирмы Systemair, К 150 EC Sileo (sau echivalentul)	buc	3,000		
	5-12	Канальный вентилятор L=240 м ³ /ч, P=400 Pa с электродвигателем Ny=0.084 кВт, 230В, 1 ф, n=3235 об/мин фирмы Systemair, К 150 EC Sileo	buc	3,000		
90	Pret de piata	Канальный вентилятор L=245 м ³ /ч, P=400 Pa с электродвигателем Ny=0.084 кВт, 230В, 1 ф, n=3235 об/мин фирмы Systemair, К 150 EC Sileo (sau echivalentul)	buc	2,000		
	5-13	Канальный вентилятор L=245 м ³ /ч, P=400 Pa с электродвигателем Ny=0.084 кВт, 230В, 1 ф, n=3235 об/мин фирмы Systemair, К 150 EC Sileo	buc	2,000		
91	Pret de piata	Канальный вентилятор L=260 м ³ /ч, P=400 Pa с электродвигателем Ny=0.084 кВт, 230В, 1 ф, n=3235 об/мин фирмы Systemair, К 150 EC Sileo (sau echivalentul)	buc	1,000		
	5-14	Канальный вентилятор L=260 м ³ /ч, P=400 Pa с электродвигателем Ny=0.084 кВт, 230В, 1 ф, n=3235 об/мин фирмы Systemair, К 150 EC Sileo	buc	1,000		
92	Pret de piata	Канальный вентилятор L=265	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
		м3/ч, P=400 Pa с электродвигателем Ny=0.084 кВт, 230В, 1 ф, n=3235 об/мин фирмы Systemair, К 150 EC Sileo (sau echivalentul)				
	5-15	Канальный вентилятор L=265 м3/ч, P=400 Pa с электродвигателем Ny=0.084 кВт, 230В, 1 ф, n=3235 об/мин фирмы Systemair, К 150 EC Sileo	buc	1,000		
93	Pret de piata	Канальный вентилятор L=255 м3/ч, P=400 Pa с электродвигателем Ny=0.084 кВт, 230В, 1 ф, n=3235 об/мин фирмы Systemair, К 150 EC Sileo (sau echivalentul)	buc	3,000		
	5-16	Канальный вентилятор L=255 м3/ч, P=400 Pa с электродвигателем Ny=0.084 кВт, 230В, 1 ф, n=3235 об/мин фирмы Systemair, К 150 EC Sileo	buc	3,000		
94	Pret de piata	Канальный вентилятор L=230 м3/ч, P=400 Pa с электродвигателем Ny=0.084 кВт, 230В, 1 ф, n=3235 об/мин фирмы Systemair, К 150 EC Sileo (sau echivalentul)	buc	1,000		
	5-17	Канальный вентилятор L=230 м3/ч, P=400 Pa с электродвигателем Ny=0.084 кВт, 230В, 1 ф, n=3235 об/мин фирмы Systemair, К 150 EC Sileo	buc	1,000		
95	Pret de piata	Канальный вентилятор L=250 м3/ч, P=400 Pa с электродвигателем Ny=0.084 кВт, 230В, 1 ф, n=3235 об/мин фирмы Systemair, К 150 EC Sileo (sau echivalentul)	buc	1,000		
	5-18	Канальный вентилятор L=250 м3/ч, P=400 Pa с электродвигателем Ny=0.084 кВт, 230В, 1 ф, n=3235 об/мин фирмы Systemair, К 150 EC Sileo	buc	1,000		
96	Pret de piata	Осевой настенный вентилятор L=20 м3/ч, P=35 Pa с электродвигателем Ny=0.016 кВт, 220-240 В, 1ф, n=2300 об/мин, ВЕНТС 100 К (sau echivalentul)	buc	3,000		
	5-19	Осевой настенный вентилятор L=20 м3/ч, P=35 Pa с электродвигателем Ny=0.016 кВт, 220-240 В, 1ф, n=2300 об/мин, ВЕНТС 100 К	buc	3,000		
97	Pret de piata	Быстроразъемные хомуты фирмы Systemair FK 150 (sau echivalentul)	buc	24,000		
	5-20	Быстроразъемные хомуты фирмы Systemair FK 150	buc	24,000		

1	2	3	4	5	6	7
98	Pret de piata	Быстроразъемные хомуты фирмы Systemair FK 250 (sau echivalentul)	buc	2,000		
	5-21	Быстроразъемные хомуты фирмы Systemair FK 250	buc	2,000		
99	Pret de piata	Быстроразъемные хомуты фирмы Systemair FK 315 (sau echivalentul)	buc	4,000		
	5-22	Быстроразъемные хомуты фирмы Systemair FK 315	buc	4,000		
100	Pret de piata	Гибкие прямоугольные соединительные вставки фирмы Systemair DS 50-25 (sau echivalentul)	buc	2,000		
	5-23	Гибкие прямоугольные соединительные вставки фирмы Systemair DS 50-25	buc	2,000		
101	Pret de piata	Гибкие прямоугольные соединительные вставки фирмы Systemair DS 60-35 (sau echivalentul)	buc	2,000		
	5-24	Гибкие прямоугольные соединительные вставки фирмы Systemair DS 60-35	buc	2,000		
102	Pret de piata	Гибкие прямоугольные соединительные вставки фирмы Systemair DS 100-50 (sau echivalentul)	buc	2,000		
	5-25	Гибкие прямоугольные соединительные вставки фирмы Systemair DS 100-50	buc	2,000		
103	Pret de piata	Гибкие квадратные соединительные вставки фирмы Systemair FGV 042/586-586 (sau echivalentul)	buc	2,000		
	5-26	Гибкие квадратные соединительные вставки фирмы Systemair FGV 042/586-586	buc	2,000		
104	Pret de piata	Гибкий переходник фирмы Systemair UGS 042/500 (sau echivalentul)	buc	2,000		
	5-27	Гибкий переходник фирмы Systemair UGS 042/500	buc	2,000		
105	Pret de piata	Шумоглушитель фирмы Systemair LDR 50-25 (sau echivalentul)	buc	1,000		
	5-28	Шумоглушитель фирмы Systemair LDR 50-25	buc	1,000		
106	Pret de piata	Шумоглушитель фирмы Systemair LDR 60-35 (sau echivalentul)	buc	1,000		
	5-29	Шумоглушитель фирмы Systemair LDR 60-35	buc	1,000		
107	Pret de piata	Шумоглушитель фирмы Systemair LDR 100-50 (sau echivalentul)	buc	1,000		
	5-30	Шумоглушитель фирмы Systemair	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
		LDR 100-50				
108	Pret de piata	Шумоглушитель фирмы Systemair LDC 150-600 (sau echivalentul)	buc	24,000		
	5-31	Шумоглушитель фирмы Systemair LDC 150-600	buc	24,000		
109	Pret de piata	Шумоглушитель фирмы Systemair LDC 250-900 (sau echivalentul)	buc	1,000		
	5-32	Шумоглушитель фирмы Systemair LDC 250-900	buc	1,000		
110	Pret de piata	Шумоглушитель фирмы Systemair LDC 315-900 (sau echivalentul)	buc	2,000		
	5-33	Шумоглушитель фирмы Systemair LDC 315-900	buc	2,000		
111	Pret de piata	Шумоглушитель фирмы Systemair LDC(B) 500-1200 (sau echivalentul)	buc	1,000		
	5-34	Шумоглушитель фирмы Systemair LDC(B) 500-1200	buc	1,000		
112	Pret de piata	Фильтр фирмы France Air (600x350) FR SPG 85 (sau echivalentul)	buc	1,000		
	5-35	Фильтр фирмы France Air (600x350) FR SPG 85	buc	1,000		
113	Pret de piata	Кассета фильтра фирмы Systemair FFK 100-50 (sau echivalentul)	buc	1,000		
	5-36	Кассета фильтра фирмы Systemair FFK 100-50	buc	1,000		
114	Pret de piata	Фильтр класса EU7 фирмы Systemair BFK 100-50 (sau echivalentul)	buc	1,000		
	5-37	Фильтр класса EU7 фирмы Systemair BFK 100-50	buc	1,000		
115	Pret de piata	Отсечной клапан фирмы Systemair SRK 50-30 (sau echivalentul)	buc	1,000		
	5-38	Отсечной клапан фирмы Systemair SRK 50-30	buc	1,000		
116	Pret de piata	Отсечной клапан фирмы Systemair SRK 60-35 (sau echivalentul)	buc	1,000		
	5-39	Отсечной клапан фирмы Systemair SRK 60-35	buc	1,000		
117	Pret de piata	Отсечной клапан фирмы Systemair SRKG 100 (sau echivalentul)	buc	1,000		
	5-40	Отсечной клапан фирмы Systemair SRKG 100	buc	1,000		
118	Pret de piata	Водяная нагревательная батарея фирмы Systemair VBR 60-35-2 (sau echivalentul)	buc	1,000		
	5-41	Водяная нагревательная батарея фирмы Systemair VBR 60-35-2	buc	1,000		
119	Pret de piata	Водяная нагревательная батарея фирмы Systemair VBR 100-50-2 (sau echivalentul)	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
	5-42	Водяная нагревательная батарея фирмы Systemair VBR 100-50-2	buc	1,000		
120	Pret de piata	Фреоновый воздухоохладитель фирмы Systemair DXRE 60-35-3-2.5 (sau echivalentul)	buc	1,000		
	5-43	Фреоновый воздухоохладитель фирмы Systemair DXRE 60-35-3-2.5	buc	1,000		
121	Pret de piata	Фреоновый воздухоохладитель фирмы Systemair DXRE 100-50-3-2.5 (sau echivalentul)	buc	1,000		
	5-44	Фреоновый воздухоохладитель фирмы Systemair DXRE 100-50-3-2.5	buc	1,000		
122	Pret de piata	Оконный проветриватель ПО 400 (sau echivalentul)	buc	150,000		
	5-45	Оконный проветриватель ПО 400	buc	150,000		
123	Pret de piata	Саморегулирующийся воздушный клапан фирмы Systemair VTK 160 (sau echivalentul)	buc	1,000		
	5-46	Саморегулирующийся воздушный клапан фирмы Systemair VTK 160	buc	1,000		
124	Pret de piata	Дверная решетка MBM475x80 (sau echivalentul)	buc	40,000		
	5-47	Дверная решетка MBM475x80	buc	40,000		
125	Pret de piata	Островной вытяжной зонт MBO N1 350x1000x1400 с жироулавливающим лабиринтным фильтром и ванночкой для сбора жиров (sau echivalentul)	buc	1,000		
	8-1	Островной вытяжной зонт MBO N1 350x1000x1400 с жироулавливающим лабиринтным фильтром и ванночкой для сбора жиров	buc	1,000		
126	Pret de piata	Островной вытяжной зонт MBO N2 350x1000x1600 с жироулавливающим лабиринтным фильтром и ванночкой для сбора жиров (sau echivalentul)	buc	1,000		
	8-2	Островной вытяжной зонт MBO N2 350x1000x1600 с жироулавливающим лабиринтным фильтром и ванночкой для сбора жиров	buc	1,000		
127	Pret de piata	Островной вытяжной зонт MBO N3 350x1200x1200 с жироулавливающим лабиринтным фильтром и ванночкой для сбора жиров (sau echivalentul)	buc	1,000		
	8-3	Островной вытяжной зонт MBO N3 350x1200x1200 с жироулавливающим лабиринтным фильтром и ванночкой для сбора жиров	buc	1,000		

