

Investitor
Obiect

Primaria s.Pirlita r-n Ungheni
Primaria s.Pirlita r-n Ungheni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Reparatia acoperisului
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om.	0,3600		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,3600		
	292214000 6703	Macara fereastra	h-ut	0,0200		
		2. Acoperis				
2	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			
	712401001 0700	Dulgher	h-om.	0,2250		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0700		
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3			
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut.	0,0300		
3	RpCI28 A	Strat polimeric tip ONDULIS montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate presate sau amprentate	m2			
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om.	0,2500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0700		
	111100010 0046	Strat suplimentar polimeric tip ONDULIS	m2	1,1500		
	287527631 2010	Accesorii pentru fixare zincate	buc	12,0000		
	292214000 6702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100		
4	RpCI14	Invelitoare din tabla plana, recuperata,	m2			

1	2	3	4	5	6	7
	B	gata tunsa si indreptata, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind falturi simple, executate cu foi plane, de 0,5 mm grosime cu tabla zincata sau aluminiu (H 20 x ,47 mm grosime)				
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om.	0,4300		
	714102001 3350	Vopsitor	h-om.	0,3500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,3900		
	271040364 2419H20	Tabla zincata H 20 mat de 0,47 mm grosime	kg	5,5500		
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,2600		
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0110		
	287314588 7893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,0350		
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200		
5	RpCI18 A	Jgheaburi din tabla zincata, de 0,5 mm grosime, la cladiri existente, executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii din otel-beton de 6 mm grosime, respectiv banda de otel si cirligele de sustinere semirotunde, cu diam. de 12,5 cm	m			
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om.	0,7400		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1800		
	271040364 2022	Tabla zincata sau aluminiu 0,5 x 750 OL32	kg	1,2500		
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500		
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,2300		
	287527631 1231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,5000		
	271040370 0405	Banda din otel laminata la cald 3 x 30 mm	kg	0,2450		
	341052000 5702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1500		
6	RpCI20 A	Burlane din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, la cladiri existente, executate pe santier, innadite prin petrecere pe circa 6 cm si fixate in zid cu bratari din otel zincat, inclusiv coturile si aruncatoarele, rotunde, cu diam. de 10,2 cm	m			
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om.	1,0600		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2000		

1	2	3	4	5	6	7
	271040364 2022	Tabla zincata sau aluminiu 0,5 x 750 OL32	kg	1,4000		
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0700		
	281123631 1982	Bratari din otel zincat pentru burlane	buc	0,6000		
	341052000 5702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1500		
7	RpCI22 B	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (Unire cu perete)	m			
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om.	0,8900		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2500		
	271040364 1867	Tabla zincata 0,4 OL32-ln	kg	1,4500		
	268213260 0933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5000		
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500		
	287314588 6851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0300		
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000		
	341052000 5702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1000		
8	RpCI22 B	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (Opritor zapada)	m			
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om.	0,8900		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2500		
	271040364 1867	Tabla zincata 0,4 OL32-ln	kg	1,4500		
	268213260 0933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5000		
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500		
	287314588 6851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0300		
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000		
	341052000 5702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1000		
9	RpCI22 B	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida	m			

1	2	3	4	5	6	7
		sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (Sort stresina)				
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om.	0,8900		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2500		
	271040364 1867	Tabla zincata 0,4 OL32-In	kg	1,4500		
	268213260 0933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5000		
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500		
	287314588 6851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0300		
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000		
	341052000 5702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1000		
10	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv(Teava patrata 50x50x3mm)	t			
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om.	14,4000		
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om.	1,8000		
	721203002 2700	Sudor	h-om.	0,9000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,9000		
	281110630 2000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000		
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500		
	287411584 2700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000		
	287411580 2500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000		
	287411588 3700	Saiba M 20	buc	4,5000		
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500		
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200		
	273210360 0227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000		
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000		
	311050000 3004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut.	0,9500		
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000		
11	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn,executate cu 2 straturi email	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		alchidic inclusiv grundul				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	1,0000		
	243011610 8115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800		
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,1200		
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200		
	243022610 2197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700		
	268112600 1472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
		3. Lucrari diverse				
12	TrB05B1 -9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	3,0300		

Intocmit _____ 0
(funcția, semnătura)

Verificat _____ 0
(funcția, semnătura)