

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea bunurilor: Utilaje de gospodărie comunală

prin procedura de achiziție *Licitație Deschisă*

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante: DA

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: <https://dglca.md/135>

1. Denumirea autorității contractante: Direcția generală locativ-comunală și amenajare
2. IDNO: 1007601010493
3. Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu 33
4. Numărul de telefon/fax: Tel: 022 24 25 01 Fax: 022 22 01 72
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii.dglca@cmc.md
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Direcție Generală
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1.	LOT 1: Furgonetă basculantă					
1.1.	16700000-2	Furgonetă basculantă	Buc.	3	Anul producției: 2023-2024 Kilometraj parcurs – nu mai mult de 20000 km Categorie: Benă basculantă (descărcare spate) Date tehnice: Cutie de viteză: manuală Tip combustibil – diesel Motor: Putere – min 95 kW; min. 120 CP Capacitate cilindrică: min. 2000 cc Clasa de poluare: Euro 6 Cabină șofer: dublă Număr de locuri – min.6 Greutatea brută legală a vehiculului –3500-3600 kg Lungime spațiu de încărcare: min. 3500mm Lățime spațiu de încărcare: min. 2000 mm Lățime vehicul – min.2.030 mm Înălțime remorcă : min 400 cm Accesorii obligatorii: Aer condiționat Girofar oranj Cârlig remorcare Structură pentru prelată, inclusiv prelată, H – 1600 mm	2400000,00
2.	LOT 2: Microbuz					
2.1.	16700000-2	Microbuz	Buc.	2	Anul producției: Nou Date tehnice:	1520000,00

					<p><u>Motor:</u> Turbo-diesel, Capacitate cilindrică – 2000cc, Putere –min. 140 CP Cutie de viteză: manuală cu 6 trepte Număr de locuri – min.14 Greutatea brută legală a vehiculului –3500-3600 kg Accesorii obligatorii: Aer condiționat ABS, EBD Banchete ergonomice</p>	
3.	LOT 3: Autovidanță					
3.1.	16700000-2	Autovidanță	Buc.	1	<p>Anul producției: Nou Date tehnice: Configurarea axelor: 4X2 <u>Motor:</u> Turbo-diesel, Capacitate cilindrică – 2000cc, Putere –min. 140 CP Cutie de viteză: Mecanică, 5 + 1 – 6+1 Număr de locuri – min. 2 Tipul suspensiei: Arcuri/Pneumo Sistemul de siguranță: AEBS, ASR, EBD, LDWS Rezervorul de combustibil (litri): Minim 100 Lungimea (mm): 6.500 – 7.500 Lățimea (mm): 2.100 – 2.300 Înălțimea (mm): 2.200 – 2.500 Lățimea ecartamentului față (mm): 1.650 – 1.700 Lățimea ecartamentului spate (mm): 1.650 – 1.700 Ampatament (mm): 3.500 – 4.000 Masa proprie (kg): 3.500 – 4.500 Masa tehnic admisă: 6.000 – 6.500 Masa încărcată tehnic admisibilă (kg): 8.000 – 10.000 Tipul motorului: Intercooler Turbo Diesel Standardul ecologic: Euro 5 Număr de cilindri: 4 – 6 în linie Puterea netă a motorului (kW): 120 – 150 Cuplu net a motorului (N/m, rpm): 500 – 700, 1.600 – 1.800 <u>Descrierea rezervorului pentru deșeuri lichide</u> Volumul total al rezervorului (litri): 4.500 – 6.000 Forma și elementele constructive a rezervorului de deșeuri lichide: Tip cilindric armat; Din spate capac cu deshidere verticală hidraulică cu garnitură de etanșare rezistentă; Supapa de aspirație de tip cu poarta de 4” cu control mecanic și rapid; Supapă de descărcare de tip cu portă minim 4” cu control mechanic; Indicătoare de nivel cel puțin 3 unități; Jgheab de nămol cu aripi laterale pentru prevenirea depunerii nămolului sub vehicul; Materialul de executare a rezervorului să fie din oțel carbon minim 5 mm. Accesorii obligatorii: Furtun de aspirație flexibil 3” – 10 m Furtun de aspirație flexibil 4” – 10 m Cuplaj pentru racordarea furtunului Semne reflectorizante în spate Scară <u>Panou de control cu afișaje și comenzi</u> Instalat pe autospecială Indicator de turație a motorului Manometrul al sistemului hidraulic Vacuometru Pornire/oprire pompei de vid Creșterea/scăderea gazelor Controlul orelor de lucru a pompei de vid <u>Dotări:</u> Aer condiționat (AC), cruise control, control adaptiv de croazieră (ACC) Închidere centralizată cu telecomandă Volan multifuncțional Lampă de circulație pe timp de zi (LED)</p>	1650000,00

					<p>Lumini de semnalizare cu LED pe acoperișul cabinei (partea stângă și dreapta) Lămpi de ceață Faruri automate Nivelarea farurilor Controlul manetei de frână pe evacuare Lumină de colț (activată de indicatoarele de direcție) Radio Bluetooth/MP3 Player, Unitate de încărcare USB Oglinzi retrovizoare încălzite și controlate de la distanță Geamuri electrice cu butonul One-Touch Down al șoferului Scaun șofer reglabil Cârlig de remorcă (față și spate) Cap de combustibil blocabil Compartimentele de depozitare deasupra parbrizului Parasolar pentru parbriz Covorașe interioare din cauciuc 2 roți de rezervă Compartimente de depozitare Cheie pentru roți și cric Indicator de avarie (triunghi reflectorizant)</p>	
4.	LOT 4: Tractor					
4.1.	16700000-2	Tractor	Buc.	2	<p>Stare: Nou, anul de producere nu mai devreme de 2024 Condiții specifice: Compatibil cu elementele propuse conform pct.2-4 al prezentei specificații Putere motor: min.80 cp Motorul să fie fără aspirarea forțată a aerului (fără turbină) Capacitatea cilindrică: minim 4.5 litri Tip combustibil: Diesel Transmisia: F 18-20 / R 4-16 Priza putere spate: 540-1000 rot./min. Greutatea tractorului min. 3900 kg Capacitatea de ridicare a sistemului hidraulic: 3000-4500 kg Tractorul să fie dotat cu cabină modernă, cu aer condiționat, încălzire. Termen de garanție: minim 12 luni.</p>	740000,00
5.	LOT 5: Remorcă tractor					
5.1.	16500000-2	Remorcă tractor	Buc.	3	<p>Remorcă cu 2 axe, basculabilă în 3 părți Greutate maximă de ridicare: 5.000-5100 kg Greutatea remorcii: 2000-2200 kg Descărcare hidraulică: în 3 părți Înălțimea borturilor: 500mm + 1000mm (din plasă) Dimensiuni exterior: 3920-3950 mm x 2020-2050 mm x 1500-1510 mm Dimensiuni interior: 5850-5860 mm x 2200-2210 mm x 2700-2710 mm Volum încărcare: 11-12 m3 Suprafața încărcare: 7-10 m3 Grosimea peretilor: 2-3 mm Grosimea podelei: 3-5 mm Dimensiunile roților: 9.00-16 BKT Sistem de frânare: hidraulic Viteza de lucru: maxim 40-50 km/h Cilindru hidraulic: minim 4 sectii Sistem de suspensie: arcuri</p>	480000,00
6.	LOT 6: Cisternă atașabilă tractor					
6.1.	16500000-2	Cisternă atașabilă tractor	Buc.	5	<p>Stare: Nouă Tip: semitractată; rezervor din metal zincat Numărul de axe: 1; Volumul rezervorului: 4000-4500 litri; Dotată cu pompă, sistem de frânare și arbore cardanic; Greutatea: 1000-1200 kg; Cu posibilitatea de autoumplere;</p>	700000,00

					Debit ieșire apă: 25-30 m3/oră Dimensiunile de gabarit : min 4500x2050x2200 mm Burghiu hidraulic Frina de parcare Arbore cardanic Suport de parcare reglabil Lada pentru instrumente Furtun de absorbție-L7-8m, D-50-60mm Furtun DE REFULARE- L 5-6m, D50-60mm Furtun pentru udat conectat la pompa-L25-30m, D25-30mm Numarul de intrari la pompa-2 Numarul de iesire la pompa-2 Sisteme separate de fixare a furtunilor Debitul pompei:30-40m3/ora Lungimea-4250-4270mm Înălțimea-2080-2100mm Latimea-2000-2010mm Termen de garanție: minim 12 luni.	
7.	LOT 7: Accesorii pentru dezăpezire compatibile la tractor					
7.1.	16800000-2	Lamă pentru dezăpezire	Buc.	10	Putere necesară (CP): 35-38 Lungime (mm): 670-680 Latime de lucru (mm): 1900-2100 (in unghi de până la 280) Latime totala (mm): 2110-2120 Înălțime (mm): 850-860 Unghi reglabil: hidraulic (din cabină) Înălțimea reglabila: hidraulică (din cabină) Arcuri pentru amortizare: minim 6 arcuri Amortizare: +/- 20 Greutate totala (kg) 325-330 Grosimea metalului: 4-5 mm Dimensiunea lamei din metal: 120mm x 14mm Va fi prevăzută cu: lamă din metal pentru nivelare lamă din cauciuc pentru dezăpezire	850000,00
7.2.	16800000-2	Perie pentru dezăpezire	Buc.	10	Lungime: 1400-1450 mm Latimea de lucru: 1400-1550 mm Sistem de prindere: pe tiranți CAT I Sistem de lucru: de la PTO, minim 540 rot/min Unghiul de lucru: reglabil până la 300 (din cabină) Viteza de rotire a periei: 260-300 rot/min Diametrul periei: 550 mm (compusa din casete cu fire din HDPE) Viteza de lucru: 12-13 km/ora Matura: perie din HDPE Roti de sprijin: 2 bucăți acoperite cu cauciuc Fixare: 3-4 puncte spate la cardan	
8.	LOT 8: Cupă pentru buldoexcavator					
8.1.	16800000-2	Cupă pentru buldoexcavator	Buc.	1	Compatibilă cu buldoexcavator model MST (M642 Plus) Lățime cupă: 800 mm Grosime oțel: 8 mm	51000,00
9.	LOT 9: Cositoare rotativă atașabilă la tractor					
9.1.	16800000-2	Cositoare rotativă atașabilă la tractor	Buc.	2	Compatibilă pentru buldoexcavator model MST (M642 Plus) Lățime cup: 800 mm Grosime oțel: 8 mm	84000,00

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru mai multe loturi

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

12. Termenii și condițiile de prestare solicitați: 60 zile din momentul semnării contractului

13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2024

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): Nu

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligativitatea
1.	Documentul unic de achiziții european DUAE	Original, confirmat prin semnătura electronică a Participantului	obligatoriu
2.	Specificația de preț	Original, conform anexei nr. 23 din documentația de atribuire confirmat prin semnătura electronică a Participantului Operatorul economic va prezenta preț unitar fix fără TVA și cu TVA cu cel mult două cifre după virgulă (fără a rotunji cifrele) și le verifică să corespundă la înmulțirea prețului unitar fără TVA și cu TVA cu cantitatea și respectiv să corespundă la sumarea lor.	obligatoriu
3.	Specificația tehnică	Original, conform anexei nr. 22 din documentația de atribuire confirmat prin semnătura electronică a Participantului	obligatoriu
4.	Cerere de participare	Original, conform anexei nr. 7 din documentația de atribuire, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului	obligatoriu
5.	Declarație privind valabilitatea ofertei	Original, conform anexei nr.8 din documentația de atribuire, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului	obligatoriu
6.	Scrisoare de garanție bancară, emisă de o bancă comercială - 1 % din valoarea ofertei	Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială), conform Anexei nr. 9 la Documentația Standard, senată electronic de către operatorul economic	obligatoriu
7.	Informații privind asocierea	Original, conform anexei nr.11 din documentația de atribuire, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului	obligatoriu
8.	Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului	Original, conform anexei nr.14 din documentația de atribuire, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului	obligatoriu
9.	Angajament privind susținerea financiară a ofertantului	Original, conform anexei nr.16 din documentația de atribuire, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului	obligatoriu
10.	Declarație terț susținător financiar	Original, conform anexei nr.17 din documentația de atribuire, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului	obligatoriu
11.	Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici	Original, conform anexei nr.18 din documentația de atribuire, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului	obligatoriu
12.	Declarație terț susținător profesional	Original, conform anexei nr.20 din documentația de atribuire, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului	obligatoriu
13.	Declarație terț susținător tehnic	Original, conform anexei nr.19 din documentația de atribuire, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului	obligatoriu
14.	Dovada înregistrării persoanei juridice Certificat/decizie de înregistrare	copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului	obligatoriu

	a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice		
15.	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor	copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului	obligatoriu
16.	Certificat de atribuire a contului bancar	copie – eliberată de banca deținătoare de cont, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului	obligatoriu
17.	Ultimul raport financiar	copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului	obligatoriu
18.	Pașaportul tehnic al bunurilor	copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului	obligatoriu
19.	Declarație de garanție a bunurilor (minim 24 luni)	Original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului	obligatoriu

17. Garanția pentru ofertă, după caz DA, cuantumul 1%.

18. Garanția de bună execuție a contractului, după caz DA, cuantumul 3%

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz Nu se aplică

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu se aplică

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu se aplică

22. Ofertele se prezintă în valuta _____ lei MD _____

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Nu se aplică

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: *Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*

30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română

31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):
34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu se aplică
35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: Nu este publicat
36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:
37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă prin intermediul platformei
Sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
Facturarea electronică	Se acceptă
Plățile electronice	Se acceptă

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): NU (se specifică da sau nu)
39. Alte informații relevante:

Președintele grupului de lucru: Burdiumov Ion .