

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ
1. Denumirea beneficiarului de stat Primaria com.Negurenii Vechi
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria com.Negurenii Vechi
3. Obiectul achizițiilor Lucrări de reparație a drumurilor locale în varianta albă din satul Coșeni

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Volum
--------	-----------------------------	---	------	--	-------

1	2	3	4	5	6
		1. Sector Moara, amenajare drum in virianta alba L=800m, B=3 m			
1	TsC03E3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3		3,60
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,8000	
2	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t		504,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	
3	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2		24,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1500	
4	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3		2,40
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	
	295224000 4004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	
5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2		24,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	
	295224000	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	

1	2	3	4	5	6
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	
6	DI134A1k=3	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=3 Coeficient la manoperei=3,0000 Coeficient la pentru materiale=3,0000 Coeficient la utilajului=3,0000	100m2		-24,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	
		2. Sector C.Neg., amenajare drum in varianta alba L=300m, B=3 m			
7	TsC03E3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3		1,35
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,8000	
8	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t		190,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	
9	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2		9,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1500	
10	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3		0,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	8,7020	
11	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2		9,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	

1	2	3	4	5	6
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	
12	DI134A1k=3	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=3 Coeficient la manopere=3,0000 Coeficient la pentru materiale=3,0000 Coeficient la utilajului=3,0000	100m2		-9,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	
		3. Drum central , L=200m , b=6 m(selectiv)			
13	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2		
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	
	1212121212121	apa	m3	2,5000	
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	



Autoritatea contractantă

U. H. H. H.