

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET**



Accept

05.05.2025

[Signature]

1. Denumirea beneficiarului de stat **Consiliul Raional Causeni**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Consiliul Raional Causeni**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia curenta a drumurilor locale de interes raional cu imbracaminte din beton asfaltic din r.Causeni pentru anul 2025 L569 Bender-Chircaiesti-R26 L=85m B=6m**

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Reparatia imbracamintei din beton asfaltic L569		
1	DH02A	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	5,100
2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	5,100
3	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	178,500
4	DB02D k-2	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida	100m2	5,100
5	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	510,000
6	DB02D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida	100m2	5,100
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	510,000

1
✓

Accept
05.05.2025

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Consiliul Raional Căușeni**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Consiliul Raional Căușeni**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia curenta a drumurilor locale de interes raional cu imbracaminte din beton asfaltic din r.Causeni pentru anul 2025 L568.1**
Gisca-Firladeni



№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Reparatia imbracamintei din beton asfaltic L568.1		
1	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	110,000
2	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	5,100
3	DB02D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida	100m2	5,100
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	510,000

Accept
05.05.2025

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**



1. Denumirea beneficiarului de stat **Consiliul Raional Causeni**
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **Consiliul Raional Causeni**
 3. Obiectul achizițiilor **Reparatia curenta a drumurilor locale de interes raional cu imbracaminte din beton asfaltic din r.Causeni pentru anul 2025 L577**
- R26-Drum de acces spre s.Opaci**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Reparatia imbracamintei din beton asfaltic L577		
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	13,000
2	DB02D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida	100m2	13,000
3	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 300,000

Accept
05.05.2025

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**



1. Denumirea beneficiarului de stat **Consiliul Raional Causeni**
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **Consiliul Raional Causeni**
 3. Obiectul achizițiilor **Reparatia curenta a drumurilor locale de interes raional cu imbracaminte din beton asfaltic din r.Causeni pentru anul 2025 L581**
- Copanca -Cremenciug-Slobozia-M5**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Reparatia imbracamintei din beton asfaltic L581		
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	56,000
2	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	51,000
3	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	31,000
4	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm	m2	20,000

Accept
05.05.2025

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**



1. Denumirea beneficiarului de stat **Consiliul Raional Causeni**
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **Consiliul Raional Causeni**
 3. Obiectul achizițiilor **Reparatia curenta a drumurilor locale de interes raional cu imbracaminte din beton asfaltic din r.Causeni pentru anul 2025 L578**
- Cainari-Chircaiestii Noi**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Reparatia imbracamintei din beton asfaltic L578		
1	DH02A	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	21,000
2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	21,000
3	DB02D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	100m2	21,000
4	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 100,000
5	DB02D	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	100m2	21,000
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 100,000

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**



1. Denumirea beneficiarului de stat **Consiliul Raional Causeni**
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **Consiliul Raional Causeni**
 3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatie a drumului L573-R30 drum de acces spe or. Causeni (str. Mihai Eminescu)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1.		
1		Restabilirea traseului	1 km	0,7450
2		Trasarea axelor constructiei de drum si a acceselor	1 km	0,7450
		2. Lucrari de constructie		
		2.1. Lucrari de pregatire a terenului		
		2.1.1. Inlaturarea bordura de carosabil (latimea 150mm) =840 ml		
3	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi Коэффициент к стоимости материалов=1,0300 Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0000	m	840,0000
4	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice (b=3cm in total strat, gr.5 cm) 252m	m2	742,0000
5	RpDB37A1 k=2	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga (adauga b=2cm cu K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	742,0000
6	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (asfalt =742m2*0.05m*2.4 t/m3)	t	89,0400
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-	100 m3	1,1100

1	2	3	4	5
		0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea deseurilor (incarcarea stratului din pietris= 742,00m ² *0,15m)		
8	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (pietris 111 m ³ *1,26t/m ³)	t	139,8600
9	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (borduri de carosabil)	m	840,0000
10	TrI1AA02F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 (borduri 100kg/buc)	t	84,0000
11	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (borduri)	t	84,0000
12	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m ³	46,3000
13	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre beton de la demolare fundatiei bordura y=2,2t/m ³)	t	101,8600
14	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	101,8600
		2.1.2. Inlaturarea suprafata trotuarulu (395 m²) si restabilirea acestuia		
15	RpCS19D	Demontari: pavaje din piatra sau pavele	m ²	395,0000
16	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m ³ cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 (sapatura si incarcarea stratului din fundatie a materialului degradat)	100 m ³	0,3950
17	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (strat degradat=39,5m ³ *1.6t/m ³)	t	63,2000
18	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m ³	39,5000

1	2	3	4	5
19	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (fara pret la pavaj se foloseste pavaj de la demontare)	m2	395,0000
		2.1.3. Defrisarea si dezradacinarea (arbori,arbusti,puieti) = 51 buc		
20	TsH75B	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 11-30 cm	buc	5,0000
21	TsG07A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	buc	5,0000
22	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	2,7000
23	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (scoatelor de foioase tare si de brad)	t	2,7000
24	TsH93C	Descarcarea in auto crengi	t	2,7000
		2.1.4. Demolare ingridire		
25	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale	kg	19,6000
26	RpCS20D	Demontarea imprejmuirilor din scinduri, fara recuperarea materialelor (din lemn H=1,5m, S=18m2)	m	12,0000
27	RpCS20F	Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m inaltime (din Tigla H=1.5m, S=12m2)	m	8,0000
28	TrI1AA02F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 (40kg*18m2+8kg*12m2+19,6kg)	t	0,8360
29	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	0,8360

1	2	3	4	5
		2.1.5. Demolare zona verde		
30	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	12,5000
31	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto	m3	12,5000
32	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea deseurilor	100 m3	1,1700
33	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	187,2000
		2.2. Lucrari de terasamente		
34	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,5000
35	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	400,0000
36	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,5000
		2.3. Suprafete asfaltate si borduri		
		2.3.1. Instalare bordura (1000*300*150 , 1000*200*80)		
37	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv (sub borduri 840m.l x 0.38m3/ml)	m3	319,2000
38	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (b=0,10m)	m3	31,9200
39	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare	m	840,0000

1	2	3	4	5
		20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (din beton 100.30.15, conform SM EN 1340:2010+AC, pe fundatie de beton clasa C16/20)		
40	CA03D	Adaus la montare bordura BR 100x30x18 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	19,5200
41	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv v (sub borduri =0.28m3/ml) 0.28m3*1275m.l.	m3	35,7000
42	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (b=0,10m)	m3	3,5000
43	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Piatra de borduri BP 100.20.8 de trotuare)	m	127,0000
		2.3.2. Ridicare camine		
44	RpAcF01D1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, pentru executie sub circulatie intensa Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc	14,0000
45	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc	14,0000
46	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)	buc	14,0000
47	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	0,1400
		2.3.3. Imbracaminte asfaltica =1450m2		

1	2	3	4	5
48	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	14,5000
49	RpDD01B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	348,0000
50	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2	t	1,0150
51	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD22,4 cu bitum rutier 50/70	m2	1 450,0000
52	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	0,4350
53	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA16 cu bitum rutier 50/70	m2	1 450,0000
		2.3.4. Siguranta circulatiei rutiere		
54	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	24,0000
55	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (indicatoare A900-8buc; indicatoare B700-8buc; D700 - 8buc;)	buc	24,0000
56	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (inclusiv trecere de pietoni)	m2	382,0000
		2.4. Zona verde		
57	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3	0,7000

1	2	3	4	5
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II		
58	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (70m3*1,6t/m3)	t	112,0000
59	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	70,0000
60	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	7,0000
61	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% plansa 21	100m2	7,0000
62	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	7,0000



**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**



1. Denumirea beneficiarului de stat Consiliul Raional Causeni
2. Organizatorul procedurii de achiziție Consiliul Raional Causeni
3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie a drumului L573-R30 drum de acces spe or. Causeni (str. Iurii Gagarin Etapa.1)

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Restabilirea traseului		
1		Restabilirea traseului	1 km	0,275
	9310060019900 1	Muncitor	h-om	9,900
		<i>Total</i>		
2		Trasarea axelor constructiei de drum si a acceselor	1 km	0,275
	9310060019900 1	Muncitor	h-om	6,600
		<i>Total</i>		
Total				
Total Restabilirea traseului				
		2. Lucrari de pregatire		
3	DI155B k=1,1	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (carosabil /accese auto) b=11 cm k=1,1 Коэффициент к трудозатратам=1,100 Коэффициент к материалам=1,100 Коэффициент к машинам=1,100	m2	275,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	17,575
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	16,032
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	9,166
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	9,166
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	9,166
		<i>Total</i>		
4	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei	m3	27,500

1	2	3	4	5
		din beton asfaltic		
	9310060019930	Muncitor	h-om	44,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,525
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	21,312
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	21,312
		<i>Total</i>		
5	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	82,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,798
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,972
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	1,138
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	1,138
		<i>Total</i>		
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea deseurilor	100 m3	3,180
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	7,155
		<i>Total</i>		
7	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (material decapat)	t	486,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	125,388
		<i>Total</i>		
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,180
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,145
	1411122201175 2	Piatra sparta fr.8-31,5mm	m3	0,013
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,272
		<i>Total</i>		
Total				
Total Lucrari de pregatire				
		3. Amenajarea structurii rutiere		
		3.1. Amenajarea cu asfalt (tip 1)		
9	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in	100m2	8,350

1	2	3	4	5
		vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren coeziv		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	75,400
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	8,350
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri până la 12 tf	h-ut	11,690
		<i>Total</i>		
10	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu așternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire	m3	200,400
	7129020012800	Pavator	h-om	120,240
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 16-32mm	m3	40,681
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 32 -63 mm	m3	244,288
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	30,060
	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	8,417
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	51,703
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,006
		<i>Total</i>		
11	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.7 l/m2	t	0,584
	2320322600040 1	Bitum	t	0,602
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,175
		<i>Total</i>		
12	DB19G	Imbrăcaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu așternere mecanică (fără nisip bitumat și oțel patrat)	m2	835,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	50,100
	1111000100013 10	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	117,735
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	6,596
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	6,596

1	2	3	4	5
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	6,596
		<i>Total</i>		
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.35 l/m2	t	0,292
	2320322600040 1	Bitum	t	0,301
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,088
		<i>Total</i>		
14	DB16H k=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica k=1.25 (fara nisip bitumat si otel patrat) Коэффициент к трудозатратам=1,250 Коэффициент к материалам=1,250 Коэффициент к машинам=1,250	m2	835,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	52,188
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	98,112
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	5,532
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	5,532
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	5,532
		<i>Total</i>		

