

## ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea: **ÎNCĂLTĂMINTE SPECIALĂ - GHETE ȘI BOCANCI TACTICI PENTRU NECESITĂȚILE COLEGIULUI MILITAR DIN CADRUL AMFA,**  
prin procedura de achiziție: *Cererea ofertelor de prețuri*

Denumirea autorității contractante: *Agenția Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării*

1. IDNO: 1006601001229

2. Adresa: mun. Chișinău, șos. Hâncești 84

3. Numărul de telefon/fax: 022 25 21 49/25 21 28/ 25 20 71/ 25 23 00/ fax: 25 20 49

4. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: dumitru.negoita@army.md, tatiana.marian@army.md și https://www.army.md/.


5. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*

6. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): *Autoritate centrală de achiziție a Ministerului Apărării*

7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:


Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) fără TVA
<b>Lotul 1</b>						
1.1	18800000-7	Ghete tactice	per.	300	<b>Ghete tactice pentru bărbați/femei</b> fabricați din piele întoarsă și alte materiale inovaționale în combinație cu material textil de culoarea pantonului 18-1022 TCX, căptușită pe interior cu membrană impermeabilă și respirabilă. Proiectate pentru operativitate în teren variat și expunere prelungită. Ghetele trebuie să corespundă conform SM EN ISO 20345:2022. Ghetele sunt realizate din două <b>ansambluri principale: ansamblul superior și ansamblul inferior.</b> <b>Ansamblul superior</b> este construit din piele naturală sau poliuretan (pentru rezistență la abraziune și intemperii) în combinație cu țesătură, poliamidă / polyester 1000 D, cu tratament hidrofob și respirabil, și elemente din piele. Ansamblul superior este compus din trei subansambluri: exterior, intermediar și căptușeală. <b>Subansamblul exterior</b> include componentele funcționale: căpută (puntea frontală), carâmb figurat, burduf frontal, vipușcă pentru protejarea zonelor expuse la frecare și etichetă internă cusută, poziționată interior, pe burduf, conținând	345000,00

				<p>datele de identificare.</p> <p><i>Subansamblul intermediar</i> include elemente de protecție și structură: bombeu ranforsat din material compozit (fibra de sticlă sau termoplast), și ștaif rigidizat, integrat în zona călcâiului și bombeului pentru protecție și stabilitate laterală.</p> <p><i>Căptușeală</i> textilă, antibacteriană, cu proprietăți respirabile și rezistență la abraziune și cu piele naturală în zona antiglisorului. Antiglisorul (zona de contact călcâi – gleznă) este obligatoriu din piele naturală pentru aderență și prevenirea alunecării piciorului în interior.</p> <p><i>Ansamblul inferior</i> este compus din două subansambluri: exterior și intermediar. termoelastoplast TEP, termopoliuretan TPU.</p> <p><i>Subansamblul exterior (talpa)</i> executat din cauciuc rezistent sau din poliuretan PU /termoelastoplast TEP cu strat inferior de cauciuc durabil. Talpa este antiderapantă, rezistentă la uleiuri și hidrocarburi, cu profil adânc pentru tracțiune maximă în teren umed, pietriș sau urban. Fixarea tălpii se face prin injecție directă (metodă de turnare pe ansamblul superior). Talpa este preformată anatomic, cu zonă de absorbție a șocurilor în călcâi și în partea mediană. Totodată, talpa cu protecții suplimentare integrate în partea frontală (vârf talpă ridicată) și posterioară (călcâi ridicat), cu extindere în sus. Înălțimea minimă a ridicării: <math>\geq 7</math> mm față de planul orizontal al tălpii.</p> <p>Grosimea totală a tălpii cu profil protector, minim 15 mm. (în zona de maximă expunere și flexibilitate, în partea mediană).</p> <p><i>Subansamblul intermediar (branțuri)</i>. Branțul interior din piele naturală (crupon <math>\geq 3,0</math> mm) / piele reconstituită <math>\geq 2,5</math> mm / carton special tratat (impregnat) <math>\geq 2</math> mm. Acoperiș de branț detașabil, preformat anatomic, antibacterian, realizat din spumă poliuretanică de densitate medie, căptușit cu material textil respirabil, lavabil și cu rezistență ridicată la abraziune, cu posibilitatea de igienizare periodică.</p> <p><i>Sistem de închidere</i> prin șireturi cilindrice din poliester de înaltă densitate, tratate hidrofug, cu eghileți termoizolați la capete și cu sistem de fixare: buclă / cârlig / găici, dispuse vertical pe ambele laterale ale carâmbului, amplasate în 4-5 rânduri.</p> <p>Eticheta interioară a carâmbului (partea superioară) este marcată cu vopsea rezistentă, conținând: Denumirea producătorului, Numărul modelului, Luna și anul fabricației și Mărimea ghetei.</p> <p>Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate la semnarea contractului, în limitele mărimilor 35-46.</p> <p><b><i>Cerințe fizico-mecanice pentru ghete tactice pentru bărbații/femei</i></b></p>	
--	--	--	--	---	--

					<p>Rezistența la hidrocarburi, max. % - 12;  Rezistența de fixare a tălpilor prin metoda chimică de atașare testată pe toată lățimea tălpii în opt puncte de contact, N/cm, - min. 150, <i>sau</i>  Rezistența de fixare a tălpilor prin metoda chimică de atașare testată pe benzi de probă, N/mm, - min. 4;  Flexibilitatea încălțăminteii, N, max.190;  Deformarea bombeului, mm, max.- remanentă - 1,0  Rezistența cusăturilor:  - într-un rând, min. 90 N/cm;  - două rânduri, min. 115 N/cm;  - mai mult de două rânduri, min. 145 N/cm;  Greutatea maximă admisă a unei perechi de ghete tactice, în mărimea 42, nu va depăși 900 g, în stare uscată. Ghete proiectate pentru mobilitate și purtare îndelungată, din materiale ușoare, cu structură flexibilă și respirabilă, fără elemente metalice inutile.  Termen de garanție în condiții obișnuite nu mai puțin de 12 luni.  La livrare furnizorul prezintă <i>certificatul de conformitate/ raportul de încercări/</i> testare, emis de un laborator neutru de încercări și calibrare sau un organism de certificare și inspecție care asigură respectarea standardelor naționale/europene aplicabile, cu reflectarea cerințelor fizico-mecanice solicitate în specificația tehnică.  Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.  Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.  Livrarea bunurilor materiale se va efectua cu transportul furnizorului la Secția echipament a AN, pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău.  Termen de livrare: până la 28.08.2025.</p> <p style="text-align: center;"><b><i>Imagine simbol</i></b></p> 	
2.1	18800000-7	Bocanci tactici	per.	300	<p>Bocancii tactici fabricați din materiale de înaltă calitate, precum pielea integrală sau naturală și în combinație cu alte materiale inovaționale țesute de culoarea pantonului 18-1022 TCX, căptușiți pe interior cu membrană impermeabilă și respirabilă. Proiectate pentru operativitate în teren variat și expunere prelungită. Bocancii trebuie să corespundă conform SM EN ISO 20345:2022.  Bocancii sunt realizate din două <b>ansambluri principale</b>: <i>ansamblul superior și ansamblul inferior.</i></p>	450000.00

				<p><b>Ansamblul superior</b> este construit din piele naturală năbuc prelucrată (pentru rezistență la abraziune și intemperii) în combinație cu țesătură, poliamidă / polyester 1000 D, cu tratament hidrofob și respirabil, și elemente din piele. Ansamblul superior este compus din trei subansambluri: exterior, intermediar și căptușeală.</p> <p><i>Subansamblul exterior</i> include componentele funcționale: căpută (puntea frontală), carâmb figurat, burduf frontal, vipușcă pentru protejarea zonelor expuse la frecare și etichetă internă cusută, poziționată interior, pe burduf, conținând datele de identificare.</p> <p><i>Subansamblul intermediar</i> include elemente de protecție și structură: glenc interior pentru susținerea stabilă a piciorului, bombeu ranforsat din material compozit (fibra de sticlă sau termoplastice) preformat, și ștaif rigidizat, preformat, integrat în zona călcâului pentru protecție și stabilitate laterală.</p> <p><i>Căptușeală</i> textilă, antibacteriană, cu proprietăți respirabile și rezistență la abraziune și cu piele naturală în zona antiglisorului. Antiglisorul (în zona de contact călcâi – gleznă) este obligatoriu din piele naturală pentru aderență și prevenirea alunecării piciorului în interior.</p> <p><b>Ansamblul inferior</b> este compus din două subansambluri: <i>exterior și intermediar</i>.</p> <p><i>Subansamblul exterior (talpa)</i> executat din cauciuc rezistent sau din poliuretan PU /termoelastoplast TEP cu strat inferior de cauciuc durabil. Talpa este antiderapantă, rezistentă la uleiuri și hidrocarburi, cu profil adânc pentru tracțiune maximă în teren umed, pietriș sau urban. Fixarea tălpii se face prin injecție directă (metodă de turnare pe ansamblul superior). Talpa este preformată anatomic, cu zonă de absorbție a șocurilor în călcâi și în partea mediană. Totodată, talpa cu protecții suplimentare integrate în partea frontală (vârf talpă ridicat) și posterioară (călcâi ridicat) cu extindere în sus. Înălțimea minimă a ridicării: <math>\geq 7</math> mm față de planul orizontal al tălpii.</p> <p>Grosimea totală a tălpii cu profil protector, minim 22 mm. (în zona de maximă expunere, în partea mediană).</p> <p><i>Subansamblul intermediar (branțuri)</i>. Branțul interior din piele naturală (crupon <math>\geq 3,0</math> mm) / piele reconstituită <math>\geq 2,5</math> mm / carton special tratat (impregnat) <math>\geq 2</math> mm. Acoperiș de branț detașabil, preformat anatomic, antibacterian, realizat din spumă poliuretanică de densitate medie, căptușit cu material textil respirabil, lavabil și cu rezistență ridicată la abraziune, cu posibilitatea de igienizare periodică.</p> <p><i>Sistem de închidere</i> prin șireturi cilindrice din poliester de înaltă densitate, tratate hidrofug, cu eghileți termoizolați la capete și cu sistem de</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>fixare: buclă / cârlig / găici, dispuse vertical pe ambele laterale ale carâmbului.</p> <p>Eticheta interioară a carâmbului (partea superioară) este marcată cu vopsea rezistentă, conținând: Denumirea producătorului, Numărul modelului, Luna și anul fabricației și Mărimea ghetei.</p> <p>Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate la semnarea contractului, în limitele mărimilor 35-46.</p> <p><b><i>Cerințe fizico-mecanice pentru ghetă tactice pentru bărbați/femei</i></b></p> <p>Rezistența la hidrocarburi, max. % - 12;</p> <p>Rezistența de fixare a tălpilor prin metoda chimică de atașare testată pe toată lățimea tălpii în opt puncte de contact, N/cm, - min. 150, sau</p> <p>Rezistența de fixare a tălpilor prin metoda chimică de atașare testată pe benzi de probă, N/mm, - min. 4;</p> <p>Flexibilitatea încălțăminteii, N, max.190;</p> <p>Deformarea bombeului, mm, max.- remanentă - 1,0</p> <p>Rezistența cusăturilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- într-un rând, min. 90 N/cm;</li> <li>- două rânduri, min. 115 N/cm;</li> <li>- mai mult de două rânduri, min. 145 N/cm;</li> </ul> <p>Grosimea pielii 2,0-2,2 mm;</p> <p>Glenc din plastic produs din TPU/PE/PVC;</p> <p>Înălțimea carâmbului din partea laterală, max., 20 cm și înălțimea carâmbului partea din spate max., 17 cm, măsurată interior, după înlăturarea acoperișului de branț detașabil și până la marginea superioară a carâmbului;</p> <p>Greutatea maximă admisă a unei perechi de bocanci tactici, în mărimea 42, nu va depăși 1,2 kg, în stare uscată. Bocanci proiectați pentru mobilitate și purtare îndelungată, din materiale ușoare, cu structură flexibilă și respirabilă.</p> <p>Termen de garanție în condiții obișnuite nu mai puțin de 12 luni.</p> <p>La livrare furnizorul prezintă <i>certificatul de conformitate/ raportul de încercări/</i> testare, emis de un laborator neutru de încercări și calibrare sau un organism de certificare și inspecție care asigură respectarea standardelor naționale/europene aplicabile, cu reflectarea cerințelor fizico-mecanice solicitate în specificația tehnică.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostre în termen de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor.</p> <p>Ambalarea se efectuează conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM.</p> <p>Livrarea bunurilor materiale se va efectua cu transportul furnizorului la Secția echipament a AN, pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău.</p> <p>Termenul de livrare: până la 15.10.2025.</p>
--	--	--	--	---

					<i>Imagine simbol</i>	
						
<b>TOTAL loturi 2</b>						
<b>Valoarea estimativă totală</b>						<b>795000,00</b>

8. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant Pentru fiecare lot în parte

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite;

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: Livrarea se va efectua cu transportul furnizorului la Centrul echipament al A.N., situată pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău, conform termenilor indicați în rubrica „Specificarea tehnică deplină solicitată”.

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025;

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu;

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu;

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/tivitatea
1	Propunerea tehnică	Specificații tehnice (anexa nr. 22, conform documentației standard) – original, cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului	Obligativiu
2	Propunerea financiară	Specificații de preț (anexa nr. 23, conform documentației standard) – original, cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului	Obligativiu
		Garanție pentru ofertă 1% din valoarea ofertei fără TVA: 1. scrisoare de garanție (anexa nr.9, conform documentației standard) - original eliberat de bancă, cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului sau 2. transfer la contul autorității contractante copia ordinului de plată cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului	Obligativiu
3	Eligibilitatea ofertantului	DUAE - Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European, cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului	Obligativiu
4	Cererea de participare	Original, cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului (anexa nr.7, conform documentației standard)	Obligativiu

5	Declarație privind valabilitatea ofertelor	Original, cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului (anexa nr. 8, conform documentației standard)	Obligatori
---	--	--	------------

Conform art. 20 alin. (8), Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 zile lucrătoare, la solicitarea autorității contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE, după cum urmează:

#### Documente de calificare

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice – copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare / atestare ori apartenența din punct de vedere profesional.	Obligatori
2.	Certificat de atribuire a conturilor bancare	Copie eliberată de banca deținătoare de cont cu codurile IBAN, confirmată prin semnătură electronică a ofertantului.	Obligatori
3.	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	Copia originalului confirmată prin semnătura electronică a ofertantului.	Obligatori
4.	Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificațiile solicitate	Certificatul de conformitate/ raportul de încercări/testare, emis de un laborator neutru de încercări și calibrare sau un organism de certificare și inspecție care asigură respectarea standardelor naționale/europene aplicabile, cu reflectarea cerințelor fizico-mecanice solicitate în specificația tehnică.	Obligatori
5.	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul/ ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice (conform modelului aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.145 din 24 noiembrie 2020)	Pentru operatorii economici desemnați câștigători

**Notă:** Conform art.26 alin.(8), Legea nr.131/2015, privind achizițiile publice, în cazul în care două sau mai multe oferte sînt echivalente va fi aplicat un criteriu de atribuire suplimentar - **capacitatea economică și financiară** (art.18, lit. c), Legea 131/2015).

**16. Garanția pentru ofertă, după caz da, cuantumul 1% din valoarea ofertei fără TVA, scrisoare de garanție**, conform anexei nr. 9 din documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii sau prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:

Beneficiarul plății: **Agencia Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării**

Denumirea Băncii: **Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat**

Codul fiscal: **1006601001229**

IBAN: **MD28TRPCAA518410A00572AA** cu nota: „Pentru garanție de ofertă 1% din valoarea ofertei fără TVA”.

**\*Notă:** Scrisoare de garanție pentru ofertă (1% din valoarea ofertei fără TVA), eliberată de bancă în original, se va prezenta la sediul Autorității contractante la solicitare.

**\*\*Notă:** În cazurile enumerate conform art. 68, alin. 4, lit a), b), c), Legea 131/2015 - se va reține garanția pentru oferta.

**17. Garanția de bună execuție a contractului, după caz da, cuantumul 5% din valoarea contractului, inclusiv TVA, scrisoare de garanție (original) conform anexei nr. 10 din documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii, cu termenul de valabilitate pînă la 31.12.2025, sau prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:**

**Beneficiarul plății: Agenția Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării**

**Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat**

**Codul fiscal: 1006601001229**

**IBAN: MD07TRPCAA518440B00572AA**

**cu nota: „Pentru garanția de bună execuție a contractului”.**

**Notă: Scrisoare de garanție de bună execuție (5% din valoarea contractului inclusiv TVA), eliberată de bancă în original, se va prezenta la sediul Autorității contractante.**

**18. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: Nu se aplică în cadrul procedurii în cauză.**

**19. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): se va utiliza licitația electronică.**

**- numărul de runde - conform SIA RSAP;**

**- pasul minim pentru licitare electronică - conform SIA RSAP.**

**20. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu sunt.**

**21. Ofertele se prezintă în valuta: lei MDL**

**22. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut.**

**23. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:**

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
-	-	-

**24. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA RSAP**

**25. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**

**Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP în conform pct.16 din anunț**

**26. Termenul de valabilitate a ofertelor: 45 zile**

**27. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP. Ofertele întârziate vor fi respinse.**

**28. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.**

**29. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.**

**30. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu**

**31. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**

**Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor**

**Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;**

**Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md)**

**32. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu**

**33. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu**

**34. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: Conform BAP nr. 95 din 29.11.2024**



35. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA „RSAP”

36. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Da
Sistemul de comenzi electronice	Nu
Facturarea electronică	Da
Plățile electronice	Da

37. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

38. Alte informații relevante:

1. Operatorii economici participanți la procedurile de achiziții publice, vor asigura implementarea măsurilor organizaționale necesare pentru păstrarea regimului de confidențialitate și securitate în conformitate cu Legea 133/2011, privind protecția datelor cu caracter personal.

2. Ofertele ce depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției nu vor fi acceptate.

**Conducătorul grupului de lucru:**

**Stanislav POJAR**

Ex.: Tatiana Marian  
tel.: 022 25 21 49  
e-mail: tatiana.marian@army.md