

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea reactivelor și articolelor pentru laboratorul diagnostic, conform necesităților instituției prin procedura licitație deschisă.

1. Denumirea autorității contractante: **IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana**
2. IDNO: **1003600152743**
3. Adresa: **Vadul lui Vodă,80**
4. Numărul de telefon/fax: **022477266**
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: **eugenia.danu@mail.ru**
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP**
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **IMSP**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor servicii:

Nr. d/o lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lu crărilor solicitate	Unitate a de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pe lot)
1	33696500-0	Diluid III Diff 20 lit analizator PCE210	lit	500	<p>Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni. Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează până la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .</p>	12500
2	33696500-0	Proclean 5 lit analizator PCE210	lit	50	<p>Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni. Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și</p>	8000

					calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează până la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .	
3	33696500-0	Proclean Extra 1 lit analizator PCE210	lit	10	Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează până la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .	2500
4	33696500-0	CyMet ERMA 500 ml analizator PCE210	lit	30	Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează până la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .	45000
5	33696500-0	Vacuum tub pentru PCE-210 analizator PCE210	umit	50000	Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on	75000

					set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pñă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .	
6	33696500-0	Sol con. Hipoclorid 0.5 % analizator PCE210	lit	20	Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pñă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .	5100
7	33696500-0	Set de control pentru PCE 3 Diff (Low, Normal, high) 3x2.5 ml analizator PCE210	ml	30	Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pñă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .	4500
8	33696500-0	Țoliclon anti Duo clon (IgM+IgG), cu pipetă dozator	ml	300	Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe	1650

					<p>etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanță și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă .</p> <p>Nota :</p> <p>1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător .</p> <p>2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează până la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .</p>	
9	33696500-0	Țoliclon anti A, cu pipetă dozator	ml	300	<p>Cerințe generale:</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanță și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă .</p> <p>Nota :</p> <p>1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător .</p> <p>2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează până la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .</p>	900
10	33696500-0	Țoliclon anti AB, cu pipetă dozator	ml	300	<p>Cerințe generale:</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanță și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă .</p> <p>Nota :</p> <p>1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător .</p> <p>2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează până la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .</p>	1440
11	33696500-0	Țoliclon anti B, cu pipetă dozator	ml	300	<p>Cerințe generale:</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa</p>	900

					coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează până la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .	
12	33696500-0	Țoliclon anti D super, cu pipetă dozator	ml	600	Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează până la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .	3300
13	33696500-0	Țoliclon anti A slab , cu pipeta dozator	ml	100	Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează până la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .	600
14	33696500-0	Țoliclon anti Kell, cu pipetă dozator	ml	100	Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale	1150

					<p>produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanță și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă .</p> <p>Nota :</p> <p>1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător .</p> <p>2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează până la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .</p>	
15	33696500-0	Tromboplastin liofilizat ISI =1,63 analizator trombotaimer	teste	4500	<p>Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanță și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă .</p> <p>Nota :</p> <p>1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător .</p> <p>2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează până la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .</p>	6000
16	33696500-0	Plasma de control normala pentru 11 parametri analizator trombotaimer	fl	12	<p>Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanță și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă .</p> <p>Nota :</p> <p>1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător .</p> <p>2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează până la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .</p>	1320
17	33696500-0	Plasma de control patologică 11 parametri	fl	12	<p>Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii</p>	1320

		analizator trombotaimer			de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pñă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .	
18	33696500-0	Cuve cu bila pentru Trombotaimer 800 buc/set analizator trombotaimer	set	12	Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pñă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .	4200
119	33696500-0	Teste pentru aprecierea fibrinogenului analizator trombotaimer	set	15	Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pñă la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .	37500
20	33696500-0	Tuburi pentru analizator analizator trombotaimer	buc	20000	Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate	40000

					(denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează până la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .	
21	33696500-0	Eprubete cu vacuum cu citrat de Na 1.6 ml analizator autoimat VSH Kimased	buc	50000		55000
22	33696500-0	Diluent/ Sheath 20 lit analizator automat Cell Dyn Ruby	lit	1000	Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează până la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .	125000
23	33696500-0	WBC Lyse 3.8 lit analizator automat Cell Dyn Ruby	lit	120	Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător .	144000

					2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează până la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .	
24	33696500-0	NOC Lyse CN free 3.8 lit analizator automat Cell Dyn Ruby	lit	80	<p>Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă .</p> <p>Nota :</p> <p>1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător .</p> <p>2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează până la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .</p>	146000
25	33696500-0	Control Half Pack CD 26 analizator automat Cell Dyn Ruby	set	4	<p>Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă .</p> <p>Nota :</p> <p>1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător .</p> <p>2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează până la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .</p>	19880
26	33696500-0	CD Enzymatic Cleaner analizator automat Cell Dyn Ruby	lit	2	<p>Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă .</p> <p>Nota :</p> <p>1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător .</p> <p>2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează până la livrare</p>	9200

					on condițiile prevăzute de producător (la frigider , frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc.) .	
27	33696500-0	Diluent/ Sheath 10 lit analizator semiautomat Emeralld	lit	500	<p>Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pñă la livrare on condițiile prevăzute de producător (la frigider , frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc.) .</p>	77500
28	33696500-0	HGB Lyse 960 ml analizator semiautomat Emeralld	lit	40	<p>Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pñă la livrare on condițiile prevăzute de producător (la frigider , frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc.) .</p>	76000
29	33696500-0	Set de control pentru PCE 3 Diff (Low, Normal, high) 3x2.5 ml analizator semiautomat Emeralld	ml	30	<p>Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pñă la livrare on condițiile prevăzute de producător (la frigider , frigorifer sau încăperi dotate cu</p>	149100

30	33696500-0	Enzymatic Cleaner 960 ml analizator semiautomat Emerald	lit	40	<p>echipament specific, etc.) .</p> <p>Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează până la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .</p>	100000
31	33696500-0	Teste pentru urină 11 parameri analizator automat de urină Reader 300	buc	15000	<p>Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează până la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .</p>	61500
32	33696500-0	Teste pentru 5 parametri analizator automat de urină Reader 300	buc	15000	<p>Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate on ambalaj securizat ,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea , numărul lotului ,seria ,termenii de valabilitate , condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă on mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse on set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea ; liniaritatea ; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza) . Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate on limba de stat sau rusă . Nota : 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai onaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie onregistrați on ordinea stabilită de lege on țara on mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează până la livrare on condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.) .</p>	37050

33	33696500-0	Termohortie pentru analizator analizator automat de urină Reader 300	buc	20		980

I. Cerințe generale pentru reagenți, calibratori și material de control (conform anexei 17 a ordinului Ministerului Sănătății nr. 374 din 05.05.2014)

1. Confirmarea că dispozitivul a fost produs on conformitate cu cerințele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs.
2. Prezentarea scrisorii original de la producător privind confirmarea proprietăților calitative a produsului, cu indicarea acestora on instrucțiunea de utilizare a produsului.
3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul (sistem onchis), de la producătorul utilajului.
4. Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile și cheltuielile aferente. Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu aparatul (sistem onchis).
5. Calibratorii, materialele de control și reagenții trebuie să fie onregistrate on ordinea stabilită on mod obligatoriu de legislația Republicii Moldova on vigoare și să corespundă cu setul de reagenți, (să fie de la același producător).
6. Ofertanții vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează ponă la livrare on condițiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau oncăpere dotată cu echipament specific).
7. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai puțin de 12 luni. Seturile să fie livrate on ambalaj securizat, marcat, etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul, lotul, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă on mod obligatoriu cu cel de pe eticheta componentului incluse în set.
8. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza,). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate inclusiv și în limba de stat

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): nu se aplică

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: *din 01.02.2020-31.12.2020*

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2020

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): _____nu_____ (indicați da sau nu)

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Formularul ofertei (F3.1.)	Original, completat și confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți)	DA
2	Specificația de preț, tehnică	Formularul F4.1,4.2. din documentația standard (capitolul IV), confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți)	DA
3	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țară în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.	DA
4	Neimplicarea on practici frauduloase și de corupere	Declarația privind conduita etică a și neimplicarea on practici frauduloase și de corupere (F3.4) - original – potrivit modelului din documentele de licitație, confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului	DA
5	Licența s de activitate	Copie, confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.	DA
6	Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura	Original semnat și ștampilat de către operatorul economic	DA

	de atribuire, ce vin în aplicarea art.18 din Legea nr. 131 din 03.05.2015		
7	Informații generale despre ofertant	semnat și ștampilat de către operatorul economic	DA
8	Lista fondatorilor sau ex.din Registru de Stat	copie-semnat și ștampilat de către operatorul economic	DA
9	Certificat de calitate ISO-9001,CE sau echivalentul și sau Certificat de la Producător	copie-semnat și ștampilat de către operatorul economic	DA
10	Autorizație de la producător sau echivalentul	copie-semnat și ștampilat de către operatorul economic	DA
11	DUAЕ	Semnat și ștampilat de către operatorul economic	DA
12	Garanția pentru ofertă – 1% din valoarea ofertei, fără TVA	– prezentată sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante – ordin de plată – copie, cu ștampila băncii, autentificat prin semnătura electronică a Participantului	DA
13	Certificat de efectuare regulată a plății impozitelor, contribuțiilor, eliberat de IF(valabilitatea certificatului, conform cerințelor IF RM)	– copie, confirmată prin semnătura electronică a Participantului;	DA

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz_nu se aplica_

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplica

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: _cel mai mic pret fara TVA pe lot.

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: *conform BAP*
- pe: *conform BAP*

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: **de stat**

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: **nu se aplica**

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplica

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplica

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: a fost publicat planul

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform BAP

33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	DA
sistemul de comenzi electronice	DA
facturarea electronică	DA
plățile electronice	DA

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): NU

(se specifică da sau nu)

35. Alte informații relevante: **Conform Anexei 1**

Conducătorul grupului de lucru

Vasile Pociumban

