

**Lucrări de consolidare a  
pereților de sprijin, împrejmuiri  
din str. Aeroportului com. Băcioi  
satul Băcioi**

(denumirea obiectivului)

## Lista cu cantitati de lucrari

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Pereți de sprijin</b>		
		<b>1.1. Lucrari de terasament</b>		
1	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	1,850
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,810
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	16,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	33,990
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	333,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	12,754
4	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	1,850
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,554
5	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Umplutura)	100 m3	1,500
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,900
6	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	270,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	10,341
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	150,000

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	46,500
8	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	150,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	130,500
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	15,000
		<b>1.2. Fundatii</b>		
9	CC01E	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	550,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	35,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,650
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	563,750
	2010237318750	Distantieri	buc	82,500
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	5,500
10	CC01F	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	2 855,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	142,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,565
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	2 926,375
	2010237318750	Distantieri	buc	428,250
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	28,550
11	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	313,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	46,950
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	328,650
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,565
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	93,900
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	93,900
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	9,390
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	15,650
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	25,040
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	31,300
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,095
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,157
	2320187315789	Decofrol	kg	37,560
12	CA03G	Beton (Material beneficiar) armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	57,600
	7123010010200	Betonist	h-om	230,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,040
	2663102100000 .1	Beton (Material beneficiar)	m3	59,926
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,846
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	34,560
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	14,400

1	2	3	4	5
13	CP50C	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1,5 t. Nota: Montarea blocurilor FS material beneficiar	buc	60,000
	7136080025001	Montator	h-om	41,820
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,200
	7123010010200	Betonist	h-om	2,148
	2666122800600 .1	Element prefabricat (material beneficiar)	buc	60,600
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150 (Material beneficiar)	m3	0,552
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,488
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,030
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	640,800
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	2,880
	1421102200227	Pietris	m3	0,378
	4100126202818	Apa	m3	2,280
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	16,020
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,720
		<b>2. Imprejmuiri cu plasa rabbitsa 315ml</b>		
14	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	13,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,192
15	CO06B aplicativ	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund (Rabit 45x45) fixata pe stilpi din metal (50x50x3mm) montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m	m	315,000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	289,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	56,700
	2732103646250 .1	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma (Rabit 45x45)	m2	514,373
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	155,282
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	22,645
	2811106302050 .1	Stilp din metal 50x50x3mm L=2100mm	buc	163,047
	2410520006700	Automacara	h-ut	15,750
16	CA03G	Beton (Material beneficiar) armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	6,500
	7123010010200	Betonist	h-om	26,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,600
	2663102100000 .1	Beton (Material beneficiar)	m3	6,762
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,660
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,900
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,625