

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea **Tehnică de calcul și accesorii IT pentru anul 2023**
prin procedura de achiziție *Cererea Ofertelor de Prețuri*

1. Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”
2. IDNO: 1003600152592
3. Adresa: MD-2068 mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11
4. Numărul de telefon/fax: 022 44-11-85, 022-43-82-37
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii.sf.treime@gmail.com
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): *Autoritate contractantă*
8. Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: <https://spital.sf.treime.md>
9. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată fără TVA (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1	30200000-1	SSD 256 GB	buc	20	2.5" SSD 256GB , SATAIII, Sequential Reads: 550 MB/s, Sequential Writes: 480 MB/s, Maximum Random 4k: Read: 65,000 IOPS / Write: 61,440 IOPS, Thickness- 7mm, Controller Phison PS3111-S11, 3D NAND TLC	10500
2	30200000-1	Bloc de alimentare	buc	15	ATX-500W, 12cm fan, 24 pin, 2x IDE, 4x SATA, 1.2m EU cable	9375
3	30200000-1	Mouse	buc	30	Optical Mouse, 800/1200/1600 dpi, USB, Black	3333
4	30200000-1	Tastiere	buc	30	Keyboard, Waterproof design, Traditional layout, Comfortable, 12 Media (FN) Keys, USB, 1.5m, Black	5000
5	30200000-1	Prelungitor	buc	50	Surge Protector , 6 Sockets, 5.0m, Black	7500
6	30200000-1	Conectoare(set 100 buc)	buc	2	RJ45 Modular Plug LC-8P8C-001/50, Modular plug 8P8C for solid LAN cable, 30u" gold plated	317
7	30200000-1	Matrix Printer	buc	4	Printer Funcții imprimantă: Numai imprimare Tip imprimantă: Monocrom Tehnologia de imprimare: Matrice Punct Numărul de ace: 9 Resursa capului de imprimare: 400 de milioane de puncte per ac Resursa cartușului: 4 milioane de simboluri	17858
8	30200000-1	Projector	buc	1	Projector; LCD, WXGA, 4200Lum, 16000:1, 1.6x Zoom, LAN, USB-Display, 16W, White Projection System: 3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter Color Light Output: 4,200 Lumen- 2,600 Lumen (economy) In accordance with IDMS15.4 White Light Output: 4,200 Lumen - 2,600 Lumen (economy)	15000

					Native Resolution: WXGA, 1280 x 800 Native Aspect Ratio: 16:10 Native Contrast: 16,000 : 1 Light source: Lamp Lamp type/life: UHE, 230 W, 6,500 h durability, 17,000 h durability (economy mode) Keystone Correction: Auto vertical: $\pm 30^\circ$ horizontal $\pm 30^\circ$ Colour Video Processing: 10 Bits Colour Reproduction: Upto 1.07 billion colours Throw Ratio: 1.38 - 2.24:1 Optical Zoom: Manual, Factor: 1 - 1.6 Offset: 10 : 1 Interfaces: USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B, RS-232C, Wired Network, Wireless LAN a/n (5GHz) (optional), VGA in (2x), VGA out, HDMI in (2x), Composite in, Stereo mini jack audio out, Stereo mini jack audio in (2x), Cinch audio in, Loudspeaker 16 Watt Network Protocol: PJLink, Projector control via: AMX, Crestron, Control4, Extron USB Display Function: 3 in 1: Image / Mouse / Sound Security: Kensington lock, Control panel lock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock, Password protection Features: AV Mute Slide, Automatic keystone correction, Built-in speaker, Direct Power on/off, Document Camera Compatible, Easy OSD pre-setting, Horizontal and vertical keystone correction, Network projection, OSD copy function, PC Free, Quick Corner, Split-Screen-Function, Wireless LAN capable, iProjection set-up by QR code	
9	30200000-1	Network Interface Card	buc	5	USB3.0 Mini Wi-Fi AC Dual Band LAN Adapter 1300Mbps, MU-MIMO // Ultimate Wi-Fi Speed – AC1300 (400 Mbps on 2.4GHz band and 867 Mbps on 5GHz band) wireless speed with the next generation Wi-Fi - 802.11ac Dual Band Wireless – 2.4GHz and 5GHz band for flexible connectivity Mini design –Mini-sized design for convenient portability with a reliable high performance Super Speed USB 3.0 Port - Up to 10x faster transfer speeds than USB 2.0 MU-MIMO - Delivers highly efficient wireless connection Supported Operating System – Windows 10/8.1/8/7/XP, Mac OS X (Mac OS 10.15 will be supported soon.)	3000
10	30200000-1	Switch 16 port	buc	2	16-port Pure-Gigabit L2 Managed Switch, 16 10/100/1000Mbps LAN ports including 2 combo SFP slots, Port/Tag/MAC/Voice/Protocol-based VLAN, GVRP, STP/RSTP/MSTP, IGMP V1/V2/V3 Snooping, L2/L3/L4 Traffic Classification/ Priority	5000
11	30200000-1	Switch 24 port	buc	3	Architecture ARM 32bit CPU 98DX3236 CPU core count 1 CPU nominal frequency 800 MHz Dimensions 443 x 144 x 44 mm RouterOS license 5	9167

					Operating System RouterOS / SwitchOS Size of RAM 512 MB Storage size 16 MB Storage type FLASH MTBF Approximately 200'000 hours at 25C Tested ambient temperature -40°C to 60°C	
12	30200000-1	Swich 8 port	buc	8	8-port 10/100/1000 Base-T SMART, // Настраиваемый L2 коммутатор с 8 портами 10/100/1000Base-T	4333
13	30200000-1	Acces Point	buc	5	Standardul Wi-Fi: IEEE 802.11ac/n/a, 802.11b/g/n Viteza Wi-Fi: Up to 867 Mbps, 300 Mbps Frecvența Wi-Fi: 2.4 GHz, 5 GHz Antene: 2x Antene omnidirecționale interne 6dBi, 5.5dBi Rețea Ethernet: 10/100/1000 Mbps	10417
14	30200000-1	USB Flash Drive	buc	5	128GB USB3.1 White Classic Cap (R/W:90/40MB/s) Capacitate stocare: 128 GB Interfață: USB 3.1 Gen 1 Materiale: Plastic ABS Viteza maximă de citire: 90 MB/s Viteza de scriere maximă: 40 MB/s Design Unitate Flash: Stick clasic	1750
15	30200000-1	Cooler	buc	10	Intel: LGA 775/ 115x/ 1366 AMD:AM3/ AM4 Dimensions: : : : 127x127x82mm (WxDxH) Fan Dimensions: : : 125x125x25mm (WxDxH) Fan Speed: : : : 1800±10%RPM Noise Level: : : : 23.5 dBA (Max) Airflow: : : : : 62 CFM	3083
16	30200000-1	Radio telefon	buc	5	AOH, ID apelant, LCD, Sp-phone ID apelant, ID apelant (jurnal pentru 50 de apeluri), difuzor pe receptor, agendă telefonică (50 de intrări), tonuri de apel polifonice, chirilic pe afișaj, ora/data pe afișaj, reapelare , mod Eco cu o singură atingere, până la 18 ore de convorbire, până la 170 de ore de așteptare	4167
17	30200000-1	Monitor	buc	6	23.8" IPS LED 24E1Q Borderless Matte Black (5ms, 50M:1, 250cd, 1920x1080, 178°/178°, VGA, HDMI, DisplayPort, Speakers 2 x 2W, Audio Line-out, VESA)	13167
18	30200000-1	All-in-One-PC	buc	15	(Cerinte minime) Screen : 23.8" FHD (1920x1080) IPS 250nits, Non Touch CPU : Intel Core i3-1115G4 (2C / 4T, 3.0 / 4.1GHz, 6MB) RAM : 8GB SO-DIMM DDR4-3200 HDD : 512GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Opticals : 9.0mm DVD±RW Card Reader no CR Graphics : Integrated Intel UHD Graphics WLAN : 802.11ac, 2x2 + BT5.0 Camera : 720P Camera 2 x USB2.0 2 x USB3.2 1 x HDMI 1.4 1Gb LAN (RJ-45) Keyboard : USB Calliope Keyboard, White, Russian Mouse : USB Calliope Mouse, White Speakers Stereo speakers, 3W x2	130833

					PSU 90W 88% Adapter Black OS : No OS Maincase : White	
19	30200000-1	DVD Drive Portable	buc	2	(USB2.0) External Portable Slim 8x DVD- RW Drive	1250
20	30200000-1	Printer	buc	5	A4; viteza de imprimare 18 ppm; monocrom (A4); rezoluție de până la 2400 x 600 dpi; timp de încălzire 0,5 sec de la trezire, aprox. 10 s de la pornire; timpul de imprimare a primei foi aprox. 7,8 s; resursă nu mai mult de 5000 de pagini pe lună; tava de 150 de coli; tipuri de suporturi: hârtie simplă, hârtie groasă, folii transparente, etichetă, plic; greutate suport 60 - 163 g/m²; memorie 32 MB; Interfață USB 2.0 Hi-Speed; Cartușe All-in-One: Cartuș 725, 1.600 de pagini Imprimanta vine cu un cartus de pornire de 700 de pagini	15417
21	30200000-1	Multifuncional e	buc	5	MFD, A4, 38ppm, DADF, USB, Ethernet, WiFi Print, Copy and Scan Print Speed: Single sided: Up to 38 ppm (A4), Up to 63.1 ppm(A5-Landscape) Double sided: Up to 31.9 ipm (A4) Print Resolution: Up to 1200 x 1200 dpi Warm-up Time: Approx. 14 seconds or less from power on First-Print-Out Time: Approx. 5.5 seconds or less Printer Languages: UFR II, PCL 5e, PCL6, Adobe® PostScript Toner Saver Mode: Yes Advanced Printing Features: Secure Print, Print from USB memory key (JPEG/TIFF/PDF), Print from Cloud (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG), iOS: AirPrint, Canon PRINT Business app Android; Mopria certified, Canon PRINT Business app, Canon Print Service Plug-in Copy Speed: Single sided (A4): Up to 38 ppm, Double sided (A4): Up to 30.3 ipm First-Copy-Out Time: ADF (A4): Approx. 6.6 seconds or less Platen (A4): Approx. 6.4 seconds or less Copy Resolution: Up to 600 x 600 dpi Copy Modes: Text, Text/Photo (Default), Text/Photo (High Quality), Photo Double Sided Copying: 2-sided to 2-sided (Automatic) Multiple Copies: Up to 999 copies Reduction / Enlargement: 25-400% in 1% increments Scanner Type: Platen, 2-sided ADF (single pass), 50 sheets Scan Resolution: Optical: Up to 600 x 600 dpi, Enhanced: Up to 9600 x 9600 dpi Scan Speed: Single sided mono: 38ipm (300x600dpi) Single sided colour: 13ipm (300x600dpi) Double sided mono: 70ipm (300x600dpi) Double sided colour: 26ipm (300x600dpi) Colour Scanning Depth: 24 bit/24 bit (input/output)	46583

					Greyscale:256 levels Compatibility: TWAIN, WIA, ICA Scan to E-mail:TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Searchable PDF Scan to Cloud:TIFF/JPEG/PDF/PNG3 iFAX: ITU-T.37 Paper Input (Standard): 250-sheet cassette, 100-sheet multi-purpose tray, 50-sheet ADF Paper Input (Option): 550-sheet cassette Maximum Paper Input Capacity: 900 sheets Paper Output: 150-sheet Media Weights: Cassette (standard and optional): 60 to 120 g/m ² Multi-purpose tray: 60 to 163 g/m ² ADF: 50 to 105 g/m ² Processor Speed: 800MHz x 2 Memory: 1GB Control Panel: 12.7 cm LCD Colour Touch Screen Interface: USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection Recommended Monthly Print Volume:750 - 4,000 pages per month Duty Cycle: Max. 80,000 pages per month Cartridges: Cartridge 057 (3,100 pages) Cartridge 057H (10,000 pages) Printer ships with Cartridge 057 (3,100 pages)	
22	30200000-1	televizor 40	buc	1	40" LED SMART TV , 1920x1080 FHD, VIDAA OS, Black (40" DLED 1920x1080 FHD, PCI 900 Hz, SMART TV (VIDAA OS), 3 HDMI 2.1, 2 USB, Wi-Fi (802.11 b/g/n 2.4 GHz), DVB-T/T2/C/S2, OSD Language: ENG, RU, RO Speakers 2x7W, 5.5 Kg)	3500
23	30200000-1	televizor 32	buc	7	32" LED SMART TV 1920x1080 FHD, Android TV, Black (32" DLED 1920x1080 FHD, SMART TV (Android TV 9.0 ugradable to ATV 11), 3x HDMI, 2x USB, Headphone jack 3.5 mm, WiFi, DVB-T/T2/C, OSD Language: ENG, RU, RO, Sound by JVC, Speakers 2x8W Dolby Audio, Smart remote control RC40 with Voice control, VESA 200x100, 4.4 Kg)	19583
24	30200000-1	Webcam	buc	5	Camără 1080p/33fps, unghi de rotație a camerei la 360°, microfon încorporat . Senzor de înaltă rezoluție Full HD 1080p Microfon încorporat Unghi de rotație a camerei 360° Clip convenabil pentru cameră Posibilitate de montare pe trepid	1667
25	30200000-1	Cablu UTP	buc	4	Cable UTP Cat.5E,4X2X0.52, 305M, Premium	9667
26	30200000-1	HDD External 2TB	buc	1	2.0TB (USB3.2) 2.5" RGB IP68 Rugged, Water/Shock/Dustproof, Black (AHD770G-2TU32G1-CBK) Capacitate memorie: 2 TB Interfață: USB 3.2 Gen 1 Tipul conectorului unității: USB3.0 Micro-B Conector tip: USB Type-A LED Indicator: Da	1542

					Protecție antișoc: Yes Protecție cu parolă: Da	
27	30200000-1	Notebook	buc	3	(Cerințe minime)NB (Core i5-1235U 8Gb 512Gb) 15.6" FHD (1920x1080) Non-glare, Intel Core i5-1235U (10x Core, 2x 4.4GHz, 8x 3.3GHz, 12Mb), 8Gb (Onboard) PC4-25600, 512Gb PCIE, Intel Iris Xe Graphics, HDMI, VGA, Gbit Ethernet, 802.11ax, Bluetooth, 1x USB-C TB4, 2x USB 3.2, 1x USB 2.0, Card Reader, HD Webcam, No OS, 3-cell 42Wh Battery, 1.73kg, Star Black	37500
28	30200000-1	DVD-R	buc	6000	50*Spindle DVD-R ,4.7GB, 16x	31500
29	30200000-1	CD-R	buc	6000	CD-R 50*Cake, 700MB, 52x, AZO	31800
30	30200000-1	HDD 10TB	buc	12	(Cerințe minime) 3.5" HDD 10.0TB-SATA-256MB Western Digital "Red Plus (WD101EFBX)", NAS, CMR Capacitate memorie: 10 TB Sistem de stocare a datelor: 3.5" Interfață SSD: SATA-3 (6 Gb/s) Dimensiune memorie tampon (cache): 256 MB Viteza axului: 7200 RPM	65833
31	30200000-1	Boxe audio	buc	5	Speakers Black, 6w, USB power	500
32	30200000-1	Router	buc	1	Arhitectură ARM pe 64 de biți CPU AL73400 Numărul de nuclee CPU 16 Frecvența nominală a procesorului 2000 MHz Schimbați modelul de cip 98DX3255 Dimensiuni 443 x 199 x 44 mm Licență RouterOS 6 Sistem de operare RouterOS (numai v7) Dimensiunea RAM 16 GB Dimensiunea de depozitare 128 MB Tip de depozitare NAND MTBF Aproximativ 200.000 de ore la 25C Temperatura ambiantă testată -20°C până la 60°C Accelerarea hardware IPsec da Alimentare: Numărul de intrări AC 2 Interval de intrare AC 100-240 Consum maxim de energie 83 W Consum maxim de energie fara atasamente 60 W Tip de răcire 4 ventilatoare Ethernet Detalii 10/100/1000 porturi Ethernet 13 Fibră Detalii porturi SFP+ 4 Periferice Detalii Port consola serial RJ45 Numărul de sloturi M.2 1	16667
33	30200000-1	Aparat Foto	buc	1	EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM KIT Rezoluția senzorului : 25,8 Nuanță culoare: Negru	15000
34	30200000-1	NVR 40 canale	buc	1	General, NVR/DVR Tip NVR Tehnologie IP Numărul de canale IP 40 de canale Numărul de canale analogice - Video	7500

					Rezoluție maximă de înregistrare 12 MP Formate de compresie S+265, H.265, H.264 Rezoluție maximă de redare (HDMI) 3840x2160 Rezoluție maximă de redare (VGA) 1920x1080 Audio Intrare audio + Iesire audio + Conexiune fără fir Wifi - Lățimea de bandă Lățimea de bandă de intrare 200 Mbps Lățimea de bandă de ieșire 200 Mbps Interfețe de conectare Ethernet (RJ-45) + Intrare de alarmă 16 ieșire de alarmă 4 HDMI + VGA + Ieșire video analogică - RS232 1 RS485 1 Porturi USB pe panoul frontal 1 Porturi USB pe spate 1 Stecher + Stocare a datelor Numărul de hard disk-uri (SATA) 4 Spațiu maxim pe hard disk (GB) 10 TB eSATA - RAID - Nutriție POE - Numărul de porturi POE - Tensiunea de alimentare 12 V Max. consum 40 W Adaptor de alimentare inclus + Caracteristici generale Temperatura de lucru -10+55°C Dimensiuni 440x347x75mm Greutate 3,8 kg Șasiu 1,5U	
35	30200000-1	Camere de supraveghere	buc	10	Format Glonț Tehnologie IP Rezoluția imaginii 4 MP Tip de lentile Fix Distanța focală 2,8 mm Iluminare IR, până la 50 m Definiția mișcării + Formate de compresie S+265, H.265, H.264 Audio Microfon incorporat + Interfețe de conectare Ethernet (RJ-45) + Intrare audio + POE + Tensiunea de alimentare 12 V Max. consum 8 W Temperatura de lucru -30+60°C Dimensiuni 208x82x81 mm Greutate 0,35 kg Clasa de protecție IP67 Butonul de resetare +	11667
36	30200000-1	Suport TV de perete	buc	7	Diagonala max., inch 50 Diapazonul diagonalei a ecranului, inch 23-50 Încărcătură max., kg 50 Dimensiune VESA, mm 200x200	1867

37	30200000-1	Network Attached Storage (NAS)	buc	1	4-bay, AMD Ryzen 2-core 2.6-3.1GHz, 1x4Gb+1Slot, 2xM.2 NVMe, 2x1GbE, 1xPCIe // 2 (NVMe) Cache & Storage Pool	12500
TOTAL						585 342

10.

În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta:

- 1) Pentru un singur lot – se acceptă
- 2) Pentru mai multe loturi – se acceptă
- 3) Pentru toate loturile – se acceptă

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **nu se admite**

12. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitată: **în termen de maxim 20 zile de la data primirii comenzii achizitorului. Costurile de livrare la depozitul beneficiarului, vor fi suportate de către furnizor (DDP, INCOTERMS 2013). Termenul de înlocuire al produselor: 48 ore de la notificarea achizitorului.**

13. Termenul de valabilitate a contractului: **31.12.2023**

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **nu se aplică**

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): **nu se aplică**

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorietatea
1	Formularul DUAE	Original, completat și confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	DA
2	Oferta tehnică	Anexa nr.22 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021, semnat electronic de către operatorul economic	DA
3	Oferta de preț	Anexa nr.23 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021, semnat electronic de către operatorul economic	DA
4	Cerere de participare la procedura de achiziție	Anexa nr.7 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021, semnat electronic de către operatorul economic	DA
5	Garanția pentru ofertă în valoare de 1%	Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plății: IMSP Spitalul Clinic Municipal "Sfânta Treime" Denumirea Băncii: BC	DA

		MOLDINCOMBANK SA Codul fiscal: 1003600152592 IBAN: MD22ML000000000225166614 cu nota "Pentru garanția pentru ofertă la licitația publică nr. _____ din _____" Dispoziția de plată va fi atașată în modul scanat sau Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform anexei nr.9 <i>*În cazul în care garanția va fi emisă de bancă cu semnătură OLOGRAF, aceasta se va depune în original termen de 2 zile de la deschiderea ofertelor, la sediul autorității contractante la Serviciul Achiziții Publice.</i> *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți)	
6	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	Conform Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020. Completată și semnată electronic de către participant. (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător, în termen de max.5zile)	DA
7	Certificat de efectuare sistematică a plăților impozitelor, contribuțiilor	copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului – 15 zile din data eliberării); confirmat prin semnatura electronică a participantului *	DA
8	Garanția de bună execuție a Contractului în valoare de 5% din valoarea Contractului	Contractul va fi însoțit de o Garanție de bună execuție (emisă de o bancă comercială) conform anexei nr.10 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021 sau Garanția de bună execuție prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plății: IMSP Spitalul Clinic Municipal "Sfânta Treime" Denumirea Băncii: BC MOLDINCOMBANK SA Codul fiscal: 1003600152592 IBAN: MD22ML000000000225166614 cu nota "Pentru garanția de bună execuție a contractului nr. _____ din _____" <i>*În cazul în care garanția de bună execuție va fi emisă de bancă cu</i>	DA

		<i>semnătură OLOGRAF, aceasta se va depune în original termen de 3 zile după expirarea termenului de așteptare, la sediul autorității contractante în Serviciul Achiziții Publice.</i> * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător odată cu semnarea Contractului) Anexa nr.10	
9	Certificat de atribuire a contului bancar	Copie-eliberat de banca deținătoare de cont-semnat electronic de către operatorul economic	DA
10	Certificat de conformitate sau alt certificat ce confirmă calitatea consumabilelor oferite (conform loturilor)	Copie-eliberat de Organismul abilitat-semnat electronic de către operatorul economic	DA
11	Extras din Registru de Stat a persoanei juridice	Copie-semnat electronic de către operatorul economic	DA
12	Declarația privind valabilitatea ofertei	Anexa nr.8 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021, semnat electronic de către operatorul economic	DA
13	Mostre	Obligatoriu la solicitare se vor prezenta mostre în termen de 2 zile	DA
14	Declarație că produsele oferite sunt noi (not refurbished)	Semnat electronic de către operatorul economic	DA

17. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

18. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică

19. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

20. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut conform cerințelor solicitate.

21. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
	<u>Nu se aplică</u>	

22. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: Conform informației din SIA RSAP „MTender”
- pe: Conform informației din SIA RSAP „MTender”

23. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

25. **Locul deschiderii ofertelor:** SIA RSAP „MTender”
Ofertele întârziate vor fi respinse.
26. **Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:**
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.
27. **Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:** limba de stat
28. **Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:** NU
29. **Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
30. **Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):** NU
31. **În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:** NU
32. **Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:** Nu a fost publicat
33. **Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:** *Conform informației din SIA RSAP „MTender”*
34. **În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**
- | Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| sistemul de comenzi electronice | NU |
| facturarea electronică | DA |
| plățile electronice | DA |
| semnarea electronică a contractelor | DA |
35. **Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):** NU
36. **Alte informații relevante:** Nu sunt

Conducătorul grupului de lucru: Anatolie FORTUNA _____ L.Ș.