

IMSP SR.Straseni Reparatia capitala a salii de reabilitare

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Calet de sarcini desfasurat

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Lucrari de demolare		
1	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din BCA de 6-8 cm grosime	m2	3,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,330
	4100126202818	Apa	m3	0,033
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,197
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	5,080
	7422010060100	Timplar	h-om	1,067
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,067
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	44,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	6,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,760
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	8,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	3,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,120
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,400
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	126,000
	7122050013400	Zidar	h-om	15,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,300
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,260
6	TrB01C1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	11,000

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,570
7	TrI1AA01 F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	11,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,950
8	TsI50B5	Transportarea deseurilorcu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	11,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,838
Total Lucrari de demolare				
		1.2. Pereti		
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	126,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	17,640
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,300
10	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	126,000
	7122050013400	Zidar	h-om	126,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	995,400
	2652102100737	Var hidratat	kg	75,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,819
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,630
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	110,640
	7122050013442	Tencuitor	h-om	134,981
	2653102100831	Amestec uscat	kg	789,970
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,443
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,770
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	110,640
	7122050013400	Zidar	h-om	22,128
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	121,704

1	2	3	4	5
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	16,596
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,033
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	110,640
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	49,788
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,064
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	110,640
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,319
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,532
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	110,640
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	60,852
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	55,320
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,532
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,221
16	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	15,360
	9310060019930	Muncitor	h-om	25,344
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	15,824
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	57,400
	2430226100000 1	Fuga	kg	7,291
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	310,272
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,154
Total Pereti				
		1.3. Tavan		
17	CF59J	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie	m2	44,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	99,176
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	48,288
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	42,274
	2710703520285	Profil de suport	m	101,175
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	108,074
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	34,837
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	12,470
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	4,024
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	75,882
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	744,665

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,220
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,220
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	19,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,400
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	46,416
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,044
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,320
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,600
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,200
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	24,200
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	17,600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,640
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	22,000
Total Tavan				
		1.4. Timplarie		
21	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,240
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,365
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,259
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,240
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	12,960
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,620
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,567
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,944
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,240
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,065
Total Timplarie				
		1.5. Pardosea Tip-P1		
22	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra	m3	4,400

1	2	3	4	5
		sparta amestecata cu nisip		
	9312040019600	Sapator	h-om	7,876
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,100
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	4,840
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	1,100
23	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	88,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,440
	2873122004100	Plase sudate	kg	88,880
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,440
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,880
	2010237318750	Distantieri	buc	26,400
	2922140007000	Macara	h-ut	0,053
24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	44,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	26,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	572,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,848
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,440
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,320
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,528
25	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	44,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	88,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	52,360
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	6,633
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	15,477
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	232,155
	2710503808004	Fir de sudare	m	45,104
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	6,633
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	48,642
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	46,431
	4100126202818	Apa	m3	0,066
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,440
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,528
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	8,800
Total Pardosea Tip-P1				
		1.6. Pardoseli Tip P2 (Blocuri sanitare)		
26	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra	m3	0,800

1	2	3	4	5
		sparta amestecata cu nisip		
	9312040019600	Sapator	h-om	1,432
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200
27	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	16,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,160
	2010237318750	Distantieri	buc	4,800
	2922140007000	Macara	h-ut	0,010
28	CG01A K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin K=2	m2	8,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,960
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	208,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,160
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,192
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	8,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,240
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,200
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,400
30	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat gr.10mm), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	8,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	9,440
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	8,322
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	37,976
	2430226100000 1	Fuga	kg	3,717
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	161,600
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,100
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,504
31	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica	m	16,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	12,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	32,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,024
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	16,320
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,600
Total Pardoseli Tip P2 (Blocuri sanitare)				
		1.7. Ventilare		

1	2	3	4	5
32	RpVA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	4,800
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,824
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	3,878
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,048
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,058
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,048
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,078
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,039
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	7,030
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,145
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,015
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	29,088
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,145
	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	14,059
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	22,786
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	29,088
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	29,088
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,240
33	VC04B	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 1.700-5.200 mc/h cu motor electric de 0,8- 1,5 kw	buc	1,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	22,270
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,315
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,158
	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,050
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,294
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	27,300
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,126
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,210
	2912435775900	Ventilator monoaspirant antiexploziv	buc	1,050
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	27,300
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,120
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,100
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,850
34	RpVB15A	Montarea ramei cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie	buc	4,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,360
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	3,216
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,663
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	14,472
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,181
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,024
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,221
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	112,560

1	2	3	4	5
	2874115765700	Rama cu jaluzele reglabile	buc	4,020
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	2,010
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	112,560
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	112,560
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,060
Total Ventilare				
		1.8. Lucrari sanitare		
		1.8.1. Lucrari de demolare		
35	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	8,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,320
36	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	12,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,680
37	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,200
38	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	6,000
	7123010010200	Betonist	h-om	1,020
	2811236832352	Burghiu widia	buc	5,040
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,540
Total Lucrari de demolare				
		1.8.2. Apeduct si canalizare		
39	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	24,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	15,120
	2521216717050	Teava din material plastic	m	24,480
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	16,800
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	10,800
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	2,400
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	24,000
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,006
40	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele	buc	4,000

1	2	3	4	5
		sanitare, avind diametrul de 3/4"		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,400
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	4,080
41	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	8,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,200
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	8,000
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,120
42	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	18,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,500
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	18,540
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,072
43	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	18,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,960
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	18,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,180
44	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	22,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,040
	2521216720161 1	Teava din material plastic pentru canalizare d=110mm	m	22,660
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,330
45	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	20,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,600
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	20,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,700
46	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de 80L (Manopera)	buc	1,000

1	2	3	4	5
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,200
47	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	8,400
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	2,081
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	2,060
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	2,060
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	2,060
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	2,060
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	2,060
48	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,700
	2622102438000	Lavoar	buc	2,060
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,040
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,040
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,224
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	4,080
49	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,300
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,000
50	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,150
	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	3,060
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,367
Total Apeduct si canalizare				
Total Lucrari sanitare				
Total				
Asigurari sociale (II3) * 24 %				

1	2	3	4	5
Cheltueli de transport (II3+Asigur) *				
10 %				
Cheltueli de regie (II3+Asigur+Cheltu)				
* 14,5 %				
Beneficiu (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu)				
* 6 %				
Total Lucrari de constructie				
		2. Electricitatea		
51	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp VVG 3x1.5	m	120,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	16,800
	3130134817404 1	Cablu de energie VVG 3x1.5mm	m	122,400
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	30,000
52	RpED01C 1	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor VVG 5x6mm	m	8,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,320
	3130134817404 3	Cablu de energie VVG 5x6mm	m	8,160
53	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	4,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	16,240
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	32,000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	4,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	24,000
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	1,000
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	64,000
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,080
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,400
54	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,240
	2746167335100	Priza	buc	4,080
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	4,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,020

1	2	3	4	5
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,020
	2051142950700	Dibluri	buc	8,000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	8,000
55	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	4,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,080
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	4,040
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	4,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,020
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,200
56	RpEE15C	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator 32 A-380 V, ST-simbol 0239	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,960
	1111000100020	Intrerupator 32A-380V	buc	2,000
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	4,000
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	4,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,010
57	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi	buc	7,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	10,640
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	7,140

Director IMSP SR.Straseni

Ion Mihăilă