

**Termoizolarea peretilor exteriori
si lucrari de finisaje exterioare la
cladirea Institutiei Publice de
Educatie Timpurie, nr. 1, situata
in or. Drochia, str. Bogdan
Petriceicu Hasdeu, nr. 8.**

Formular Nr.1A

Actualizat

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1

Reparatii

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de izolare termica a fatadei la Gradinita nr.1		
		1.1. Lucrari de izolare termica_Bloc A		
		1.1.1. Lucrari de demontare		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,170
	7422010060100	Timplari	h-om	0,666
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,666
2	RpCI42A	Demontarea pervazurilor din tabla zincata existente	m	25,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,250
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare deteriorate la pereti	m2	74,000
	7122050013400	Zidar	h-om	8,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,700
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,740
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare la soclu (inclusiv intrarea in	m2	72,000

1	2	3	4	5
		subsol)		
	7122050013400	Zidar	h-om	8,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,720
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc. La praguri.	m2	18,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	7,020
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,020
	4100126202818	Apa	m3	0,900
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,900
6	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (praguri si scari)	m3	2,500
	7123010010200	Betonist	h-om	5,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,125
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,725
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,725
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,375
7	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	132,000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,640
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,640
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,106
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,132
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,396
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,660
8	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	27,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,430
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,350
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,270
9	RpCU09C 1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	21,000

1	2	3	4	5
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,500
10	TsH92B	Incarcarea in auto deseurilor de constructie	t	21,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,310
11	TsI51A5	Transportarea pdeseurilor de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	21,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,804
Total Lucrari de demontare				
		1.1.2. Finisari exterioare		
		1.1.2.1. Termoizolarea fatadei		
12	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (refacerea suprafetelor deteriorate) K=1,500	m2	74,000
	7122050013400	Zidar	h-om	155,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	33,300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 165,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,330
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,777
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,664
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,758
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,888
13	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr. 100mm cu densitatea 135 kg/m3. (Nota: Norma cornier 3m, 66 m.l.) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2	247,300
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	515,772
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	113,951

1	2	3	4	5
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 079,892
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	1 349,865
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 100mm, 135 kg/m3	m2	267,257
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	274,750
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	66,001
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	2 159,784
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,683
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	13,419
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,613
14	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala gr. 30mm cu densitatea 185 kg/m3 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2	20,000
	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri gr. 30mm, 180 kg/m3*	m2	21,614
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	25,654
15	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade(inclusiv glafurile)	m2	267,300
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	32,076
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	110,930
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	13,365
16	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (inclusiv glafurile)	m2	267,300
	7122050013442	Tencuitor	h-om	326,106
	2653102100831 1	Tink	kg	614,790
	4100126202818	Apa	m3	1,069
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1,604
17	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Nota: se monteaza burlanele existente, materialele se pun cu 0.000) Material marunt=1,020	m	27,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	9,450
18	CB14C	Schela metalica tubulara pentru	m2	120,000

1	2	3	4	5
		lucrari de finisaje la inaltimei pina la 7 m		
	7124010010700	Dulgher	h-om	72,000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,060
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,012
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,060
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,048
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,800
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1 200,000
Total Termoizolarea fatadei				
		1.1.2.2. Lucrari de timplarie (usi, ferestre)		
19	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Usi intrare subsol)	m2	1,890
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,468
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,266
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,890
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	7,560
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,945
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,647
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,134
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,890
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,314
20	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	1,280
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,280
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	7,680
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,902
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,768
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,280
21	CK26B	Glafuri montate la ferestre din	m	25,000

1	2	3	4	5
		aluminiu, b=350mm		
	7422010060100	Timplar	h-om	8,000
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	25,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	100,000
Total Lucrari de timplarie (usi, ferestre)				
		1.1.2.3. Soclu		
22	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (soclu+intrarile in subsol) K=1,500	m2	72,000
	7122050013400	Zidar	h-om	151,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	32,400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 134,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,756
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,592
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,677
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,864
23	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 100mm. (Nota: cornier 3m, 60 m.l.) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2	72,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	102,240
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	21,456
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	290,880
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	290,880
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 100mm	m2	77,810
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	79,992
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	60,001
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	436,320
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,800
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,656
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,296

1	2	3	4	5
24	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la soclu	m2	72,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	8,640
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	29,880
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,600
25	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu mozaic de cuart la soclu	m2	72,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	87,840
	2653102100831 11	Tencuiala decorativa mozaic de cuart	kg	165,600
	4100126202818	Apa	m3	0,288
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,432
Total Soclu				
		1.1.2.4. Praguri si rampe		
26	CA03G	Beton armat C12/15 (M200) turnat in praguri si rampe(inclusiv treptele la intrarea in subsol) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	2,500
	7123010010200	Betonist	h-om	10,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,635
	2663102100000 2	Beton C12/15 (M200)	m3	2,601
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,254
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,500
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,625
27	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=3/150x150mm	kg	15,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,375
	2873122004100 2	Plase sudate Vr-I, d=3/150x150mm	kg	15,150
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,075
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,150
	2010237318750	Distantieri	buc	4,500
	2922140007000	Macara	h-ut	0,009
28	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in praguri si rampe	m2	15,000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	15,750

1	2	3	4	5
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,075
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	4,500
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	4,500
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,450
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,750
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,200
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,052
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,007
	2320187315789	Decofrol	kg	1,800
29	CG17D1	Placarea pragurilor si a scarilor cu gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	28,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	74,385
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	29,355
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	115,425
	2430226100000 1	Fuga	kg	8,550
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	570,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	25,650
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,282
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,342
30	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada din otel	kg	304,500
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	57,855
	7212030022700	Sudor	h-om	3,045
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	304,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,522
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,436
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,045
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,090
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	6,090
31	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Vopsirea balustradelor la praguri si scari).	t	0,305
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,964
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	2,379

1	2	3	4	5
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,190
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,168
	2320166200676	White spirit	kg	0,595
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,297
Total Praguri si rampe				
		1.1.2.5. Copertina (intrare in subsol)		
32	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tevi 80x80x3mm, 80x40x3mm (carcas copertina intrare in subsol)	kg	335,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	63,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,350
	7212030022700	Sudor	h-om	3,350
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,350
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	335,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,675
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,680
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	5,025
33	CE07A	Invelitori din placi din tabla profilata (copertina intrare in subsol) Material marunt=1,050	m2	12,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	10,800
	2710403643000	Placi din tabla profilata	m2	14,490
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	6,300
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	113,400
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	1,260
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,504
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,630
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,600
34	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Vopsirea carcasului la copertina).	t	0,335
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,157
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	2,613
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,306

1	2	3	4	5
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,184
	2320166200676	White spirit	kg	0,653
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,327
Total Copertina (intrare in subsol)				
Total Finisari exterioare				
Total Lucrari de izolare termica_Bloc A				
		1.2. Lucrari de izolare termica_Bloc B		
		1.2.1. Lucrari de demontare		
35	RpCI42A	Demontarea pervazurilor din tabla zincata existente	m	30,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,300
36	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare deteriorate la pereti	m2	75,000
	7122050013400	Zidar	h-om	9,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,750
37	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare la soclu	m2	60,000
	7122050013400	Zidar	h-om	7,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,600
38	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc. La praguri.	m2	20,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	7,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,800
	4100126202818	Apa	m3	1,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,000
39	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	217,500

1	2	3	4	5
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,350
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,350
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,174
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,217
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,652
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	1,088
40	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (praguri si scari)	m3	1,000
	7123010010200	Betonist	h-om	2,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,320
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,290
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,290
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,150
41	RpCU09C 1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	15,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,500
42	TsH92B	Incarcarea in auto deseurilor de constructie	t	15,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,650
43	TsI51A5	Transportarea pdeseurilor de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,575
Total Lucrari de demontare				
		1.2.2. Finisari exterioare		
		1.2.2.1. Termoizolarea fatadei		
44	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (refacerea suprafetelor deteriorate) K=1,500	m2	75,000

1	2	3	4	5
	7122050013400	Zidar	h-om	157,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	36,150
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 181,250
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,375
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,787
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,700
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,900
45	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr. 100mm cu densitatea 135 kg/m3. (Nota: Norma cornier 3m, 150 m.l.) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2	250,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	532,850
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	117,725
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 111,000
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	1 388,750
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 100mm, 135 kg/m3	m2	270,175
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	277,750
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	150,010
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	2 222,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,875
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	15,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,775
46	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala gr. 30mm cu densitatea 185 kg/m3 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2	25,000
	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri gr. 30mm, 180 kg/m3*	m2	27,018
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	32,068
47	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade(inclusiv	m2	275,000

1	2	3	4	5
		glafurile)		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	33,000
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	114,125
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	13,750
48	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (inclusiv glafurile)	m2	275,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	335,500
	2653102100831 1	Tink	kg	632,500
	4100126202818	Apa	m3	1,100
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1,650
49	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu, b=350mm	m	30,000
	7422010060100	Timplar	h-om	9,600
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	30,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	120,000
50	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,030	m	34,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	22,800
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	36,771
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	49,028
	2666122800555	Element de inchidere	buc	7,004
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	12,682
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	7,004
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	7,004
	2874115837745	Suruburi	buc	350,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,905
51	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,020	m	36,000
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	38,556
	2875274000502	Cot burlan	buc	18,360
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	9,180
	2413217300010	Cleme	buc	18,360
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	9,180
	2875274000503	Cot de capat	buc	9,180
52	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la inaltime pina la 7 m	m2	150,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	90,000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,075
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,015

1	2	3	4	5
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,075
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,060
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,250
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1 500,000
Total Termoizolarea fatadei				
		1.2.2.2. Soclu		
53	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (soclu+intrarile in subsol) K=1,500	m2	60,000
	7122050013400	Zidar	h-om	126,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	945,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,630
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,160
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,564
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,720
54	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 100mm. (Nota: cornier 3m, 60 m.l.) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2	60,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	85,200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	17,880
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	242,400
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	242,400
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 100mm	m2	64,842
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	66,660
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	60,000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	363,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,500
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,380

1	2	3	4	5
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,080
55	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la soclu	m2	60,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	7,200
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	24,900
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,000
56	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu mozaic de cuart la soclu	m2	60,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	73,200
	2653102100831 11	Tencuiala decorativa mozaic de cuart	kg	138,000
	4100126202818	Apa	m3	0,240
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,360
Total Soclu				
		1.2.2.3. Praguri si rampe		
57	CA03G	Beton armat C12/15 (M200) turnat in praguri si rampe Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	1,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,784
	2663102100000 2	Beton C12/15 (M200)	m3	1,040
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,101
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250
58	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=3/150x150mm	kg	11,800
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,295
	2873122004100 2	Plase sudate Vr-I, d=3/150x150mm	kg	11,918
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,059
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,118
	2010237318750	Distantieri	buc	3,540
	2922140007000	Macara	h-ut	0,007
59	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in praguri si rampe	m2	9,000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	9,450
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,045

1	2	3	4	5
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	2,700
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	2,700
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,270
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,450
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,720
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,900
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,032
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,005
	2320187315789	Decofrol	kg	1,080
60	CG17D1	Placarea pragurilor si a scarilor cu gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	20,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	52,200
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	20,600
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	81,000
	2430226100000 1	Fuga	kg	6,000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	400,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	18,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,900
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,240
61	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada din otel	kg	217,500
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	41,325
	7212030022700	Sudor	h-om	2,175
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	217,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,088
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,740
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,175
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,350
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,350
62	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Vopsirea scarii si a perilelor la praguri).	t	0,826
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	5,319
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	6,443
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,221

1	2	3	4	5
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,454
	2320166200676	White spirit	kg	1,611
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,805
Total Praguri si rampe				
Total Finisari exterioare				
Total Lucrari de izolare termica_Bloc B				
		1.3. Lucrari de izolare termica_Bloc C		
		1.3.1. Lucrari de demontare		
63	RpCI42A	Demontarea pervazurilor din tabla zincata existente	m	32,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,320
64	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare deteriorate la pereti	m2	97,500
	7122050013400	Zidar	h-om	11,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,625
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,875
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,975
65	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare la soclu	m2	50,000
	7122050013400	Zidar	h-om	6,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,500
66	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc. La praguri.	m2	32,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	12,480
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,480
	4100126202818	Apa	m3	1,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,600
67	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	80,000

1	2	3	4	5
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,064
	2411115904512	Oxigen tehnic gaze S2031	m3	0,080
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,240
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,400
68	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (praguri și scări)	m3	1,600
	7123010010200	Betonist	h-om	3,360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,112
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,080
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,464
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,464
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,240
69	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperiș - burlane	m	50,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,500
70	RpCU09C 1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanță cu o încărcătură până la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticală se consideră 10 pe orizontală), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adaugă	t	18,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,000
71	TsH92B	Încărcarea în auto deșeurilor de construcție	t	18,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,980
72	TsI51A5	Transportarea deșeurilor de construcție cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	18,000
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,689
Total Lucrări de demontare				
		1.3.2. Finisări exterioare		
		1.3.2.1. Termoizolarea fațadei		
73	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu	m2	97,500

1	2	3	4	5
		mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (refacerea suprafetelor deteriorate) K=1,500		
	7122050013400	Zidar	h-om	204,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	46,435
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 535,625
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,388
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,024
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	3,510
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,872
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,170
74	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr. 100mm cu densitatea 135 kg/m3. (Nota: Norma cornier 3m, 165 m.l.) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2	325,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	693,902
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	153,307
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 446,320
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	1 807,900
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 100mm, 135 kg/m3	m2	351,228
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	361,075
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	165,001
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	2 892,640
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	8,950
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	19,650
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	7,518
75	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala gr. 30mm cu densitatea 185 kg/m3 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2	33,000

1	2	3	4	5
	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri gr. 30mm, 180 kg/m3*	m2	35,663
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	42,329
76	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade(inclusiv glafurile)	m2	358,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	42,960
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	148,570
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	17,900
77	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (inclusiv glafurile)	m2	358,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	436,760
	2653102100831 1	Tink	kg	823,400
	4100126202818	Apa	m3	1,432
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	2,148
78	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu, b=350mm	m	32,000
	7422010060100	Timplar	h-om	10,240
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	32,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	128,000
79	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Nota: se monteaza burlanele existente, materialele se pun cu 0.000) Material marunt=1,020	m	50,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	17,500
80	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la inaltime pina la 7 m	m2	160,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	96,000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,080
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,016
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,080
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,064
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,400
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1 600,000
Total Termoizolarea				

1	2	3	4	5
fatadei				
		1.3.2.2. Soclu		
81	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (soclu+intrarile in subsol) K=1,500	m2	48,000
	7122050013400	Zidar	h-om	100,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	21,600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	756,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,160
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,504
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,728
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,451
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,576
82	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 100mm. (Nota: cornier 3m, 63 m.l.) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2	48,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	68,160
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,304
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	193,920
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	193,920
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 100mm	m2	51,874
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	53,328
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	63,000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	290,880
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,200
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,104
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,864
83	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la soclu	m2	48,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	5,760
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	19,920
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,400
84	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm.	m2	48,000

1	2	3	4	5
		grosime, executate manual. cu mozaic de cuarț la soclu		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	58,560
	2653102100831 11	Tencuiala decorativa mozaic de cuarț	kg	110,400
	4100126202818	Apa	m3	0,192
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,288
Total Soclu				
		1.3.2.3. Praguri si rampe		
85	CA03G	Beton armat C12/15 (M200) turnat in praguri si rampe Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	5,200
	7123010010200	Betonist	h-om	20,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,920
	2663102100000 2	Beton C12/15 (M200)	m3	5,410
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,528
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,120
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,300
86	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=3/150x150mm	kg	20,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,500
	2873122004100 2	Plase sudate Vr-I, d=3/150x150mm	kg	20,200
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,100
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,200
	2010237318750	Distantieri	buc	6,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,012
87	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in praguri si rampe	m2	16,000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	16,800
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,080
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	4,800
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	4,800
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,480
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,800
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,280
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,600
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,056
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,008

1	2	3	4	5
	2320187315789	Decofrol	kg	1,920
88	CG17D1	Placarea pragurilor, rampei si a scarilor cu gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	40,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	104,400
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	41,200
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	162,000
	2430226100000 1	Fuga	kg	12,000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	800,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	36,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,800
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,480
89	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada din otel	kg	174,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	33,060
	7212030022700	Sudor	h-om	1,740
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	174,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,870
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,392
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,740
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,480
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,480
90	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Vopsirea scarii si a perilelor la praguri).	t	0,776
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,997
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	6,053
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,026
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,427
	2320166200676	White spirit	kg	1,513
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,757
Total Praguri si rampe				
Total Finisari exterioare				

1	2	3	4	5
Total Lucrari de izolare termica_Bloc C				
		1.4. Lucrari de izolare termica_Bloc D		
		1.4.1. Lucrari de demontare		
91	RpCI42A	Demontarea pervazurilor din tabla zincata existente	m	32,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,320
92	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare deteriorate la pereti	m2	78,000
	7122050013400	Zidar	h-om	9,360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,900
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,780
93	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare la soclu	m2	35,000
	7122050013400	Zidar	h-om	4,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,350
94	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc. La praguri.	m2	4,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,560
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,560
	4100126202818	Apa	m3	0,200
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,200
95	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	30,000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,024
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,030
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,090
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,150
96	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton	m3	0,500

1	2	3	4	5
		simplicu (praguri si scari)		
	7123010010200	Betonist	h-om	1,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,660
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,145
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,145
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,075
97	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	27,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,430
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,350
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,270
98	RpCU09C 1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	11,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,500
99	TsH92B	Incarcarea in auto deseurilor de constructie	t	11,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,210
100	TsI51A5	Transportarea pdeseurilor de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,421
Total Lucrari de demontare				
		1.4.2. Finisari exterioare		
		1.4.2.1. Termoizolarea fatadei		
101	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (refacerea suprafetelor deteriorate) K=1,500	m2	78,000
	7122050013400	Zidar	h-om	163,800

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	37,660
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 228,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,510
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,819
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,808
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,193
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,936
102	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr. 100mm cu densitatea 135 kg/m3. (Nota: Norma cornier 3m, 126 m.l.) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2	260,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	542,194
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	119,789
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 135,240
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	1 419,050
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 100mm, 135 kg/m3	m2	280,982
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	288,860
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	126,001
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	2 270,480
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	7,025
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	14,100
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,901
103	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala gr. 30mm cu densitatea 185 kg/m3 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2	21,000
	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri gr. 30mm, 180 kg/m3*	m2	22,695
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	26,937
104	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade(inclusiv glafurile)	m2	281,000

1	2	3	4	5
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	33,720
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	116,615
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	14,050
105	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (inclusiv glafurile)	m2	281,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	342,820
	2653102100831 1	Tink	kg	646,300
	4100126202818	Apa	m3	1,124
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1,686
106	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu, b=350mm	m	32,000
	7422010060100	Timplar	h-om	10,240
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	32,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	128,000
107	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Nota: se monteaza burlanele existente, materialele se pun cu 0.000) Material marunt=1,020	m	30,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	10,500
108	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la inaltime pina la 7 m	m2	130,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	78,000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,065
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,013
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,065
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,052
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,950
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1 300,000
Total Termoizolarea fatadei				
		1.4.2.2. Soclu		
109	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete	m2	35,000

1	2	3	4	5
		plane (soclu+intrările în subsol) K=1,500		
	7122050013400	Zidar	h-om	73,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,750
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	551,250
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,575
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,367
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,260
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,329
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,420
110	IzF55B	Termoizolarea exterioară peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața peretilor netedă: cu placi de polistiren extrudat gr. 100mm. (Nota: cornier 3m, 48 m.l.) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2	35,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	49,700
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,430
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	141,400
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	141,400
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 100mm	m2	37,825
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	38,885
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	48,000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	212,100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,875
	2940420007679	Fierăstrău mecanic	h-ut	0,805
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,630
111	CN54B	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la soclu	m2	35,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	4,200
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	14,525
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	1,750
112	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu mozaic de cuarț la soclu	m2	35,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	42,700
	2653102100831 11	Tencuială decorativă mozaic de cuarț	kg	80,500
	4100126202818	Apa	m3	0,140
	2952270007607	Mășină de găurit electrică cu ajutor de snec	h-ut	0,210

1	2	3	4	5
Total Soclu				
		1.4.2.3. Praguri si rampe		
113	CA03G	Beton armat C12/15 (M200) turnat in praguri si rampe Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	0,500
	7123010010200	Betonist	h-om	2,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,845
	2663102100000 2	Beton C12/15 (M200)	m3	0,520
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,051
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,300
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,125
114	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=3/150x150mm	kg	3,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,075
	2873122004100 2	Plase sudate Vr-I, d=3/150x150mm	kg	3,030
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,015
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,030
	2010237318750	Distantieri	buc	0,900
	2922140007000	Macara	h-ut	0,002
115	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in praguri si rampe	m2	4,000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	4,200
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,020
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,200
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,200
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,120
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,200
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,320
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,400
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,014
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002
	2320187315789	Decofrol	kg	0,480
116	CG17D1	Placarea pragurilor, rampei si a scarilor cu gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	4,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	10,440
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	4,120

1	2	3	4	5
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	16,200
	2430226100000 1	Fuga	kg	1,200
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	80,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	3,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,180
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,048
117	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada din otel	kg	87,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	16,530
	7212030022700	Sudor	h-om	0,870
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	87,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,435
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,696
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,870
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,740
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,740
118	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Vopsirea scarii si a perilelor la praguri).	t	0,689
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,437
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	5,374
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	2,687
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,379
	2320166200676	White spirit	kg	1,344
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,672
Total Praguri si rampe				
Total Finisari exterioare				
Total Lucrari de izolare termica_Bloc D				
		1.5. Lucrari de izolare termica_Bloc E		
		1.5.1. Finisari exterioare		

1	2	3	4	5
		1.5.1.1. Soclu		
119	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (soclu+intrarile in subsol) K=1,500	m2	24,000
	7122050013400	Zidar	h-om	50,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	378,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,080
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,252
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,864
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,226
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,288
120	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 100mm. (Nota: cornier 3m, 60 m.l.) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2	24,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	34,080
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,152
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	96,960
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	96,960
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 100mm	m2	25,937
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	26,664
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	20,000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	145,440
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,600
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,552
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,432
121	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la soclu	m2	24,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,880
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	9,960
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,200
122	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu	m2	24,000

1	2	3	4	5
		mozaic de cuarț la soclu		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	29,280
	2653102100831 11	Tencuiala decorativa mozaic de cuarț	kg	55,200
	4100126202818	Apa	m3	0,096
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,144
Total Soclu				
		1.5.1.2. Praguri si rampe		
123	CA03G	Beton armat C12/15 (M200) turnat in praguri si rampe Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	0,500
	7123010010200	Betonist	h-om	2,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,465
	2663102100000 2	Beton C12/15 (M200)	m3	0,520
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,051
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,300
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,125
124	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=3/150x150mm	kg	7,100
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,177
	2873122004100 2	Plase sudate Vr-I, d=3/150x150mm	kg	7,171
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,035
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,071
	2010237318750	Distantieri	buc	2,130
	2922140007000	Macara	h-ut	0,004
125	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in praguri si rampe	m2	5,000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	5,250
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,025
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,500
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,500
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,150
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,250
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,400
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,018
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,003
	2320187315789	Decofrol	kg	0,600

1	2	3	4	5
126	CG17D1	Placarea pragurilor si a scarilor cu gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	12,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	31,320
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	12,360
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	48,600
	2430226100000 1	Fuga	kg	3,600
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	240,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	10,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,540
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,144
127	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Vopsirea scari).	t	0,480
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,091
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	3,744
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,872
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,264
	2320166200676	White spirit	kg	0,936
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,468
Total Praguri si rampe				
Total Finisari exterioare				
Total Lucrari de izolare termica_Bloc E				
		1.6. Lucrari de izolare termica_Bloc F		
		1.6.1. Finisari exterioare		
		1.6.1.1. Soclu		
128	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (soclu+intrarile in subsol)	m2	17,000

1	2	3	4	5
		K=1,500		
	7122050013400	Zidar	h-om	35,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,650
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	267,750
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,765
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,178
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,612
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,160
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,204
129	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 100mm. (Nota: cornier 3m, 49 m.l.) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2	17,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	24,140
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,066
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	68,680
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	68,680
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 100mm	m2	18,372
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	18,887
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	49,000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	103,020
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,425
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,391
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,306
130	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la soclu	m2	17,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,040
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	7,055
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,850
131	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu mozaic de cuart la soclu	m2	17,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	20,740
	2653102100831 11	Tencuiala decorativa mozaic de cuart	kg	39,100
	4100126202818	Apa	m3	0,068
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,102

1	2	3	4	5
Total Soclu				
		1.6.1.2. Praguri si rampe		
132	CA03G	Beton armat C12/15 (M200) turnat in praguri si rampe Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	0,300
	7123010010200	Betonist	h-om	1,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,523
	2663102100000 2	Beton C12/15 (M200)	m3	0,312
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,030
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,180
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,075
133	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=3/150x150mm	kg	2,500
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,062
	2873122004100 2	Plase sudate Vr-I, d=3/150x150mm	kg	2,525
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,013
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,025
	2010237318750	Distantieri	buc	0,750
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001
134	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in praguri si rampe	m2	2,500
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	2,625
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,013
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,750
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,750
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,075
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,125
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,200
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,250
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,009
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,001
	2320187315789	Decofrol	kg	0,300
135	CG17D1	Placarea pragurilor si a scarilor cu gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	3,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	9,135
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	3,605
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	14,175
	2430226100000	Fuga	kg	1,050

1	2	3	4	5
	1			
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	70,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	3,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,158
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042
136	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Vopsirea scari).	t	0,480
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,091
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	3,744
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,872
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,264
	2320166200676	White spirit	kg	0,936
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,468
Total Praguri si rampe				
Total Finisari exterioare				
Total Lucrari de izolare termica_Bloc F				
		1.7. Lucrari de izolare termica_Bloc G		
		1.7.1. Finisari exterioare		
		1.7.1.1. Praguri si rampe		
137	CG17D1	Placarea pragurilor si a scarilor cu gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	48,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	125,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,922
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	49,440
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	194,400
	2430226100000 1	Fuga	kg	14,400
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	960,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	43,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,160
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,576

1	2	3	4	5
138	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada din otel	kg	0,179
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,034
	7212030022700	Sudor	h-om	0,002
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	0,179
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,001
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,001
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,002
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,004
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,004
139	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Vopsirea scarii si a perilelor la prag).	t	0,659
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,244
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	5,140
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	2,570
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,362
	2320166200676	White spirit	kg	1,285
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,643
Total Praguri si rampe				
Total Finisari exterioare				
Total Lucrari de izolare termica_Bloc G				
		1.8. Lucrari de izolare termica_Bloc H		
		1.8.1. Finisari exterioare		
		1.8.1.1. Praguri si rampe		
140	CG17D1	Placarea pragurilor si a scarilor cu gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	16,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	41,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,120

1	2	3	4	5
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	16,480
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	64,800
	2430226100000 1	Fuga	kg	4,800
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	320,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	14,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,720
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,192
141	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada din otel	kg	148,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	28,120
	7212030022700	Sudor	h-om	1,480
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	148,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,740
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,184
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,480
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,960
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,960
142	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Vopsirea scarii si a perilelor).	t	0,756
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,869
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	5,897
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	2,948
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,416
	2320166200676	White spirit	kg	1,474
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,737
Total Praguri si rampe				
		1.8.1.2. Copertina (intrare in subsol)		
143	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tevi 80x80x3mm, 80x40x3mm (carcas copertina intrare in subsol)	kg	335,000

1	2	3	4	5
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	63,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,350
	7212030022700	Sudor	h-om	3,350
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,350
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	335,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,675
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,680
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	5,025
144	CE07A	Invelitori din placi din tabla profilata (copertina intrare in subsol) Material marunt=1,050	m2	12,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	10,800
	2710403643000	Placi din tabla profilata	m2	14,490
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	6,300
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	113,400
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	1,260
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,504
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,630
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,600
145	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Vopsirea carcasului la copertina).	t	0,335
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,157
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	2,613
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,306
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,184
	2320166200676	White spirit	kg	0,653
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,327
Total Copertina (intrare in subsol)				
Total Finisari exterioare				
Total Lucrari de izolare termica_Bloc H				
Total Lucrari de izolare termica a fatadei la Gradinita nr.1				

Total
Asigurarea sociala si medicala (II3) * 24 %
Cheltuieli de transport (II3+Asigur) * 10 %
Cheltuieli de depozitare (II3+Asigur+Cheltu) * 2 %
Cheltuieli directe II3+Asigur+Cheltu+Cheltu
Cheltuieli de regie (Cheltu) * 14,5 %
Total Cheltu+Cheltu
Beneficiu de deviz (Total) * 6 %

Total deviz:
Inclusiv salariu

APROBAT:

Investitor SRL "REALCONST-GRUP"
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Ofertant Palade V.
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.

