

ANUNȚ DE PARTICIPARE, INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

Privind achiziționarea: Капитальный ремонт фасада здания культурного центра с. Кортен, р-на Тараклия.

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de prețuri

(tipul procedurii de achiziție)

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: corten.md

1. Denumirea autorității contractante: Primăria s. Corten

2. IDNO: 1007601007701

3. Adresa: s. Corten, str. Chirov 8A

4. Numărul de telefon/fax: 029172286, 079077656

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante: primaria@mail.ru

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menționează autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau achiziția implică o altă formă de achiziție comună): *autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție*

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea/executarea următoarelor servicii de proiectare/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1	45200000-9	<u>Капитальный ремонт фасада здания культурного центра с. Кортен, р-на Тараклия</u>	proiect	1	Conform caietului de sarcini	

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor **Капитальный ремонт фасада здания Д.К.с.Кортен**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		I. демонтажные работы		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка наружной затертой штукатурки на стенах)	m2	376,000
2	RpCS20E	Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,20 m inaltime (Разборка перил	m	6,000
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен и потолки от извести	m2	173,000
		2. фасад		
		2.1. стены		
4	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2	370,000
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей стен бетоноконтантом	m2	600,000
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, praparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5мм, вручную плиточным клеем	m2	600,000
7	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на	m2	600,000

1	2	3	4	5
		наружные стены фасадов)		
8	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК") цвет заказчика	m2	600,000
9	RpCR06A1	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete sub 50 mp la un punct de lucru, un strat, peste vopseaua existenta (Окраска масляными красками фигуры с реставрацией, одним слоем на существующую окраску)	m2	8,000
		2.2. откосы		
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосы бетоноконтантом	m2	20,000
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм,	m2	20,000
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) фасадная краска	m2	20,000
		2.3. поколь		
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка потолка от краски	m2	60,000
14	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare selvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2	m2	60,000

1	2	3	4	5
		cm,		
15	CC01A	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)	kg	30,000
16	CN54B	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori la fațade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	60,000
17	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereți (Наружная, толщ. 2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК") цвет заказчика	m2	60,000
18	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare între elementele prefabricate (planșee, grinzi și diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона,	m2	2,000
19	CA03D	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонна	m3	0,500
		2.4. отмостка		
20	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundații și elevații cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами,	m3	2,300
21	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere manuală cu щебень	m3	1,380
22	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare între elementele prefabricate (planșee, grinzi și diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона,	m2	2,900

1	2	3	4	5
23	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mare de 16 mp отмостка из простого бетона C10/8 (Bc10/B200), толщиной 10 см	m2	23,000
		2.5. пол на балконе		
24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	17,600
25	CG47D	Pardoseli din plăci de gresie ceramică, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni plăci: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2	17,600
26	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți sau tavane (очистка потолки от известки)	m2	35,000
27	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor (Грунтовка поверхностей потолки бетоноконтактом)	m2	35,000
28	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la tavan, preparare mecanică a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора)	m2	35,000
29	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor (Грунтовка поверхностей потолки бетоноконтактом)	m2	35,000
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми водоземлюльсионными красками существующей отделанной)	m2	35,000

1	2	3	4	5
		поверхности, в 2 слоя, вручную) фасадная краска		
		2.6. прочие		
31	CE05B1	Învelitori din tabla plană zincată sau tabla plană protejată anticoroziv, fixată cu agrafe, executată cu încheeturi duble în ambele sensuri, executate pe suprafețe mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (ветровая)	m2	7,300
32	CH06A	Mina curentă metalică montată pe suporturi de 15 cm înălțime, așezați la distanțe de 1...1,2 m prevăzuți cu rondele sudate, fixată în zid de cărămidă sau parapet de beton, confecționată din teava din oțel D=1 1/4" și oțel laminat, dreapta (Металлические перила из нержавеющей стали)	m	6,000

Digitally signed by Derivoleova Valentina
Date: 2023.07.20 09:14:54 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora ----

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se vazelecta): Pentru un singur lot;

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
(indicați se admite sau nu se admite)

11. Termenii și condițiile de prestare/executare solicitați: la solicitare timp de 90 zile

12. Termenul de valabilitate a contractului: 24.12.2023

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
(indicați da sau nu)

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legis au al unor acte administrative (după caz): nu
(se menționează respectivele legislație administrative)

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (niveluri leminime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatoriat ea
1.	DUAE nou	Conform Formularului. Original - cu semnătura electronice a OE	Obligatoriu
2.	Devizele formele F3, F5, F7	Original - cu semnătura electronice a OE	Obligatoriu
3.	Cerere de participare	Original conform anexei nr.7 din Documentația Standard - cu semnătura electronice a OE	Obligatoriu
4.	Declarația privind valabilitatea ofertei	Original conform anexei nr.8 din Documentatia Standard - cu semnătura electronice a OE	Obligatoriu
5.	Graficul de executare a lucrărilor	Original conform anexei nr.10 din Documentafia Standard - cu semnătura electronice a OE	Obligatoriu
6.	Declarație privind experiența similară	Original conform anexei nr.12 din Documentafia Standard - cu semnătura electronice a OE	Obligatoriu
7.	Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate	Original conform anexei nr.13 din Documentafia Standard - cu semnătura electronice a OE	Obligatoriu
8.	Certificat de atestare tehnico – profesională a dirigintelui de șantier	Copie - cu semnătura electronice a OE	Obligatoriu
9.	Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	Original conform anexei nr.14 din Documentafia Standard - cu semnătura electronice a OE	Obligatoriu
10.	Declarație privind personalul de specialitate propus pentru	Original conform anexei nr.15 din Documentafia Standard - cu semnătura	Obligatoriu

	implementarea contractului	electronice a OE	
11.	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii și EXTRAS din Registrul de Stat al persoanelor juridice - original, cu semnătura electronice a OE	Obligativ
12.	Certificate de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal	Copie. cu semnătura electronice a OE	Obligativ
13.	Ultimul raport financiar vizat și înregistrat de organele competente	Copie. cu semnătura electronice a OE	
14.	Garantia pentru calitatea lucrărilor executate	nu mai puțin de 1 an - original - cu semnătura electronică a OE	Obligativ
15.	Certificat de atribuire a contului bancar	Eliberat de banca deținătoare de cont, confirmat prin semnătura electronică a OE	Obligativ

Garanția pentru ofertă, după caz nu se aplica, cuantumul ____.

16. Termenul de garanție a lucrărilor sau serviciilor de proiectare și de lucrări **5 an.**

17. Garanția de bună execuție a contractului, după caz nu se aplica.

18. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz ____

19. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specifică dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): ____

20. Condiții speciale de care se ține seama în deplinirea contractului (indicați după caz): ____

21. Ofertele se prezintă în valută lei mdL

22. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut

23. Factorii de evaluare a ofertei cele mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Pondere %
	---	---

24. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: Informația o găsiți în SIA RSAP
- pe: Informația o găsiți în SIA RSAP

25. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

26. Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

27. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
sau adresa deschiderii)

(SIA RSAP

Ofertele în târziate vor fi respinse.

28. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
29. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: **de stat**
30. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: **nu se aplică.**
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)
31. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
32. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): **nu se aplică.**
33. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: **nu se aplică.**
34. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizare că nu a fost publicat un astfel de anunț: **nu a fost publicat un anunț de intenție**

35. Data transmiterii și republicare a anunțului de participare: **Conform SIA RSAP - Mtender**

36. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
facturarea electronică	Se acceptă
plățile electronice	Se acceptă

37. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): **nu**
(se specifică da sau nu)
38. Alte informații relevante: **nu**

Conducătorul grupului de lucru:

Primaria s. Corten **Dmitri Caradjov**

L.Ș.

