

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea «Piese p/u utilaj medical – 2020»

prin procedura de achiziție Licitatie deschisă

1. Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul de Medicină Urgentă
2. IDNO: 1003600152606
3. Adresa: mun.Chișinău, str.Toma Ciorbă, 1
4. Numărul de telefon/fax: 068-026-999 Constantin Pîntea – persoana responsabilă
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@urgenta.md / www.urgenta.md
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP M-Tender*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): nu se aplică
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. lot | Cod CPV     | Denumirea bunurilor solicitate                                                        | Cant. | U/M | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință                                       | Valoarea estimată (p/u fiecare lot în parte) |
|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1       | 33100000-1  | 1.Incubator Drager Reanimator F120 Globetrotter GT, Fritz Stephan GmbH Medizintechnik | 1     | Buc | 1.1.Cablu interconexiune ECG&SpO2 - compatibil cu Reanimator F120 Air SHIELDS ISOLETTE TI500.         | 67000                                        |
|         |             |                                                                                       | 2     | Buc | 1.2.Senzor SpO2 p/u copii (neonatal) - Cable Length: 1.1 Meter, Probe House: Silicone wrap.           |                                              |
|         |             |                                                                                       | 2     | Buc | 1.3.Senzor O2 - (1-107-60-009) O2 cell compatible with Reanimator F120 Air SHIELDS ISOLETTE TI500.    |                                              |
|         |             |                                                                                       | 4     | Buc | 1.4.Acumulator reîncărcabil - 12V, 24Ah; Dimensiuni:166x175x125x125mm.                                |                                              |
|         |             |                                                                                       | 2     | Buc | 1.5.Service Set (3 year) - p/u F120 Globetrotter GT, Fritz Stephan GmbH Medizintechnik.               |                                              |
| 2       | 33100000-1  | 2.Stația de aer comprimat DZNTD2500/100, Blitz Rotary                                 | 4     | Buc | 2.1.Valve degajare aer comprimat - compatibil cu stație DZNTD2500/100, Blitz Rotary.                  | 4000                                         |
| 3       | 33100000-13 | Sterilizator S1008-E2, Matachana                                                      | 4     | Buc | 3.1.Filtru de aer steril - p/u utoclav Matachana S1008 (41608.2).                                     | 314556                                       |
|         |             |                                                                                       | 4     | Buc | 3.2.Garnitură p/u generatorul de abur - p/u autoclav Matachana S1008 (41998.9).                       |                                              |
|         |             |                                                                                       | 16    | Buc | 3.3.Garnitură la elementul de încălzire / senzorul de nivel - p/u autoclav Matachana S1008 (66215.3). |                                              |
|         |             |                                                                                       | 2     | Buc | 3.4.Schimbător de căldură (EX2) - p/u autoclav Matachana S1008 (41851.4).                             |                                              |
|         |             |                                                                                       | 4     | Buc | 3.5.Supapă electropneumatică 3/2 M7 - p/u autoclav Matachana S1008 (41489.1).                         |                                              |
|         |             |                                                                                       | 4     | Buc | 3.6.Supapă electropneumatică 5/3 (YV31) - p/u autoclav Matachana S1008 (41489.2).                     |                                              |
|         |             |                                                                                       | 4     | Buc | 3.7.Supapă de retur p/u sistem de vacuum (VR6) - p/u autoclav Matachana S1008 (41580.2).              |                                              |
|         |             |                                                                                       | 8     | Buc | 3.8.Supapă de retur (VR3, VR8) - p/u autoclav Matachana S1008 (41579.2).                              |                                              |
|         |             |                                                                                       | 4     | Buc | 3.9.Supapă de retur cu filtru din oțel inoxidabil (VR9) - p/u autoclav Matachana S1008 (41451.1).     |                                              |
|         |             |                                                                                       | 4     | Buc | 3.10.Filtru 40mcm regulator de presiune - p/u autoclav Matachana S1008 (43284.4).                     |                                              |
|         |             |                                                                                       | 4     | Buc | 3.11.Bateria p/u panou de control PP65 - p/u autoclav Matachana S1008.                                |                                              |
|         |             |                                                                                       | 8     | Buc | 3.12.Garnitură de ușa din silicon rezistent la caldura - p/u autoclav Matachana S1008 (41767.8).      |                                              |
|         |             |                                                                                       | 4     | Buc | 3.13.Senzor de presiune absolută (0-4Bar, Prec.1%, 0.6% NL) - p/u autoclav Matachana S1008 (41387.5). |                                              |
|         |             |                                                                                       | 8     | Buc | 3.14.Supapă pneumatică p/u butonul de oprire urgentă - p/u autoclav Matachana S1008 (41417.3).        |                                              |
|         |             |                                                                                       | 2     | Buc | 3.15.Supapă pneumatică NC (NV5) - p/u autoclav Matachana S1008 (41407.2).                             |                                              |
|         |             |                                                                                       | 2     | Buc | 3.16.Supapă pneumatică NC (NV1) - p/u autoclav Matachana S1008 (41436.2).                             |                                              |
|         |             |                                                                                       | 2     | Buc | 3.17.Filtru din oțel inoxidabil H-H 3/4"(ST3) - p/u autoclav Matachana S1008 (41582.2).               |                                              |

|   |             |                                             |    |     |                                                                                                                                           |        |
|---|-------------|---------------------------------------------|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|   |             |                                             | 4  | Buc | 3.18. Inel de etanșare din viton p/u clamp combinat 1" - p/u autoclav Matachana S1008 (43382.5).                                          |        |
|   |             |                                             | 4  | Buc | 3.19. Purger din oțel inoxidabil 1/2" GAS PN-40 - p/u autoclav Matachana S1008 (41574).                                                   |        |
|   |             |                                             | 2  | Buc | 3.20. Valvă electromagnetică p/u apă (simplă) - p/u autoclav Matachana S1008 (41399.7).                                                   |        |
|   |             |                                             | 2  | Buc | 3.21. Valvă electromagnetică p/u apă (dublu) - p/u autoclav Matachana S1008 (41399.8).                                                    |        |
|   |             |                                             | 2  | Buc | 3.22. Încălzitor p/u generatorul de abur 20kW - p/u Autoclav Matachana S1008 (41902.8).                                                   |        |
| 4 | 33100000-1  | 4. Mașina de spălat MAT LD521XLS, Matachana | 9  | M   | 4.1. Garnitură de ușă - 67097,4.                                                                                                          | 12930  |
|   |             |                                             | 3  | Buc | 4.2. Garnitură la elementul de încălzire 46x5 - 66118,4.                                                                                  |        |
|   |             |                                             | 3  | Buc | 4.3. Tub p/u pompă (detergent pump) - 66818,4.                                                                                            |        |
|   |             |                                             | 3  | Buc | 4.4. Tub p/u pompă (lubricant pump) - 66819,4.                                                                                            |        |
|   |             |                                             | 6  | Buc | 4.5. Rulment p/u brațul de spălare - 67198,4.                                                                                             |        |
|   |             |                                             | 3  | Buc | 4.6. Contactor 230VAC 3P+INC - 66127,4.                                                                                                   |        |
| 5 | 33100000-1  | 5. Sisteme p/u pregătirea apei purificate   | 7  | Buc | 5.1. Particles cartridge PURTRES 20microns, 10"height - Nr. catalog: 66045.2                                                              | 47128  |
|   |             |                                             | 7  | Buc | 5.2. Particles cartridge PURTRES 5microns, 10"height - Nr. catalog: 66046.2                                                               |        |
|   |             |                                             | 7  | Buc | 5.3. Active carbon post-filter OMNIPURE - Nr. catalog: 66562.2                                                                            |        |
|   |             |                                             | 14 | Buc | 5.4. Reverse osmosis membrane TFC, 50GPD FILMTEC HYDRANAUTICS - 66052,5                                                                   |        |
|   |             |                                             | 7  | Buc | 5.5. Granular active carbon + special polyphosphates OMNIPURE (GACFOS) - Nr. catalog: 67853.2                                             |        |
|   |             |                                             | 14 | Buc | 5.6. Granular active carbon pre-filters OMNIPURE (GAC) - Nr. catalog: 66047.2                                                             |        |
| 6 | 33100000-1  | 6. Sterilizator Plasmă RENO-S130D, Renosem  | 1  | Buc | 6.1. HEPA Filter - compatibil cu RENO-S130D.                                                                                              | 73100  |
|   |             |                                             | 1  | Buc | 6.2. High Temp. O-Ring - compatibil cu RENO-S130D.                                                                                        |        |
|   |             |                                             | 1  | Buc | 6.3. Activated carbon Filter - compatibil cu RENO-S130D.                                                                                  |        |
|   |             |                                             | 2  | Buc | 6.4. Injection valve Body - compatibil cu RENO-S130D.                                                                                     |        |
|   |             |                                             | 1  | Buc | 6.5. SFS nozzle - compatibil cu RENO-S130D.                                                                                               |        |
|   |             |                                             | 1  | Buc | 6.6. Plasma Unit - compatibil cu RENO-S130D.                                                                                              |        |
|   |             |                                             | 1  | Buc | 6.7. Oil-Mist Trap - compatibil cu RENO-S130D.                                                                                            |        |
|   |             |                                             | 1  | Buc | 6.8. Kit de mentenanță p/u pompa de vacuum Leybold - piesa urmează a fi montată de agentul economic.                                      |        |
|   |             |                                             | 2  | Buc | 6.9. Ac p/u injectarea peroxidului.                                                                                                       |        |
| 7 | 33100000-1  | 7. Ultrasonograf Hi Vision Avius, HITACHI   | 1  | Buc | 7.1. Set butoane din cauciuc - cele mai întrebuițate partea stângă (trac) și dreapta (freeze).                                            | 102000 |
|   |             |                                             | 1  | Buc | 7.2. Sondă convexă - EUP-C715.                                                                                                            |        |
| 8 | 33100000-18 | C-Arm Neco S9, IBIS                         | 1  | Buc | 8.1. Husă rigidă p/u protecție cabluri - set din material rigid p/u protecția cablurilor ce leagă puntea C-arm cu modulul de afișare.     | 18000  |
|   |             |                                             | 1  | Buc | 8.2. Suprafața (filtru) de aluminiu a amplificatorului de imagine - compatibil cu receptorul x-ray C-Arm Neco S9.                         |        |
| 9 | 33100000-19 | Monitor MEC-2000, Mindray                   | 20 | Buc | 9.1. Manjetă cu conector, adult 24-35cm - manjetă cu un tub și conector de metal.                                                         | 53000  |
|   |             |                                             | 20 | Buc | 9.2. Manjetă cu conector, large adult 33-47cm - manjetă cu un tub și conector de metal.                                                   |        |
|   |             |                                             | 10 | Buc | 9.3. Cablu de interconexiune SpO2 - lungime 2,5 m; conector din plastic cu 6 pini, compatibil cu monitorul Mec 2000.                      |        |
|   |             |                                             | 10 | Buc | 9.4. Cablu de interconexiune ECG - p/u 3 electrozi, cu spațiu de conectare a 3 electrozi, lungime 2,9m; compatibil cu monitorul Mec 2000. |        |
|   |             |                                             | 20 | Buc | 9.5. Cablu cu electrozi ECG - p/u 3 electrozi cu conectoare de tip clește; compatibil cu monitorul Mec 2000.                              |        |
|   |             |                                             | 20 | Buc | 9.6. Senzor SpO2 - tehnologie Nellcor, reutilizabil, adult; compatibil cu monitorul Mec 2000.                                             |        |

|    |            |                                                             |    |     |                                                                                                                                                          |        |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 10 | 33100000-1 | 10.Aspirator centralizat RVTM3, TECHNOLOGIE MEDICALE S.A.S. | 20 | Buc | 10.1.Filtru din plastic - p/u aspirator centralizat; Box of 10 single-use antibacterial filters: Ref.11813.                                              | 20000  |
| 11 | 33100000-1 | 11.Modul monitorizare tensiune arterială invazivă E-COP-01  | 20 | Buc | 11.1.Transductor - steril, de unică folosință p/u monitorizarea tensiunii arteriale invazive; IBP Disposable Transducer, compatibil cu BD Connector.     | 10000  |
| 12 | 33100000-1 | 12.Laringoscop McIntosh, SNAI Industries                    | 50 | Buc | 12.1.Lampa Led - p/u lama de la laringoscop Machintosh, compatibilă.                                                                                     | 12150  |
|    |            |                                                             | 20 | Buc | 12.2.Lamelă Nr.4 - p/u laringoscop Machintosh în set cu lampă de tip led, autoclavabilă.                                                                 |        |
| 13 | 33100000-1 | 13.Ventilator VELA, Carefusion                              | 1  | Buc | 13.1.Reductor de presiune - p/u reducerea presiunii de intrare a O2, compatibil cu ventilatorul VELA.                                                    | 5500   |
|    |            |                                                             | 2  | Buc | 13.2.Baterie reîncărcabilă - set baterie internă reîncărcabilă, formată din 4 blocuri 12V, 3.6AH, compatibilă cu ventilator VELA; part number: SE301134. |        |
| 14 | 33100000-1 | 14.Ventilator Monal T75, Air Liquid                         | 12 | Buc | 14.1.Baterie internă - rechargeable, NiMH, 24V, 2x4500mAh.                                                                                               | 210000 |
|    |            |                                                             | 12 | Buc | 14.2.Senzor de Oxigen - celulă chimică care permite calcularea concentrației O2, de tip cilindric, compatibil cu ventilatorul Monnal T75.                |        |
| 15 | 33100000-1 | 15.Ventilator eVent Medical                                 | 3  | Buc | 15.1.Senzor de Oxigen - celulă chimică care permite calcularea concentrației O2, de tip cilindric, compatibil.                                           | 7500   |
| 16 | 33100000-1 | 16.Mașină de anestezie Dräger Fabius Plus                   | 13 | Buc | 16.1.Senzor optic - p/u controlul rotațiilor motorului electric intern de dirijare a burdufului interior.                                                | 200000 |
| 17 | 33100000-1 | 17.Monitor Carescape B450, GE                               | 60 | Buc | 17.1.Manjetă cu două tuburi - conector de tip SFT-F1-2A, adult 24-35cm, compatibil cu monitorul Carescape B450.                                          | 92000  |
|    |            |                                                             | 60 | Buc | 17.2.Manjetă cu două tuburi - conector de tip SFT-F1-2A, Large adult 35-46cm, compatibil cu monitorul Carescape B450.                                    |        |
|    |            |                                                             | 60 | Buc | 17.3.Cablu de interconexiune SpO2 - lungime 3m, cu conector din plastic, compatibil cu monitorul Carescape B450.                                         |        |
|    |            |                                                             | 60 | Buc | 17.4.Senzor SpO2 - reutilizabil, adult, compatibil cu monitorul Carescape B450.                                                                          |        |
|    |            |                                                             | 20 | Buc | 17.5.Container reținerea apei - D-fend, negru, Part nr. 876446-HEL.                                                                                      |        |
| 18 | 33100000-1 | 18.Modul E-PSM, compatibil cu monitorul Carescape B450      | 5  | Buc | 18.1.STP board - Nr. M1221543 p/u modulul E-PSM, compatibil cu monitorul Carescape B450.                                                                 | 15000  |
|    |            |                                                             | 5  | Buc | 18.2.ECG board - Nr. M1221541 p/u modulul E-PSM, compatibil cu monitorul Carescape B450.                                                                 |        |
|    |            |                                                             | 5  | Buc | 18.3.NIBP board - Nr. M1221544 p/u modulul E-PSM, compatibil cu monitorul Carescape B450.                                                                |        |
| 19 | 33100000-1 | 19.Mașină de anestezie AS/3 Engstrom, Datex Ohmeda, GE      | 4  | Buc | 19.1.Tub p/u spirometrie cu senzor de flux - Kit de spirometrie, plastic, reutilizabil, p/u adulți, compatibil cu disp. anestezie AS/3 Engstrom.         | 5000   |
| 20 | 33100000-1 | 20.Mașină de anestezie ADU AS3, Datex Ohmeda, GE            | 1  | Buc | 20.1.Valvă de presiune p/u inspir - compatibilă cu mașina de anestezie ADU AS3.                                                                          | 10000  |
| 21 | 33100000-1 | 21.Mașină de anestezie Wato EX-65, Mindray                  | 1  | Buc | 21.1.Senzor de oxigen - (MedicelMOX2), celulă chimică cu ajutorul căreia se face monitorizarea O2, compatibil cu disp. de anestezie Wato EX-65.          | 1200   |
| 22 | 33100000-1 | 22.Dispozitiv de respirație artificială Shangrilla 590      | 4  | Buc | 22.1.Reductor intern de presiune - p/u reducerea presiunii de ieșire a O2 și Aer, compatibil cu ventilatorul Shangrilla 590.                             | 12500  |
|    |            |                                                             | 2  | Buc | 22.2.LCD controller - 210001662.                                                                                                                         |        |
|    |            |                                                             | 2  | Buc | 22.3.Key board - 122000531.                                                                                                                              |        |
| 23 | 33100000-1 | 23.Video gastroscop Evis Exera II, Olympus                  | 5  | Buc | 23.1.Buton irigare - compatibil cu Evis Exera II.                                                                                                        | 24000  |
|    |            |                                                             | 5  | Buc | 23.2.Buton aspirare - compatibil cu Evis Exera II.                                                                                                       |        |
|    |            |                                                             | 2  | Buc | 23.3.Capac p/u videogastroscop - compatibil cu Evis Exera II.                                                                                            |        |
| 24 | 33100000-1 | 24.Mașină de spălare și dezinfecție ETD 4, Olympus          | 1  | Buc | 24.1.Lampă ultraviolet - compatibil cu ETD 4.                                                                                                            | 22000  |
|    |            |                                                             | 2  | Buc | 24.2.Garnituri din cauciuc p/u springuri - set compatibil cu ETD 4.                                                                                      |        |
| 25 | 33100000-1 | 25.Sursă de lumină CLV-190, Olympus                         | 4  | Buc | 25.1.Xenon short-arc lamp - (ozone-free) 300W.                                                                                                           | 80000  |
| 26 | 33100000-1 | 26.Analizator biochimic Stat Fax 1904, Awareness            | 1  | Buc | 26.1.Plata de bază - cu tot cu procesor.                                                                                                                 | 41000  |
|    |            |                                                             | 2  | Buc | 26.2.Thermal Printer Mechanism - 105605SP                                                                                                                |        |
| 27 | 33100000-1 | 27.EEG Schwarzer, Natus Europe GmbH                         | 2  | Buc | 27.1.EEG cap with integrated electrodes - mărimea M (54-58cm), red (+cablu de interconexiune cu EEG head-box).                                           | 20000  |
|    |            |                                                             | 2  | Buc | 27.2.EEG cap with integrated electrodes - mărimea L (58-62cm), blue (+cablu de interconexiune cu EEG head-box).                                          |        |

|    |              |                                                      |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|----|--------------|------------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 28 | 33100000-128 | EEG Nicolet One, Natus                               | 25  | Buc | 28.1.Electrozi auriti multi-color - lungime 1-1,5m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8000  |
| 29 | 33100000-129 | ECG-1106, Carewell                                   | 2   | Buc | 29.1.Cablu ECG cu 10 electrozi - compatibil cu ECG-1106.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1000  |
| 30 | 33100000-130 | Distilator АДЭ-50, Ливам                             | 9   | Buc | 30.1.Tenuri spiralate - межцентровое расстояние: 80мм; высота (рабочая): 100 (-5)мм; штуцер: M18x1,5; ТЭН 86A10/3,5 J220 PБ_т; Гайка - 2шт; прокладки паронитовые - 2шт; прокладки резиновые - 2шт; шайба нержавеющая Ø 18 плоская - 2шт.                                                                                                                                            | 10000 |
| 31 | 33100000-131 | Distilator A3-25MO, ТЗМОИ                            | 12  | Buc | 31.1.Tenuri - 2,75Kw, Ø 14mm, inox "spiralat"; Тэн 160.06.000; Среда применения: вода; Мощность ТЭН: 2,7кВт; Напряжение ТЭН: 220В; Материал: медь или нержавеющая сталь; Диаметр оболочки: 8мм; Резьба втулок (штуцеров) для установки: M14 x 1,5; Резьба контактных стержней ТЭН: M4; Гайка - 2шт; прокладки паронитовые - 2шт; прокладки резиновые - 2шт; шайба нержавеющая - 2шт. | 15000 |
| 32 | 33100000-132 | Frigider iB120, Helmer                               | 2   | Buc | 32.1.Acumulator - 12V, 9Ah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1600  |
|    |              |                                                      | 6   | Buc | 32.2.Cronă - 9V NiMH, reîncărcabilă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| 33 | 33100000-133 | EEG NEUROWERK ECG, SIGMA Medizin-Technik GmbH        | 150 | Buc | 33.1.Skin preparation gel - "OneStep" incl. conductive function, bottle with 120g (35 ONESTEP).                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 32000 |
|    |              |                                                      | 2   | Buc | 33.2.EEG cap with integrated electrodes - mărime: M (54-58cm), red.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|    |              |                                                      | 2   | Buc | 33.3.EEG cap with integrated electrodes - mărime: L (58-62cm), blue.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| 34 | 33100000-134 | Microscop neurosurgical                              | 6   | Buc | 34.1.Lampă halogen - cu reflector MR16, 15V, 150W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5000  |
| 35 | 33100000-135 | Lampă chirurgicală                                   | 8   | Buc | 35.1.Lampă halogen - 24V, 150W, cu doi pini, standard G4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2000  |
| 36 | 33100000-136 | Rețea gaze medicale                                  | 2   | Buc | 36.1.Butelie CO2 - Capacitate 40 litri; Certificat de calitate; Profil - oțel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7000  |
|    |              |                                                      | 20  | M   | 36.2.Furtun p/u CO2 - compatibil cu gazul CO2; Presiune de lucru: 5-10 bari.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| 37 | 33100000-137 | Masă de operație Medifa 5000, Medifa GmbH und Co. KG | 2   | Buc | 37.1.Cilindru pneumatic cu buton putere 600 N, KOM2K-3-080-303-002.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20000 |
| 38 | 33100000-138 | Serviciul gaze medicale                              | 2   | Buc | 38.1.Aspirator centralizat - standard DIN, cu borcan de 400ml.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4000  |
| 39 | 33100000-139 | Serviciul gaze medicale                              | 2   | Buc | 39.1.Aspirator centralizat cu inversor de presiune - standard DIN, cu borcan de 400ml, Filtre de schimb p/u inversor 10buc.                                                                                                                                                                                                                                                          | 5000  |
| 40 | 33100000-140 | Obiectiv optic                                       | 1   | Buc | 40.1.Ocular three mirror universal - diametru: 18mm; înălțimea lentilelor: 32mm; static FOV 140°; laser spot 1.08x; imagine 93x.                                                                                                                                                                                                                                                     | 20000 |
| 41 | 33100000-141 | HemoRO 3000, DWA                                     | 2   | Buc | 41.1.Membrana - M4.6-11, EJMGE41015, compatibil cu HemoRO 3000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30000 |
|    |              |                                                      | 1   | Buc | 41.2.Filter cartrige 5 micron - 10 inch (pack 10 pieces), FILT0905UP, compatibil cu HemoRO 3000.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|    |              |                                                      | 1   | Buc | 41.3.Filter cartrige 20 micron - 10 inch (pack 10 pieces), FILT0920UP, compatibil cu HemoRO 3000.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|    |              |                                                      | 10  | Buc | 41.4.Activated carbon filter cartrige 10 inch - CDFC01000, compatibil cu HemoRO 3000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|    |              |                                                      | 10  | Buc | 41.5.Filter cartrige - F20, 25µm, CDPR00605, compatibil cu HemoRO 3000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| 42 | 33100000-142 | Dialog HDF, B.Braun                                  | 4   | Buc | 42.1.Diacap Ultra DF-ONLINE Filter - cod: 7107366, compatibil cu mașina de dializă Dialog HDF.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10000 |
| 43 | 33100000-143 | Instrumentar & consumabile                           | 10  | Kg  | 43.1.Electrozi - de sudat metal, 3mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44200 |
|    |              |                                                      | 40  | Buc | 43.2.Conector 6.3 mono - cu 2 contacte p/u paturi și electrozi neutri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|    |              |                                                      | 9   | Buc | 43.3.Lampă bactericidă - 36w, T8, conector G13, Soft Glass, 254nm; Termen efectiv de lucru 5000-9000 ore; Lămpile să dispună de certificat de calitate de la producător + specificația tehnică ce atestă numărul orelor efective de lucru.                                                                                                                                           |       |
|    |              |                                                      | 4   | Buc | 43.4.Vopsea neagră - universal, recipient spray 400ml.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|    |              |                                                      | 4   | Buc | 43.5.Vopsea argint-crom - universal, recipient spray 400ml.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|    |              |                                                      | 30  | Buc | 43.6.Вилка schuko - SCHUKO, Alb, 220V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|    |              |                                                      | 20  | Buc | 43.7.Bandă izolator PVC - 19*20 negru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|    |              |                                                      | 8   | Buc | 43.8.Стандартные нейлоновые стяжки - 300*3.5mm (pachet 100 buc).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|    |              |                                                      | 8   | Buc | 43.9.Multimetru profesional digital - cu husă de protecție din cauciuc, electrozi calitate superioară.                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |

|                            |               |                              |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
|----------------------------|---------------|------------------------------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                            |               |                              | 8   | Buc | 43.10.Tub izolator "кембрик" - Set tuburi izolator: 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20mm.                                                                                                                                                                     |              |
|                            |               |                              | 4   | Buc | 43.11.Sursa de alimentare reglabilă (clasa superioară) - curent continuu 0-30 VDC, 0-10A.                                                                                                                                                            |              |
|                            |               |                              | 6   | Buc | 43.12.Ciocan de lipit - putere 60W, calitate superioară.                                                                                                                                                                                             |              |
|                            |               |                              | 8   | Buc | 43.13.Șet surubelnițe - cu vârf magnetizat + chei tubulare; Profil instrumente Cr-V (număr piese în set minim 46buc).                                                                                                                                |              |
|                            |               |                              | 8   | Buc | 43.14.Clește - p/u tăiat cablu; Profil Cr-V cu mânere protejate din cauciuc.                                                                                                                                                                         |              |
|                            |               |                              | 8   | Buc | 43.15.Set chei hexagonale - Profil Cr-V (număr piese în set minim 9 buc).                                                                                                                                                                            |              |
|                            |               |                              | 8   | Buc | 43.16.Set chei torx - Profil Cr-V (număr piese în set minim 9 buc).                                                                                                                                                                                  |              |
|                            |               |                              | 8   | Buc | 43.17.Cheie papagal - profesională; Profil Cr-V cu mânere protejate din cauciuc.                                                                                                                                                                     |              |
| 44                         | 33100000-144. | Piese p/u utilaj medical     | 200 | Buc | 44.1.Roată pivotantă (mobilă) p/u paturi - cu suport din fier (minim 3mm); din cauciuc 100-125mm cu rulmenți și gaură p/u șurub de fixare + frână, suport greutate minim 100Kg.                                                                      |              |
|                            |               |                              | 100 | M   | 44.2.Cablu de tensiune cu trei fire - flexibil, 3x1.50mm2.                                                                                                                                                                                           |              |
|                            |               |                              | 100 | M   | 44.3.Cablu de tensiune cu două fire - flexibil, 2x0.75mm2.                                                                                                                                                                                           |              |
|                            |               |                              | 200 | Buc | 44.4.Lampă bactericidă - 30w, T8, conector G13, Soft Glass, 254nm; Termen efectiv de lucru 5000-9000 ore;Lămpile trebuie să dispună de certificat de calitate de la producător + specificația tehnică ce atestă numărul de orelor efective de lucru. | 36500        |
|                            |               |                              | 20  | Buc | 44.5.Tub fluorescent p/u negatoscop - 15W, T8, 450mm.                                                                                                                                                                                                |              |
|                            |               |                              | 8   | Buc | 44.6.Tub fluorescent p/u hota laminară - 30W, T8, 900mm (Morfopatologie).                                                                                                                                                                            |              |
|                            |               |                              | 8   | Buc | 44.7.Tub fluorescent circular - 32W, Ø 299mm.                                                                                                                                                                                                        |              |
| 45                         | 33100000-145. | Perfuzor cu seringă, Mindray | 1   | Buc | 45.1.Afișor display - color, modul în întregime.                                                                                                                                                                                                     | 2500         |
| 46                         | 33100000-146. | Rețea gaze medicale          | 20  | Buc | 46.1.Umidificator O2 - cu borcan 250ml, coloana de indiciu a consumului de oxigen.                                                                                                                                                                   | 40000        |
| 47                         | 33100000-147. | ECG BTL-08 SD03              | 2   | Buc | 47.1.Tastatura cu lipici                                                                                                                                                                                                                             | 3000         |
| Valoarea estimativă totală |               |                              |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.776.364,00 |

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru un singur lot;

2) **Pentru mai multe loturi;**

3) Pentru toate loturile;

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant \_\_\_\_\_.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: la comandă, după necesități în decurs de 3 zile

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2020

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. | Descrierea criteriului/cerinței                                                             | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:                                                                 | Nivelul minim/ Obligativitatea |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1   | Formularul ofertei (F3.1)                                                                   | În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului                                            | obligatoriu                    |
| 2   | Garanție pentru ofertă 1% (F3.2)                                                            | - Emisă de o bancă comercială sau<br>- Transfer la controlul IMSP IMU (IBAN: MD55VI022510300000002MDL, c/b:VICBMD2X416) | obligatoriu                    |
| 3   | Specificație tehnică (F4.1)                                                                 | În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului                                            | obligatoriu                    |
| 4   | Specificație de preț (F4.2)                                                                 | În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului                                            | obligatoriu                    |
| 5   | Certificat de înregistrare a întreprinderii / Extras din registrul de stat al pers.juridice | În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului                                            | obligatoriu                    |
| 6   | Certificat de atribuire a contului bancar                                                   | În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului                                            | obligatoriu                    |

|    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         |             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 7  | DUA                                                                                                    | În format electronic, confirmat prin semnătură electronică a participantului                                                                                                                            | obligatoriu |
| 8  | Garanția de bună execuție 5% (în cazul semnării contractului)                                          | - Emisă de o bancă comercială (F 3.3)<br>sau<br>- Transfer la contul IMSP IMU<br>(IBAN: MD55VI022510300000002MDL, c/b: VICBMD2X416)                                                                     | obligatoriu |
| 9  | Notă                                                                                                   | - Toate bunurile propuse, care urmează a fi utilizate la utilaje medicale existente în instituție, trebuie să fie compatibile cu acestea;<br>- În 5 zile, la solicitare, ofertantul va prezenta mostre. | obligatoriu |
| 10 | <b>Metoda și condițiile de plată: – Prin transfer, în termen de 90 zile, după prezentarea facturii</b> |                                                                                                                                                                                                         |             |

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz nu se aplică
17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificat dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică
18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: pentru mai multe loturi, la cel mai mic preț, în corespundere cu parametrii solicitați
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
|-----|----------------------------------|-----------|
|     |                                  |           |
|     |                                  |           |

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:  
- până la: Indicată în SIA RSAP M-Tender  
- pe: Indicată în SIA RSAP M-Tender
22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  
*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile
24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP M-Tender  
*Ofertele întârziate vor fi respinse.*
25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*
26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: în limba de stat
27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale UE: nu se aplică
28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  
*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*  
*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*  
*Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*
29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică
30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică
31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: \_\_\_\_\_
32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: \_\_\_\_\_
33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic                              | Se va utiliza/accepta sau nu |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă                   |
| sistemul de comenzi electronice                                  | Nu                           |
| facturarea electronică                                           | Se acceptă                   |
| plățile electronice                                              | Se acceptă                   |

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu
35. Alte informații relevante: vor fi oferite la nr. de telefon indicat în pct.4 al prezentului anunț

Conducătorul grupului de lucru: \_\_\_\_\_


