

ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziționarea: **Materiale de construcție, articole conexe și echipament individual de protecție.**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție publică de valoare mică.

- 1) Denumirea autorității contractante: **Penitenciarul nr.9-Pruncul**
- 2) IDNO: **1006601001919**
- 3) Adresa: **or. Chișinău str. Pruncul 44**
- 4) Numărul de telefon/fax: **0-22-61-52-82**
- 5) Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: **p9achizitii@anp.gov.md**
- 6) Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.*
- 7) Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **Instituție publică cu statut special.**
- 8) Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante: DA.
<https://drive.google.com/drive/folders/1uk7bS4MUNabIq67GYstOyDPbVes8HIg5>
- 9) Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/ următoarelor bunuri /servicii:

Nr. crt.	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/ lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată, lei fără TVA
Lotul 1 Nisip, savură						
1.	44110000-4	Nisip cernut pentru tencuială	tona	25	Nisip cernut, spălat pentru tencuială, inclusiv livrarea, descărcarea.	Lotul 1 30616,67
2.	44110000-4	Savură de calcar	tona	50	Savură de calcar (moluză), inclusiv livrarea, descărcarea.	
3.	44110000-4	Pietriș de calcar	tona	25	Pietriș de calcar, fracția 5/20 inclusiv livrarea, descărcarea.	
Lotul 2 Pavaj vibropresat						
4.	44113100-6	Pavaj vibropresat Grosime 6 cm	m ²	190	Caracteristici generale: 20x10 cm, dreptunghiular Grosime 6 cm. Culoare – gri(sur) Prețul va include livrarea, descărcarea	Lotul 2 38775,00
5.	44113100-6	Pavaj vibropresat Grosime 6 cm	m ²	8	Caracteristici generale: 10x10 cm. Grosime 6 cm. Culoare – gri(sur) Prețul va include livrarea, descărcarea	
Lotul 3 Articole conexe						
6.	44110000-4	Disc diamantat continuu 230 mm	buc	10	Diametru alezaj: 22,23 mm. Diametru: 230 mm. Tip: pentru debitare. Tip disc: diamant Destinație: pentru piatră și beton Lățimea lamei: nu mai mic de 7,5 mm	Lotul 3 63733,33
7.	44110000-4	Disc diamantat segmentat 230 mm	buc	10	Diametru alezaj: 22,23 mm. Diametru: 230 mm. Tip: pentru debitare. Tip disc: diamant Destinație: universal	
8.	44110000-4	Șpaclu pentru zugrăvit	buc	5	Lățime: 600mm. Tip: Șpaclu Material: Otel inoxidabil	
9.	44110000-4	Pistol pentru spumă poleuretanică	buc	2	Lungime: 320 mm	


10.	44110000-4	Pensulă	buc	10	Dimensiune: Grosime: 15 mm Lățime: 60 mm
11.	44110000-4	Pensulă	buc	10	Dimensiune: Grosime: 70 mm. Lățime: 170 mm
12.	44110000-4	Șurub autofiletant pentru lemn	cut	3	Model: KGD. Lungime: 55 mm Grosimea: 3,5 mm. Ambalaj: a câte 500 buc.
13.	44110000-4	Șurub autofiletant pentru lemn	cut	2	Model: KGD. Lungime: 35 mm Grosimea: 3,5 mm Ambalaj: a câte 200 buc.
14.	44110000-4	Capac de canalizare	buc	3	Material: fotă. Dimensiuni: D exterior: min 730 mm max 820 mm inclusiv D interior: min 600 mm H înălțimea: min 100 mm Tip: cu închizător Clasa de sarcină: D-400 carosabil
15.	44110000-4	Curățător spuma PU 500ml	buc	5	Domeniul de utilizare: Exterior si interior Tip: Detersiv Volum (ml): 500
16.	44110000-4	Spuma poliuretanică.	buc	25	Baza: Poliuretanică Densitatea: (kg/m ³) – 12,15. Domeniul de utilizare: Exterior si interior. Mod de aplicare: Pistol Tip: Pentru toate anotimpurile Volum: 850ml
17.	44110000-4	Mistrie 190x150mm	buc	10	Lățime (mm):150. Lungime (mm) : 190 Material carcasa: Otel inoxidabil Tip: Mistrii. Forma: inimă
18.	44110000-4	Perie de sarma din otel 5 rânduri	buc	5	Durabilitate ridicată: Fir din oțel inoxidabil rezistent la uzură. Domeniu de aplicare: Prelucrarea manuală a zonelor greu accesibile. Curățarea pieselor metalice, inclusiv a pieselor auto. Îndepărtarea murdăriei, ruginii sau a stratului de vopsea.
19.	44110000-4	Perie-cupă D 65	buc	5	Peria-cupă înșurubată, prevăzută cu filet M14. Este fabricată din sârmă de oțel de 0,5 mm, înfășurată ferm, ceea ce garantează o durată de viață lungă
20.	44110000-4	Perie-cupă D 100	buc	5	Peria-cupă înșurubată, prevăzută cu filet M14. Este fabricată din sârmă de oțel de 0,5 mm, înfășurată ferm, ceea ce garantează o durată de viață lungă
21.	44110000-4	Ciocan din cauciuc	buc	5	Greutate (g): 900. Material: Cauciuc Materialul mânerului: lemn Tip: Ciocan din cauciuc
22.	44110000-4	Vopsea lavabilă albă	kg	294	Baza: Acrilat. Albă. Baza pentru colorare: B-0 Consum normat: 0, 125-0, 17 kg/m ² Culoare: Pentru colorare. Destinație: Pentru suprafețe minerale Domeniul de utilizare: Pentru lucrări la interior Greutate (kg):14 Luciu: Mata Termen de valabilitate (luni):18 Timp de uscare (ore): 4 Ambalaj: căldări a câte 14 kg
23.	44110000-4	Electrozi pentru sudură	kg	13,5	Cantitatea medie de electrozi in cutie (buc): 141buc. Diametrul (mm): 3,2 Greutate (kg):4,5. Intensitatea curentului de sudare (A):110-135A. Înveliș Rutilic Lungime (mm) 350 Tip: Electrozi de sudura Tip curent: Curent continuu, Curent alternativ
24.	44110000-4	Sifon pentru chiuvetă bucătărie	set	6	Tip scurgere: pentru chiuvetă Destinat: pentru chiuvetă Material: plastic sau metal. Diametru scurgere: mm 90

25.	44110000-4	Prelungitor pe tambur 16A	buc	1	Secțiune. 2.5 mm ² . Număr prize: 4 prize Numărul de fire: 2. Lungimea cablului: minim 30 m Curent (A): 16 A
26.	44110000-4	Panou led exterior	buc	15	Destinație: De tavan Dimensiuni (mm): 600x600 Forma: Patrat Mod de montare: Aplicat Putere maxima bec (W): 48 Temperatura de culoare (K): 6500 Tip bec: Led
27.	44110000-4	Panou de distribuție extern	buc	2	ИПН-2*36-0 36
28.	44110000-4	Cot metal sudură	buc	30	Diametru: Ø 50 Material: oțel Tip: 90°
29.	44110000-4	Robinet pisoar	buc	2	Tip: Robinet pisoar Design: Modern Acționare: Temporizare. Material: Alamă sanitară Culoare: Chrom. Finisaj: Lucios Tehnologie: Fără termostat Racord : 1/2 TOLI. Montaj: Pe perete Lungime: 60 MM. Înălțime: 146 MM Timp de scurgere: 3-7 secunde
30.	44110000-4	Ramificație canalizare	buc	10	PP d 110x110x110/90°
31.	44110000-4	Ramificație canalizare	buc	10	PP d 110x50x110/90°
32.	44110000-4	Ramificație canalizare	buc	10	PP d 110x110x110/45°
33.	44110000-4	Ramificație canalizare	buc	10	PP d 110x50x110/45°
34.	44110000-4	Ramificație canalizare	buc	20	PP d 50x50x50/90°
35.	44110000-4	Ramificație canalizare	buc	15	PP d 50x50x50/45°
36.	44110000-4	Cot PP pentru canalizare	buc	20	d 110 mm. 90 grade
37.	44110000-4	Cot PP pentru canalizare	buc	10	d 110 mm. 45 grade
38.	44110000-4	Cot PP pentru canalizare	buc	30	d 50 mm. 90 grade
39.	44110000-4	Cot PP pentru canalizare	buc	25	d 50 mm. 45 grade
40.	44110000-4	Dop PP pentru canalizare	buc	31	d 110 mm
41.	44110000-4	Mufa PP pentru canalizare	buc	10	d 110 mm
42.	44110000-4	Mufa PP pentru canalizare	buc	10	d 50 mm
43.	44110000-4	Reductie excentrica PP joasa pentru canalizare	buc	15	d 110 x 50 mm
44.	44110000-4	Câneșă etanșare	buc	25	Ambalaj: a câte 100 g
45.	44110000-4	Mască sudură Cameleon	buc	2	Dimensiunea steclei de vizionare: 93*43 mm. Sursa de alimentare: celula solara/baterii. Timpul aprinderii: <1/25000 sec. Sursa de alimentare: celula solară
46.	44110000-4	Ruletă de măsură	buc	1	Lungime: 50 m. Lățime banda: 15 mm Material banda: fibră de sticlă acoperită cu PVC Culoare banda: galben Marcaj bilateral: Nu. Fixator magnetic: Nu Autoblocare: Nu
47.	44110000-4	Ruletă de măsură	buc	2	Lungime: 10 m. Latime banda: 25 mm Material banda: metal. Culoare banda: galben. Marcaj bilateral: Da Fixator magnetic: Da Autoblocare: Nu

48.	44110000-4	Disc diamant	buc	5	Disc diamantat subțire continuu de tip X, turbinat. Performanță înaltă: Tăiere rapidă și precisă Construcție: Coaste inelare Strat diamantat: Înălțime de 10 mm Viteză de rotație: 12250 rot/min; 80m/ Grosime produs: 1,4 mm Diametrul (mm) : 125
49.	44110000-4	Disc diamant	buc	5	Destinație: Pentru piatra si beton Diametru alezaj (mm): 22.23 Diametrul (mm): 125 Lățimea lamei (mm): 7,5 Tip: Pentru debitare Tip disc: Diamantat continuu
50.	44110000-4	Bit impact PH2 50mm	buc	10	Dimensiunea vârfului PH2 Lungime (mm)50 Tip amprența In forma de cruce. Tip bit Hexagonal
51.	44110000-4	Bit cap tubular 8x65mm magnetic	buc	2	Dimensiuni (mm): 8x65 mm Tip: Capuri cu magnet
52.	44110000-4	Bit cap tubular magnetic 10x65mm	buc	2	Dimensiuni (mm): 10x65 mm Tip: Capuri cu magnet
53.	44110000-4	Sârmă moale arsă	kg	10	Diametru: 1,2mm Tratată termic, arsă. Suprafața: netedă
54.	44110000-4	Fir pentru motocoasa	buc	5	Diametrul firului (mm): 3 Lungime (m): 15. Tip: Fir
55.	44110000-4	Fir pentru motocoasa	buc	5	Diametrul firului (mm): 3 Lungime (m): 15 Tip: Fir armat cu miez metalic (oțel)
56.	44110000-4	Furtun absorbție D-25	m	10	Perete furtun: PVC moale, elastic. Spirală de armare din PVC rigid rezistent la impact. Bandă de protecție din poliuretan pentru a preveni uzura. Interval de temperatură: -25 ° C până la +60 ° C
57.	44110000-4	Furtun absorbție D-50	m	50	Perete furtun: PVC moale, elastic; Spirală de armare din PVC rigid rezistent la impact. Bandă de protecție din poliuretan pentru a preveni uzura. Interval de temperatură: -25 ° C până la +60 ° C
58.	44110000-4	Diblu cu cap hexagonal	buc	100	Ambalaj: Cu bucata Cantitate (buc): 1 Diametru diblu (mm): 10mm Diametru șurub (mm): 6mm Lungime diblu (mm): 60mm Lungime șurub (mm): 100mm Material diblu: Polipropilena Material șurub: Oțel zincat Tip: Diblu cu șurub
59.	44110000-4	Diblu cu cap hexagonal	buc	100	Ambalaj: Cu bucata Diametru diblu (mm): 12mm Diametru șurub (mm): 8mm Lungime diblu (mm): 80mm Lungime șurub (mm): 120mm Material diblu: Polipropilena Material șurub: Oțel zincat Tip: Diblu cu șurub
60.	44110000-4	Nivelă de uz casnic tip 600	buc	2	Material: aluminiu. Lungime: 1200 mm Numărul de bule: 3 bule.
61.	44110000-4	Șurub autoforant, cu cap plat și șaibă, pentru metal	cut	3	Tip fundație: metal Materialul de producere: oțel Acoperire: zincat alb Tip cap: plat cu șaibă Tip vârf: autoforant Lungime: 25mm Grosime: 4,2 mm Ambalaj: a câte 200 buc.

11/16

62.	44110000-4	Rulou pentru vopsea	buc	10	Material: poliacril Dimensiuni: 230x45x8 mm Lungimea firului: nu mai mic de 12 mm
63.	44110000-4	Mâner pentru ruloul de vopsit	buc	5	Dimensiuni: 230x8 mm
64.	44110000-4	Pânză pentru fierăstrău pendular	buc	10	Grosime: 1.25 mm Grosimea minimă de taiere: 50 mm Lungime: 100 mm. Lungime activa: 75 mm Material: HCS. Pas dinți: 4 Prindere: tija T
65.	44110000-4	Cot metal sudură	buc	30	Diametru: Ø 40. Material: oțel Tip: 90°
66.	44110000-4	Robinet cu bila 1/2 cu olandez	buc	20	Destinație: Pentru apa Diametrul ("): 1/2 Material: Alama Tip: Robinet FM
67.	44110000-4	Lacăt suspendat 70 mm	buc	10	Tipul de produs: Lacăt Destinație: Pentru stradă. Culoare: Gri. Material: Oțel Tipul de lacăt: Mecanică Dimensiunea carcasei, mm: 70 Număr de chei: 4
68.	44110000-4	Topor	buc	4	Lungimea mânerului, mm 390. Culoare mâner natural. Materialul mânerului lemn Material lamă oțel forjat. Greutate. g 600
69.	44110000-4	Fierăstrău pentru lemn	buc	5	Mărime dinte: dinte mășcat. Material lamă: oțel. Lungime lamă: 500 mm
70.	44110000-4	Cutter pentru zugrăvit	buc	10	Lungimea lamei - 100 mm Lățimea lamei - 18 mm Lama retractabila - da Materialul mânerului - plastic Mâner cauciucat - da Construcție - retractabila Pliabila - nu. Forma lamei - segmentata Fixator lame - clema
71.	44110000-4	Lame de schimb pentru cutter	set	10	Latime (mm): 18. Lungime (mm): 100 Material: Otel. Set: 10. Tip: Lama Material: oțel. Cu segmente detașabile
72.	44110000-4	Tijă conectoare	buc	1	Tip: SDS-MAX 600mm. Destinație: Pentru carote
73.	44110000-4	Tijă conectoare	buc	1	Tip: SDS-MAX 800mm. Destinație: Pentru carote
74.	44110000-4	Teu din polipropilena (PPR)	buc	50	Tip: Teu Diametru, mm: 20 Materialul corpului: PPR Temperatura ambiantă, °C: -10...+90
75.	44110000-4	Racord din polipropilena (PPR)	buc	100	Tip filet: Filet interior. Tip: Racord Diametru, mm: 20. Diametru, inch: 1/2 Materialul corpului: PPR. Culoare: Albă Temperatura ambiantă, °C: 0...+50
76.	44110000-4	Racord din polipropilena (PPR)	buc	100	Tip filet: Filet exterior. Tip: Racord Diametru, mm: 20. Diametru, inch: 1/2 Materialul corpului: PPR. Culoare: Albă Temperatura ambiantă, °C: 0...+50
77.	44110000-4	Reducție calorifer fontă	buc	10	Tip: 1 1/4H*1/2B dreapta
78.	44110000-4	Reducție calorifer fontă	buc	20	Tip: 1 1/4H*1/2B stânga
79.	44110000-4	Reducție calorifer fontă	buc	10	Tip: 1 1/4H*3/4B dreapta
80.	44110000-4	Reducție calorifer fontă	buc	20	Tip: 1 1/4H*3/4B stânga
81.	44110000-4	Furtun flexibil pentru apa	buc	5	Lungime: 50cm Tip conectare: Ø15 MF
82.	44110000-4	Supapă de siguranță	buc	5	Racord: 1/2. Temperatura maximă de lucru [°C]: 110. Presiunea de deschidere [bar]: 3 Tip conectare: FF
83.	44110000-4	Supapa de sens	buc	5	Diametru: 3/4 Material: alama
84.	44110000-4	Cornier	m/l	24	Material: oțel Dimensiuni: 20x20mm gr.3 mm

85.	44110000-4	Vas veceu (WC)	buc	4	Vas WC compact de podea, alb, 90 grade, alimentare inferioară d1/2(dreaptă), capac. Setul include toate componentele necesare pentru o instalare completă Vas WC, capac, rezervor de apă și elemente de fixare. Realizat din porțelan.	
-----	------------	----------------	-----	---	--	---

Lotul 4 Fereastră PVC

86.	44221000-5	Fereastră PVC	m ²	4,86	1. Profil PVC cu 5 (cinci) camere, profil de oțel. Anexă: schița. 2. Geamuri – 2 rânduri de sticle; 3. Cu deschidere – oscilantă 4. Profil culoare – albă; 5. Armarea de metal minimum 1,2mm; 6. Dimensiuni: H-1800mm x Lăț -2700; 7. Cu accesorii mecanism în set (mâner, balamale garnituri de etanșare etc.). 8. Bară de racordare între 2 ferestre sub 90° Include livrarea la destinatar.	Lotul 4 16875,00
87.	44221000-5	Fereastră PVC	m ²	3,24	1. Profil PVC cu 5 (cinci) camere, profil de oțel. Anexă: schița; 2. Geamuri – 2 rânduri de sticle; 3. Profil culoare – albă; 4. Armarea de metal minimum 1,2mm; 5. Dimensiuni: 6. H-1800mm x Lăț -1800; Cu accesorii mecanism în set (mâner, balamale garnituri de etanșare etc.). Include livrarea la destinatar.	

Lotul 5 Echipament individual de protecție

88.	35810000-5	Vestă de protecție cu benzi reflectorizante	buc.	20	Vestă de culoare portocalie , conform normei EN 471. Existența benzilor reflectorizante apasate pe față – spate. Mărime XXL.	Lotul 5 16666,67
89.	35810000-5	Vestă de protecție cu benzi reflectorizante	buc.	20	Vestă de culoare portocalie , conform normei EN 471. Existența benzilor reflectorizante apasate pe față – spate. Mărime XL.	
90.	35810000-5	Vestă de protecție cu benzi reflectorizante	buc.	10	Vestă de culoare verde . Existența benzilor reflectorizante apasate pe față – spate. Mărime XXL.	
91.	35810000-5	Vestă de protecție cu benzi reflectorizante	buc.	10	Vestă de culoare verde . Existența benzilor reflectorizante apasate pe față – spate. Mărime XXL.	
92.	35810000-5	Șorț de bucătărie din poliuritan	buc.	15	Șorț de bucătărie din poliuritan negru, minim 300 microni, dimensiuni, înălțime 125 x 90 cm, (inclusiv fixare gât), pentru barbati, prindere la spate, usor de curatat, pentru gatit în bucatarie,	
93.	35810000-5	Costum pentru bucătar	buc.	18	Costum de bucătar din bumbac de culoare albastru închisă (fabricat din țesătură mixtă de înaltă calitate (70% bumbac, 30% poliester) de densitate medie (minim 195 g /m2) Mărimile: L- 7 buc; XL- 8 buc; XXL- 3 buc.	
94.	35810000-5	Cizme de cauciuc	perechi	30	Cizme de cauciuc impermeabile fiind rezistente de temperatură. Culoare neagră. Cizmele cu proprietăți antiderapante. (analogic Industrial Harden) Mărimile: 41- 6 perechi; 42- 6 perechi; 43- 6 perechi; 44- 6 perechi; 45- 6 perechi.	



95.	35810000-5	Pelerină impermeabilă	buc.	12	Pelerina impermeabila, cu protecție împotriva ploii și vântului, cu gluga. Culoare: Albastră închisă sau neagră. Mărimile: XXL- 6 buc; XL- 6 buc.
Valoarea estimativă totală: 166666,67 lei fără TVA					

10) În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) pentru un singur lot;
- 2) pentru mai multe loturi;
- 3) pentru toate loturile;
- 4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant.

11) Termenele și condițiile de livrare/prestare solicitate: În termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea contractului. În preț să fie incluse servicii de livrare. Adresa: mun. Chișinău, str. Pruncul 44.

12) Termenul de valabilitate a contractului: **31.12.2025**

13) Scurta descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

Nr. crt.	Criteriile de calificare și de selecție (descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	Cerere de participare	Completată în conformitate cu anexa nr.7 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr.115 din 15.09.2021, <u>confirmată prin semnătură electronică.</u>	Obligativiu
2.	Declarația de eligibilitate	Completată în conformitate cu anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică, din H.G. nr. 870 din 14.12.2022, <u>confirmată prin semnătură electronică.</u>	Obligativiu
3.	Declarație privind valabilitatea ofertei	Completată în conformitate cu anexa nr.8 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr.115 din 15.09.2021, <u>confirmată prin semnătură electronică.</u>	Obligativiu
4.	Specificația tehnică	Completată în conformitate cu anexa nr. 22 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021- <u>confirmată prin semnătură electronică.</u>	Obligativiu
5.	Specificații de preț (Oferta)	Completată în conformitate cu anexa nr. 23 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021, <u>confirmată prin semnătură electronică.</u>	Obligativiu
6.	Certificat de atribuire a contului bancar	Eliberat de banca deținătoare de cont-copie <u>confirmată prin semnătură electronică.</u>	Obligativiu
7.	Dovada înregistrării persoanei juridice	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de stat al persoanelor juridice-copie <u>confirmată prin semnătură electronică.</u>	Obligativiu
8.	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție/ fraudă și/sau spălare de bani	Completat în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020,- copie <u>confirmată prin semnătura electronică.</u>	Obligativiu


- 14) Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz, specificați dacă se va utiliza licitația electronică) licitație electronică în 3 runde, pasul minim de 1,0%.
- 15) Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu sunt.
- 16) Ofertele se prezintă în valută Lei Moldovenești.
- 17) Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului Cel mai scăzut preț și corespunderea specificațiilor tehnice solicitate.
- 18) Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- conform SIA „RSAP” până la (ora exactă): indicat în SIA RSAP
 - pe (data): indicat în SIA RSAP
- 19) Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: *Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP”.*
- 20) Termenul de valabilitate a ofertelor 40 zile de la data deschiderii.
- 21) Locul deschiderii ofertelor SIA RSAP.
Ofertele întârziate vor fi respinse.
- 22) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română.

Vice-Președinte al grupului de lucru: Oleg Chira



SCHIȚĂ Ferestre PVC

4,32m²



3,24m²

