

A P R O B
Şeful Inspectoratului General pentru
Situaţii de Urgenţă al MAI
colonel al s/intern

Alexandru OPREA

CAIET DE SARCINI
privind achiziţia echipamentului de stingere a incendiilor

1. Generalităţi:

1.1. Caietul de sarcini este parte integrantă din documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică (oferta).

1.2. Caietul de sarcini conţine specificaţii tehnice şi indicaţii privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât potenţialii ofertanţi să elaboreze propunerea tehnică (oferta), precum şi cele ce trebuie respectate pe timpul derulării contractelor ce vor fi atribuite.

1.3. Specificaţiile tehnice ale produselor definesc, după caz şi fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţă în exploatare, dimensiuni, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, simboluri, teste şi încercări de laborator şi metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu standarde relevante sau altele asemenea.

1.4. În cadrul acestei proceduri, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Afacerilor Interne îndeplineşte rolul de Autoritate contractantă, respectiv achizitor în cadrul contractului.

2. Obiectul achiziţiei:

2.1. Obiectul prezentului caiet de sarcini îl constituie achiziţia echipamentelor esenţiale pentru stingerea incendiilor de pădure şi vegetaţie, conform cantităţilor şi valorilor prezentate în tabelul de mai jos.

Nr. d/o	Denumire produs	Cantitate estimată (buc.)	Specificaţie tehnice	Valoarea (lei MDL)
	1	2	3	4
1.	Rucsac pentru stingerea incendiilor	15	Conform anexei	55 000

2.2. Produsele trebuie să fie noi şi nefolosite.

2.3. Produsele trebuie să respecte toate riscurile implicate, fără a conduce ele însuşi la un risc mărit, să ia în considerare cerinţele ergonomice, să fie compatibile şi să îşi păstreze eficacitatea în raport cu riscurile respective.

2.4. Produsele trebuie să respecte cerinţele de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către pompieri a echipamentelor de intervenţie la locul de muncă.

2.5. Fiecare produs al cărui producător declară conformitatea cu cerințele standardelor în vigoare trebuie să aibă o marcă permanentă de conformitate CE, durabilă și vizibilă care să cuprindă următoarele informații: numele sau marca de identificare a fabricantului; anul de fabricație; modelul (cel al producătorului); simbolul de marcă pentru rezistența la temperaturi joase; etc.

3. Criterii tehnice de calificare:

3.1. Specificațiile tehnice anexate la prezentul caiet de sarcini, reprezintă cerințele minimale referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, scop în care soluțiile oferite în cadrul propunerilor tehnice pot face referire la atingerea unor niveluri superioare.

3.2. La fiecare produs se va verifica respectarea modului de confectionare, respectarea dimensiunilor prevăzute în specificația tehnică, precum și similitudinea acestuia cu modelul omologat.

3.3. Neîncadrarea în valorile minime indicate pentru condițiile tehnice, precum și neasigurarea în totalitate a condițiilor generale și dotărilor specifice, se consideră temei de descalificare și respingere a ofertelor.

3.4. Nu se acceptă ca ofertanții să se abată de la cerințele prezentului caiet de sarcini. Prin excepție, orice ofertă prezentată care se abate de la prevederile prezentului caiet de sarcini, va fi luată în considerare, numai în măsura în care propunerea tehnică (oferta) presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor impuse de autoritatea contractantă.

În acest sens ofertantul are obligația de a indica în cadrul propunerii tehnice, care sunt elementele de superioritate și de a prezenta documente edificatoare prin care să demonstreze asigurarea nivelului calitativ superior față de cerințele autorității contractante.

3.5. Propunerea tehnică (oferta) trebuie să fie întocmită de ofertant, astfel încât să fie urmărită cu ușurință corespondența cu cerințele prevăzute de caietul de sarcini și specificația tehnică de produs (parte integrantă a acestuia) și să demonstreze modalitatea de îndeplinire a fiecărei cerințe (fișa tehnică de produs, certificat de examinare tip CE/UE, declarația de conformitate UE și alte documente necesare a fi depuse în susținerea propunerii tehnice).

3.6. Toate documentele din propunerea tehnică (ofertă) trebuie să fie prezentate, în integralitatea lor, în termen de valabilitate la data limită de depunere a ofertei și certificate conform originalului prin aplicarea ștampilei și semnăturii autorizate a ofertantului.

3.7. Ofertantul va prezenta document/documente emise de organisme specializate (notificate) și acreditate, recunoscute în statele membre ale Uniunii Europene.

3.8. Termenul de garanție pentru produsele oferite trebuie să fie minim 24 luni de la data livrării.

3.9. Perioada de garanție începe de la data emiterii actului de primire - predare a produselor între ofertant și autoritatea contractantă. Ofertantul câștigător răspunde pentru calitatea produselor livrate, în termenul de garanție.

4. Cerințe finale:

4.1. La depunerea ofertelor, confirmarea satisfacerii cerințelor standardelor EN se va face doar prin prezentarea certificatelor de examinare de tip UE (EU type-examination Certificate) emise de organe abilitate corespunzător (Notified Body). Ca material informativ suplimentar se vor prezenta rapoarte de testare (Test Reports) emise de laboratoare acreditate la nivel UE sau autorizate corespunzător în RM, și documente emise de producător (dacă este altul decât furnizorul): declarațiile de conformitate de tip UE (EC - Declaration of Conformity), manuale, broșuri, cataloage și alte materiale similare. În cazul în care aceste documente sunt publicate/emise în original nu în limba română, atunci se acceptă acestea să fie și în limba engleză, însoțite de o traducere în limba română, conformitatea cărei va fi confirmată de furnizor prin aplicare pe documente a înscrierii „Traducerea confirm” și a semnăturii persoanei responsabile din partea furnizorului, cu aplicarea semnăturii electronice la depunerea electronică a documentelor.

4.2. Furnizorul este pe deplin responsabil pentru furnizarea produselor în cantitățile stabilite în contractele de achiziție a bunurilor materiale. Totodată este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de livrare.

4.3. În cazul în care produsul își pierde calitatea pentru care a fost conceput, în perioada de garanție, atunci furnizorul este obligat să înlocuiască respectivul echipament exclusiv pe cheltuiala sa. Înlocuirea produselor neconforme sau a celor care fac obiectul garanției se va face prin grija și pe cheltuiala furnizorului.

4.4. Autoritatea contractantă este în drept să solicite înlocuirea gratuită a cantităților de produse care nu se încadrează în termenul de garanție și a căror parametrii tehnici sau de conformitate nu corespund condițiilor prevăzute prin specificația tehnică de produs.

4.5. Calitatea produselor va fi atestată de certificate de calitate și certificate/rapoarte de examinare/testare conform standardelor în vigoare. În certificatul de calitate se va menționa termenul de garanție.

4.6. Toate documentele care alcătuiesc propunerea tehnică (oferta) solicitate de autoritatea contractantă prin Documentația de Atribuire trebuie să fie redactate în limba română sau dacă sunt emise de institute/laboratoare din alte state din U.E. să fie însoțite de traducere în limba română.

4.7. Livrarea produselor se va asigura într-un termen de până la **90 (nouăzeci) zile** de la data înregistrării contractului la trezoreria Ministerului Finanțelor a Republicii Moldova.

Anexe: Specificații tehnice - 4 file.

Elaborat:

Șef Direcție organizare intervenții
maior s/intern

Sergiu FRUNZA

Coordonat:

Șef adjunct al DGI a IGSU
locotenent-colonel s/intern

Alexandru SUSARENCO

Specificație Tehnică „Rucsac pentru stingerea incendiilor”

1. GENERALITĂȚI

1.1. Obiectul prezentei specificații tehnice îl constituie achiziția a 15 rucsacuri pentru stingerea incendiilor de pădure destinate pentru efectivul de pompieri din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI.

1.2. Prezenta specificație tehnică stabilește: dimensiunile, condițiile tehnice și de calitate pe care trebuie să le îndeplinească rucsacul pentru stingerea incendiilor de pădure (în continuare – rucsac).

1.3. Rucsacul este destinat pentru stingerea incendiilor cu jeturi pulverizate de apă în locuri greu accesibile precum și pentru incendiile de vegetație și fond forestier pe suprafețe extinse, în locuri inaccesibile pentru tehnica de intervenție.

1.4. Rucsacul va avea aplicat marcajul de conformitate CE și va fi însoțit de certificat de conformitate în corespundere cu normele și cerințele de tip UE pentru echipament destinat echipelor de intervenție pe timpul desfășurării misiunilor în zone cuprinse de incendii.

2. MATERIALE DE CONSTRUCȚIE ȘI CERINȚE TEHNICE

2.1. Rucsacul va fi executat în construcție ergonomică care permite îmbrăcarea sa rapidă și ajustarea după parametrii individuali ai corpului personalului de intervenție, precum și nu limitează mișcările utilizatorului.

2.2. Rucsacul va fi realizat din următoarele părți componente: pompă manuală cu dublă acțiune, gură de alimentare, capac ermetic, mâner de transport, curele, ham de fixare triplu, regulator jet de apă, evacuare inferioară, blocare gură de alimentare, închidere pentru înlocuirea recipientului.

2.3. Materialele utilizate la construcția rucsacului și care intră în contact cu pielea utilizatorului nu trebuie să producă iritării sau îmbolnăviri.

2.4. Construcția rucsacului va permite dezamblarea sa în vederea lucrărilor de întreținere tehnică, curățirea și spălarea a tuturor pieselor sale, inclusiv cu folosirea agenților de spălat/de decontaminare/dezinfecție.

2.5. Baza rucsacului (rezervorul de apă) va fi confecționată dintr-un singur strat cu volumul de umplere nu mai puțin de 20 litri de apă și până la 25 litri, cu țesătură robustă acoperită cu PVC de culoare galbenă pentru o vizibilitate mai bună.

2.6. Rucsacul va fi prevăzut cu un furtun din cauciuc cu întăritură textilă stratificată, având la capăt o pompa manuală etanșă, fără pierderi de substanță, cu posibilitate de reglare a jetului ce poate evacua agentul de stingere la peste 10 metri cu jet compact sau 5 metri cu jet pulverizat, precum și cu curele confecționate din material rezistent.

2.7. Pompa manuală va fi cu dublă acțiune, cu finisarea suprafeței care să asigure o cursă foarte ușoară, iar la terminație va fi dotată cu o duza metalică pentru reglarea debitului.

2.8. Padul dorsal (partea între rezervor și spatele utilizatorului) va fi confecționat din material termoizolant care va garanta confortul și protecția spatelui la apa rece.

2.9. Hamul va fi reglabil pentru asigurarea confortului și va fi compus din curele late pentru umăr, talie și stern, complet reglabile.

2.10. Capacul și gura de alimentare a rezervorului rucsacului va fi mare pentru a permite umplerea ușoară cu apă fără îndepărtarea acestuia de pe utilizator.

2.11. Mânerul pentru transportare va fi mare din plastic sau curea din piele cu întărituri plastice pentru o manevrare ușoară a rucsacului umplut cu apă.

2.12. Rucsacul va fi prevăzut cu geantă de transport și un set de piese de schimb principale (garnituri, inele, supape, etc.) pentru pompa manuală.

2.13. Rucsacul în set complet cu pompa manuală, țeava de refulare și alte părți componente nu va depăși greutatea de 2,5 kg.