

ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea materialelor de construcție prin
procedura de achiziție – cererea ofertelor de prețuri

1. **Denumirea autorității contractante:** Agenția Servicii Publice (ASP)
2. **IDNO:** 1002600024700
3. **Adresa:** mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
4. **Numărul de telefon/fax:** tel.: 022 504021; fax: 022 212259
5. **Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:** asp@asp.gov.md; www.asp.gov.md
6. **Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP, www.asp.gov.md*
7. **Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** *Instituție publică cu autonomie financiară.*
8. **Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu):** DA; **Link-ul către planul de achiziții publice publicat:** <https://www.asp.gov.md/sites/default/files/transparența/achizitii/plan-anual/2023/Planul-de-achizitii-publice-pentru-anul-2023.pdf>
9. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitate de măsură	Cantitate	Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
Materiale de construcție						
Lotul nr. 1						
Ghips carton cu accesorii						
1	44110000-4	1.1 Ghips - carton hidrofug	m ²	300	Tip material - PGC rezistentă la umezeală Grosimea – 12,5 mm Lungimea – 2500 mm Lățimea – 1200 mm Tip muchie: semirotundă subțiată	25 889,00
		1.2 Profile UD 27, 3m	Buc.	20	Tip – profil UD Grosimea (mm) – 0,5 Înălțimea (mm) – 28 Lățimea (mm) – 27 Lungimea (mm) – 3000 Material – oțel zincat	

		1.3 Profile CD 60, 3m	Buc.	30	Tip – profil CD Grosimea (mm) – 0,5 Înălțimea (mm) – 27 Lățimea (mm) – 60 Lungimea (mm) – 3000 Material – oțel zincat	
		1.4 Profile UW 100, 3m	Buc.	36	Tip – profil UW 100 Grosimea (mm) – 0,5 Lățimea (mm) – 100 Lungimea (mm) – 3000 Material – oțel zincat	
		1.5 Profile CW 100, 3m	Buc.	60	Tip – profil CW 100 Grosimea (mm) – 0,5 Lățimea (mm) – 100 Lungimea (mm) – 3000 Material – oțel zincat	
2	44110000-4	Lotul nr. 2 Bandă autoadezivă p/u rosturi ghips carton	m/l	1350	Material – plasă fibră de sticlă Tip – bandă adezivă Lățimea (mm) – 50 Lungimea (m) – 90 Culoarea - alb	1 350,00
	Lotul nr. 3 Vopsele					
3	44110000-4	3.1 Vopsea siliconică fațadă	kg	400	Tip - vopsea siliconică, utilizată pentru vopsirea fațadelor sau interioarelor supuse la uzură mare; rezistență deosebită la acțiunea apei, intemperii și modificări de temperatură; peliculă flexibilă; aspect semivâscos, omogen; utilizată pentru vopsirea tuturor suprafețelor de bază minerale, se poate colora prin nuanțare computerizată la mașini de colorat. Utilizare – pentru exterior Masă – căldare până la -25 kg, sau echivalent în L Termen de valabilitate minim 15 luni	42 210,00
		3.2 Vopsea colorant, Galben	L	1,2	Utilizare - pentru colorarea vopselei acrilice Ambalare până la 150ml Termen valabilitate minim 12 luni	
	Lotul nr. 4 Sistema de scurgere					
4	44110000-4	4.1 Jgheab semicircular, 125	m.l	9	Utilizare – pentru acoperiș ca sistem de scurgere Culoare – alb Lungimea (m) – 3,0	3 949,00
		4.2 Cârlig jgheab, 125	Buc.	10	Utilizare – pentru acoperiș ca sistem de scurgere Culoare – alb Tip – scurt, instalare pe perete sau suprafata verticală	

		4.3 Brățară jgheab, 125	Buc.	2	Utilizare – pentru acoperiș ca sistem de scurgere Culoare –alb Tip – îmbinarea jgheabului 125	
		4.4 Capac universal, 125	Buc.	4	Utilizare – pentru acoperiș ca sistem de scurgere Culoare –alb Tip – capac jgheab stânga, dreapta	
		4.5 Racord jgheab, 125/90	Buc.	2	Utilizare – pentru acoperiș ca sistem de scurgere Culoare –alb Tip – gura de evacuare a apei din jgheab	
		4.6 Cot burlan 60°, D90	Buc.	4	Utilizare – pentru acoperiș ca sistem de scurgere Culoare –alb	
		4.7 Cot burlan 60°, D90, evacuare	Buc.	2	Utilizare – pentru acoperiș ca sistem de scurgere Culoare –alb	
		4.8 Brățară burlan, D90	Buc.	10	Utilizare – pentru acoperiș ca sistem de scurgere Culoare –alb Tip – pentru montarea burlanelor pe perete	
		4.9 Burlan D90	m/l	2	Utilizare – pentru acoperiș ca sistem de scurgere Culoare –alb Lungimea (m) – 1,0	
		4.10 Burlan D90	m/l	6	Utilizare – pentru acoperiș ca sistem de scurgere Culoare –alb Lungimea (m) – 3,0	
	Lotul nr. 5 Șuruburi și dibluri					
5	44110000-4	5.1 Șuruburi pentru gips- metal KGM	Buc.	8000	Tip material – Oțel acoperit cu fosfat pentru gips-carton Diametrul (mm)- 3,5 Lungime (mm)- 25	4 840,00
		5.2 Șuruburi autoforante pentru metal- metal KSTEX	Buc.	3000	Tip material – Oțel zincat Șuruburi autoforante metal - metal Codul Producătorului - KSTEX Diametrul (mm)- 3,5 Lungime (mm) – 9,5	
		5.3 Șuruburi pentru acoperiș WFD	Buc.	500	Tip material – Oțel zincat, pentru acoperiș pe lemn Culoarea - gri Diametrul (mm)- 4,8 Lungime (mm)- 35	

		5.4 Dibluri SMK 6*40	Buc.	2000	Tip material –diblu plastic cu guler cu șurub cui Diametru plastic (mm) -6 Lungimea plastic (mm) – 40 Diametru șurub (mm) – 3,9 Lungimea șurub (mm) – 45 Material diblu – polipropilenă Material șurub – oțel zincat Codul producătorului - SMK	
		5.5 Dibluri SMK 6*60	Buc.	1400	Tip material – diblu plastic cu guler cu șurub cui Diametru plastic (mm) - 6 Lungimea plastic (mm) – 60 Diametru șurub (mm) – 3,9 Lungimea șurub (mm) – 65 Material diblu – polipropilenă Material șurub – oțel zincat Codul producătorului - SMK	
		5.6 Dibluri SMK 6*80	Buc.	400	Tip material –diblu plastic cu guler cu șurub cui Diametru plastic (mm) -6 Lungimea plastic (mm) – 80 Diametru șurub (mm) – 3,9 Lungimea șurub (mm) – 85 Material diblu – polipropilenă Material șurub – oțel zincat Codul producătorului - SMK	
		5.7 Dibluri cu șurub cu cap hexagonal KKK 12*80/8*100	Buc.	100	Tip – diblu plastic cu șurub cu cap hexagonal Diametru plastic (mm) -12 Lungimea plastic (mm) – 80 Diametru șurub (mm) – 8 Lungimea șurub (mm) – 100 Material diblu – polipropilenă Material șurub – oțel zincat Codul producătorului - KKK	
		5.8 Dibluri fluture ghips carton	Buc.	200	Tip – diblu plastic cu șurub pentru plăci ghips carton Diametru plastic (mm) -10 Lungimea plastic (mm) – 47 Diametru șurub (mm) – 3 Lungimea șurub (mm) – 65 Material diblu – polipropilenă Material șurub – oțel zincat	
6	44110000-4	Lotul nr.6 Ciment M400	kg	2000	Utilizare - pentru pregătirea mortarelor și betoanelor Marca - 400 Ambalare - in saci până la 40kg Termen de valabilitate minim – 9 luni de la data livrării	5 440,00
	Lotul nr. 7 Adezivi					
7	44110000-4	7.1 Adeziv p/u gresie	Kg	2000	Utilizarea - pentru aplicarea gresiei porțelanat la interior și exterior Ambalare până la - 25kg	13 200,00

					Culoarea – Gri Termen valabilitate minim – 6 luni	
		7.2 Adeziv pentru teracotă	kg	400	Utilizarea - pentru aplicarea gresiei și teracotei din ceramică la interior Ambalare până la - 25kg Culoarea – Gri Termen valabilitate minim – 6 luni	
8	441100 00-4	Lotul nr.8 Piatră spartă	kg	3000	Utilizare - pentru construcție Material –piatră spartă(mm) 5-20 Ambalarea până la 20kg	2 400,00
9	44110 000-4	Lotul nr.9 Nisip spălat	kg	10000	Utilizare –pentru mortare, betoane în construcție	5 000,00
	Lotul nr. 10 Gresie și teracotă					
10	44110000-4	10.1 Gresie porțelanat	m ²	54	Tip material - Gresie porțelanat pentru exterior cu suprafața mată Culoarea - Antracit Lungimea - 600 mm Lățimea - 600 mm Grosimea – 10 mm	24 150,00
		10.2 Faianță pentru pereți	m ²	51	Tip material - faianță pentru interior cu suprafața lucioasă Culoarea – Alb Gri Dimensiuni (mm) – 250*400 Grosimea – 8 mm	
	Lotul nr. 11 Chit silicon					
11	44110000-4	11.1 Chit silicon, transparent	Buc.	10	Culoare – incolor Rezistență – rezistent la apă Masă ambalaj – tub până la 310 ml Termen de valabilitate – minim 12 luni	2 100,00
		11.2 Chit silicon, alb	Buc.	10	Culoare – albă Rezistență – rezistent la apă Masă ambalaj – tub până la 310 ml Termen de valabilitate – minim 12 luni	
		11.3 Adeziv montaj incolor	Buc.	5	Tip – adeziv ermetic pentru lipirea materialelor din sticlă, ceramică, porțelanat, lemn și altele Destinația – în loc de cuie Domeniul de utilizare – p/u interior și exterior Culoarea – transparent Ambalaj – până la 300 ml	
	Lotul nr. 12 Spumă de montaj și curățitor					

12	44110000-4	12.1 Spumă de montaj	Buc.	15	Tip - Spumă de montaj Mod de aplicare - p/u pistol Volum (ml) – de la 800 pînă la 1000 Domeniul de utilizare - exterior si interior Baza – poliuretanică Termen valabilitate minim 12 luni	2 130,00
		12.2 Curățător spumă	Buc.	4,0	Tip – soluție pentru curățirea spumei de montare din arma de spumă, îmbrăcăminte și diverse suprafețe Volum - 500ml Mod de aplicare - p/u pistol	
	Lotul nr. 13 Lambriu cu accesorii					
13	44110000-4	13.1 Lambriu din plastic	m²	22,5	Material – PVC Grosime – 8 mm Lățime – 250 mm Lungime – 3000 mm Suprafața – lucioasă Decor – alb lucios	3 150,00
		13.2 Profil terminal L	m/l	30	Material – PVC Dimensiunile profilului– 28 x 10 mm Lungime – 3000 mm Grosime – 8 mm Culoarea – albă	
		13.3 Cornier exterior	m/l	24	Material – PVC Dimensiunile profilului– 30 x 30 mm Lungime – 3000 mm Grosime – 8 mm Culoarea – albă	
	Lotul nr. 14 Unelte pentru construcție					
14	44110000-4	14.1 Duză amestecător	Buc.	2	Tip – duză pentru amestecarea adezivelor și amestecurilor uscate cu mixerul electric Diametrul (mm) – 100 Lungimea (mm) – 600 Material – metal	2 776,00
		14.2 Perie de sârmă	Buc.	3	Tip – perie de sârmă cu mâner din lemn Lungimea (mm) - 270	
		14.3 Disc p/u lemn	Buc.	2	Tip – disc pentru fereastră circular cu dinți cu aliaj pobedit pentru lemn Material – metal călit Dinți (buc) - 48 Diametrul exterior (mm) -230 Diametrul găurii (mm) -30	
		14.4 Bandă de șlefuit 533*75, K 80	Buc.	10	Tip – bandă abrazivă de șlefuit pentru mașină electrică de șlefuit Lungimea (mm) – 533 Lățimea (mm) – 75 Granularea – K 80	

15	44110000-4	14.5 Bandă de șlefuit 533*75, K 100	Buc.	10	Tip – bandă abrazivă de șlefuit pentru mașină electrică de șlefuit Lungimea (mm) – 533 Lățimea (mm) – 75 Granularea – K 100	4 000,00
		14.6 Bandă de șlefuit 533*75, K120	Buc.	10	Tip – bandă abrazivă de șlefuit pentru mașină electrică de șlefuit Lungimea (mm) – 533 Lățimea (mm) – 75 Granularea – K 120	
		14.7 Saci polietilenă 50*80	Buc.	100	Material – polietilenă Dimensiuni (cm) – 50*80 Grosimea – 120 mkr Destinația - industriali	
		14.8 Saci polietilenă 43*70	Buc.	100	Material – polietilenă Dimensiuni (cm) – 43*70 Grosimea – 120 mkr Destinația - industriali	
		14.9 Disc lamelar frontal	Buc.	10	Destinație – pentru lemn și metal Diametrul orificiu prindere (mm) - 22,23 Diametrul discului (mm) – 125 Granulație – 60 Tip disc – lamelar	
		14.10 Disc lamelar frontal	Buc.	10	Destinație – pentru lemn și metal Diametrul orificiu prindere (mm) - 22,23 Diametrul discului (mm) – 125 Granulație – 80 Tip disc – lamelar	
		Lotul nr.15 Uși din metal pentru exterior	Buc.	1	Tip - Ușă pentru exterior Spirit TPC 143 F (860 mm) sau echivalent Utilizare: exterior Deschidere: 180 grade, dreapta, exterior Lăcata principală: 1 lăcata, cilindric Prag: oțel inoxidabil Dimensiuni: Înălțimea (mm) – 2050 Lățimea (mm) – 860 Adâncimea (mm) – 70 Culoarea – maro Fără sticlă	

16	44110000-4	Lotul nr.16 Vopsea antifoc pentru lemn, albă	kg	50	Caracteristice principale: -vopsea protecție la foc până la 4 ore - grad înalt de termo-protecție - clasa de reacție la foc B - s2, d0 - strat subțire 0.5 - 1 mm - uscare rapidă - aplicare ușoară - aderență deosebită la suport - rezistență în timp Culoare: alb Ambalaj până la 25kg.	8 800,00
17	44110000-4	Lotul nr.17 Impregnant p/u lemn	L	30	Tip – impregnant decorativ și protector pentru lemn la exterior și interior, Pinotex Clasic sau alternativ. Baza – alchidică Culoarea – nuc Luciu – Semi – mată Ambalare – până la 3 L Termen de valabilitate până la -24 luni	7 500,00
	Lotul nr. 18 Vopsea email					
18	44110000-4	18.1 Vopsea (albă)	kg	45	Vopsea alchidică email, culoarea - albă. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Ambalaj nu mai mare de 3.0 kg sau echivalent în L. Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data eliberării.	12 480,00
		18.2 Vopsea (gri deschis)	kg	45	Vopsea alchidică email, culoarea – gri deschis Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără	

					impurități. Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Ambalaj nu mai mare de 3.0 kg sau echivalent în L. Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data eliberării.
18	44110000-4	18.3 Vopsea (neagră)	kg	27	Vopsea alchidică email, culoarea - Neagră. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Ambalaj nu mai mare de 3.0 kg sau echivalent în L. Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data eliberării.
		18.4 Vopsea (roșie)	kg	27	Vopsea alchidică email, culoarea - Roșie. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să

					nu depășească masa de 300 grame de diluant). Ambalaj nu mai mare de 3.0 kg sau echivalent în L. Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data eliberării.
		18.5 Vopsea (albastră)	kg	27	Vopsea alchidică email, culoarea – Albastră. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Ambalaj nu mai mare de 3.0 kg sau echivalent în L. Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data eliberării.
	44110000-4	18.6 Vopsea (cafenie)	kg	27	Vopsea alchidică email, culoarea - Cafenie. Vopsea email universală alchidică rezistentă la intemperii. Compoziția chimică: fără compuși de metale grele periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. Caracteristici: material compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistență înaltă a culorii la ardere. COV produs, max g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Ambalaj nu mai mare de 3,0 kg sau echivalent în L. Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni de la data eliberării.
		18.7 Vopsea spray, albă	L	4,0	Culoarea - albă; Tip - email

					Destinație: pentru suprafețe din metal, lemn Utilizare - exterioara si interioara. Termen de valabilitate: nu mai puțin de 12 luni din data eliberării. Ambalaj: până la 500ml	
	Lotul nr. 19 Amestecuri uscate p/u termoizolare					
19	44110000-4	19.1 Adeziv pentru termoizolare	kg	300	Tip material - adeziv-glet pentru sisteme termoizolante pe bază de amestec de ciment cu rezistență sporită, polimeri modificați, fibre de armare, agenți reologici CLASS POLISTEROL sau echivalent Baza – Ciment Destinația – pentru sisteme termoizolare Domeniul de utilizare – exterior și interior Termen de valabilitate (luni) – nu mai puțin de 12 luni din data eliberării Ambalaj – până la 25 kg	1 905,00
		19.2 Glet pe bază de ciment alb	kg	51	Tip material - glet pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, lianți polimerici, plastifianți și fibre de armare FASAD sau echivalent. Baza – Ciment alb Destinația – pentru gletuirea suprafețelor tencuite cu un strat superior Domeniul de utilizare – exterior și interior Termen de valabilitate (luni) – nu mai puțin de 6 luni din data eliberării Ambalaj – până la 20 kg	
20	44110000-4	Lotul nr.20 Adeziv Supra Universal	kg	30	Tip material - adeziv universal gata de utilizare de tip Supra Universal sau alternativ ce conține hidroemulsie acrilică cu polimeri speciali, modificatori și aditivi. Destinația - pentru lipirea tapetelor din fibră de sticlă Domeniul de utilizare – exterior și interior Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni din data eliberării Ambalaj – până la 15 kg	1 521,00

21	44110000-4	Lotul nr.21 Bandă bituminoasă autoadezivă	m/l	150	Utilizare – pentru hidroizolații acoperiș Material – bandă de etanșare auto-adezivă pe bază de bitum cu un strat protector din aluminiu. Grosimea -1,35mm Lățimea: 300 mm Rezistentă la temperatura (grade C)-40.+100	9 750,00
22	44110000-4	Lotul nr.22 Mastică bituminoasă	kg	60	Utilizare – hidroizolant pentru reparații acoperiș Baza bituminoasă, destinație-lucrări exterioare Ambalarea până la 10 kg	3 600,00
23	44110000-4	Lotul nr.23 Ancadrament pentru uși	Buc.	30	Utilizarea – ancadrament din MDF pentru uși Culoarea – alb, mat Grosimea (mm) – 6 Lățimea (mm) – 64 Lungimea (mm) – 2150 Material - MDF	1 500,00
24	44110000-4	Lotul nr.24 Tapet fibră de sticlă	m ²	50	Utilizare – Armarea suprafețelor tavane și pereți pentru prevenirea fisurilor Tip – VSP 65 Densitatea (g/m ²) – 65 Lățimea (m) – 1,0 Lungimea rulou (m) – 50,0	425,00
25	44110000-4	Lotul nr.25 Uși metalice anti foc	Buc.	2.0	Tip – Ușă metalică rezistentă la foc cu durată de minim 60 min Utilizare: exterior și interior Deschidere reversibilă: 180 grade, stânga - dreapta, exterior Lăcata principală: 1 lăcata cu cilindru Prag: oțel inoxidabil Dimensiuni: Înălțimea (mm) – 2060 Lățimea (mm) – 900	11 600,00
Valoarea totală estimativă						201 665,00

10. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: *nu se aplică.*
11. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta): *pentru mai multe loturi.*
12. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: *nu se admite.*
13. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: *bunurile vor fi livrate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare din data solicitării Cumpărătorului. Locul livrării bunurilor: Agenția Servicii Publice, str. A.Pușkin, 42, mun. Chișinău.*
14. Termenul de valabilitate a contractului: *31.12.2023.*
15. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): *nu se aplică.*

16. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): *nu se aplică*.
17. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAЕ, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	DUAЕ	Semnat electronic de către operatorul economic	Obligativiu
2.	Oferta - specificații tehnice și de preț (conform Anexelor nr. 22 și nr. 23 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021)	Semnată electronic de către operatorul economic.	Obligativiu
3.	Confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani (formularul Declarației va fi publicat pe SIA „RSAP” (MTender))	Declarație pe proprie răspundere - <u>în termen de 5 zile după data comunicării rezultatelor</u> procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta această Declarație autorității contractante și Agenției Achiziții Publice – copia semnată electronic de către operatorul economic.	Obligativiu
4.	Intenția de participare în cadrul procedurii de achiziție	Cerere de participare completată conform Anexei nr. 7 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 - semnată electronic de către operatorul economic.	Obligativiu
5.	Menținerea valabilității ofertei pentru o durată de 90 de zile (calculată din momentul termenului-limită de depunere a ofertei)	Declarație privind valabilitatea ofertei, completată conform Anexei nr. 8 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. - semnată electronic de către operatorul economic	Obligativiu
6.	Dovada conformității bunurilor	Fișa/dosarul tehnic al producătorului și certificatul de conformitate cu acreditare națională al bunului pentru loturile nr. 3 (3.1), 17, 18 (18.1-18.6), 19 Certificat de apărare împotriva incendiilor cu acreditare națională pentru loturile nr. 16, 25 Se va prezenta copia documentului	Obligativiu

		în limba română sau cu traducere în limba română - semnată electronic de către operatorul economic	
7.	Mostre	Mostre cu titlu gratuit pentru toate bunurile solicitate având caracteristicile enumerate în anunț. Mostrele vor fi prezentate în decurs de 2 zile lucrătoare din data solicitării. Operatorii economici care nu vor prezenta mostrele solicitate vor fi descalificați. Autoritatea contractantă, în termen de 5 zile de la încheierea contractului, va restitui mostrele ofertanților necâștigători. Mostrele ofertantului câștigător se vor păstra ca etalon și vor fi restituite după livrarea integrală a bunurilor și acceptarea acestora de către autoritatea contractantă.	*Obligativ (la solicitare)
8.	Dovada înregistrării operatorului economic	Copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice sau întreprinzătorilor individuali, confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic	*Obligativ
9.	Datele din Registrul informației criminalistice și criminologice al Republicii Moldova	Copia cazierului judiciar al persoanei juridice- semnată electronic de către operatorul economic.	*Obligativ
10.	Informația privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale	Copia certificatului SFS privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național - semnată electronic de către operatorul economic	*Obligativ

**În cazul în care ASP, potrivit prevederilor art. 20 alin. (8) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, va solicita prezentarea anumitor documente justificative, operatorul economic este obligat să le prezinte în termen de 3 zile lucrătoare, conform prevederilor DUAE și cadrului normativ în vigoare. În cazul neprezentării documentelor justificative în termenul-limită stabilit, operatorul economic va fi descalificat.*

18. Garanția pentru ofertă: nu se aplică

19. Garanția de bună execuție a contractului: *quantum* 5% din suma totală a contractului cu TVA:

Garanția de buna execuție prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:

Agenția Servicii Publice

MD-2012, str. A. Pușkin, 42, mun. Chișinău, Republica Moldova

IDNO: 1002600024700

Banca: MF-TT Chisinau-Bugetul de Stat

Cod bancar: TREZMD2X

Cont curent IBAN: MD15TRPCCC518430G01231AA cu nota "Garanția de bună execuție" sau "Pentru garanția de bună execuție la licitația publică nr. _____ din _____"

20. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică.

21. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul, specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): *licitație electronică – 3 runde. Pasul minim de micșorare a ratei de licitație este:*

Lotul nr. 1 – 258,89 MDL (1%)	Lotul nr. 13 – 31,50 MDL (1%)
Lotul nr. 2 – 13,50 MDL (1%)	Lotul nr. 14 – 27,76 MDL (1%)
Lotul nr. 3 – 422,10 MDL (1%)	Lotul nr. 15 – 40,00 MDL (1%)
Lotul nr. 4 – 39,49 MDL (1%)	Lotul nr. 16 – 88,00 MDL (1%)
Lotul nr. 5 – 48,40 MDL (1%)	Lotul nr. 17 – 75,00 MDL (1%)
Lotul nr. 6 – 54,40 MDL (1%)	Lotul nr. 18 – 124,80 MDL (1%)
Lotul nr. 7 – 132,00 MDL (1%)	Lotul nr. 19 – 19,05 MDL (1%)
Lotul nr. 8 – 24,00 MDL (1%)	Lotul nr. 20 – 15,21 MDL (1%)
Lotul nr. 9 – 50,00 MDL (1%)	Lotul nr. 21 – 97,50 MDL (1%)
Lotul nr. 10 – 241,50 MDL (1%)	Lotul nr. 22 – 36,00 MDL (1%)
Lotul nr. 11 – 21,00 MDL (1%)	Lotul nr. 23 – 15,00 MDL (1%)
Lotul nr. 12 – 21,30 MDL (1%)	Lotul nr. 24 – 4,25 MDL (1%)
	Lotul nr. 25 – 116,00 MDL (1%)

22. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): *nu se aplică.*

23. Ofertele se prezintă în valută: *lei, MDL.*

24. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: *prețul cel mai scăzut*

25. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: *nu se aplică.*

26. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- **până la:** *Informația o găsiți în SIA RSAP.*
- **pe:** *Informația o găsiți în SIA RSAP.*

27. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: *Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.*

28. Termenul de valabilitate a ofertelor: *90 zile*

29. Locul deschiderii ofertelor: *SIA RSAP. Ofertele întârziate vor fi respinse.*

30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: *Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*

31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: *limba română*

32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: *nu se aplică.*

33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 (et. 4), MD-2001

Tel./Fax/email: 022 820652, 022 820651, contestatii@ansc.md

34. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): *nu se aplică.*

35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: *nu se aplică.*

36. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: *nu se aplică.*

37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 29.06.2023

38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	se acceptă
Sistemul de comenzi electronice	nu se acceptă
Facturarea electronică	se acceptă
Plățile electronice	nu se acceptă

39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): *nu se aplică.*

40. Alte informații relevante:

40.1 Metoda și condițiile de plată - *prin transfer bancar, în termen de 20 zile lucrătoare după livrarea Bunurilor solicitate, prezentarea facturii fiscale emisă prin SIA „e-Factură” și acceptarea acestora fără obiecții de către Cumpărător.*

40.2 Termenul pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă – *10 zile de la data remiterii spre semnare.*

**Președintele Grupului
de lucru pentru achiziții publice**

Gheorghe POJOGA