

CAIET DE SARCINI PENTRU LICITAȚIA DESCHISĂ

1. Denumirea beneficiarului de stat **IMSP SR Calarasi**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **IMSP SR Calarasi**
3. Obiectul achizițiilor **IMSP Spitalul Raional Calarasi Termoizolarea exterioara si schimbarea timplariei la Blocul N-r 2**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Lucrari de demolare		
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	238,000
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	231,340
3	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (94,7m2)	kg	378,800
		1.2. Timplaria		
4	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, cu 5 camere Cafeniu- alb gr.60mm	m2	13,560
5	CK23C1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp, cu 5 camere gr.60mm Cu setca la fiecare fereastră ,deschidere dubla.	m2	217,780
6	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice latimea 350mm	m	140,000
7	CK26B	Scurgeri montate la ferestre din aluminiu latimea 250mm	m	140,000
		1.3. Termoizolarea peretilor exreriori cu placi poliestiren-100mm		
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	877,600
9	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din	m2	877,600

1	2	3	4	5
		ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm		
10	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	877,600
11	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Culoarea de consultat cu beneficiarul)	m2	877,600
12	RpCI29A	Montarea sistemii de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, din tabla -12,5cm	m	116,000
13	RpCI29B	Montarea sistemii de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla 12,5cm	m	122,000
14	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inalțimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	791,000
		1.4. Glafuri interioare la ferestre si usi		
15	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	288,000
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafuri la ferestre	m2	86,540
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	86,540
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata glafurilor. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj	m2	86,540
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	86,540
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafuri la ferestre	m2	86,540
21	CK26D	Coltar montate la ferestre sau usi din aluminiu pentru protectia muchiilor	m	288,000
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	86,540
		1.5. Soclu		

1	2	3	4	5
23	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	146,800
24	RpCJ12A2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite	m2	146,800
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	146,800
26	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren expandat gr 100mm	m2	146,800
27	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	146,800
		1.6. Copertine		
28	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	378,800
		1.7. Diverse		
29	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in camion	t	18,000
30	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	18,000