

Deviz-oferta №**Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat, Imbracaminte din beton asfaltic-fisie dintre trotuar si partea stînga a carosabilului**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Imbracaminte din beton asfaltic-fisie dintre trotuar si partea carosabila Sector Nr.I-165,0ml x1,0ml;7,5ml x3,0ml;110,5ml x1,0ml;				
1	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка существующего щебёночного покрытия механизированным способом)	m3	29,8000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,2614		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7122		
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,4112		
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,4112		
		<i>Total</i>				
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	2,9800		
	9310060019930	Muncitor	h-om	14,7212		
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	56,3220		
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	4,4700		
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	2,9800		
	1120206201036 1	Savura	m3	2,9800		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	8,9400		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1252		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,7688		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,3376		
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	8,0758		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,2337		
	2952270007611 1	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,3159		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.0006tn/m2 (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,1788		
	2320322600040 1	Bitum	t	0,1842		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0536		
		<i>Total</i>				
4	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, вручную)	m2	298,000 0		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	47,6800		
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	42,0180		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,8940		
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	4,7680		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	4,9468		
		<i>Total</i>				
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.0003tn/m2, (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,0894		
	2320322600040 1	Bitum	t	0,0921		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0268		
		<i>Total</i>				
6	DB18C	Imbracaminte de mixtura asfaltica, executata la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere manuala (Покрытие асфальтовой смесью, выполненное горячим способом толщиной 3,5 см, вручную) K=1,14	m2	298,000 0		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	33,9720		
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	26,1584		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	1,0192		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	3,0575		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	3,1934		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	36,9500		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,9167		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Imracaminte din beton asfaltic-fisie dintre trotuar si partea carosabila Sector Nr.I-165,0ml x1,0ml;7,5ml x3,0ml;110,5ml x1,0ml;						
		2. Sector Nr.II 360,0ml x1,2ml- Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat				
8	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка существующего щебёночного покрытия механизированным способом)	m3	39,0000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,5770		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9321		
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,5382		
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,5382		
		<i>Total</i>				
9	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcare material decapat), (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3	0,3900		
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,8603		
		<i>Total</i>				
10	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	53,0000		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,6180		
		<i>Total</i>				
11	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor	100m2	5,4000		

1	2	3	4	5	6	7
		si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	45,2520		
		<i>Total</i>				
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm Bordure B4-1000x200x80,(Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	362,400 0		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	43,4880		
	7129020012800	Pavator	h-om	65,2320		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	17,3952		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	369,6480		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,0872		
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80 B4	m	364,2120		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0872		
		<i>Total</i>				
13	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm Bordure B2-1000x300x150,(Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	360,000 0		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	54,0000		
	7129020012800	Pavator	h-om	158,4000		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	16,2000		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 051,20 00		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,8800		
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 B2	m	361,8000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,1600		
		<i>Total</i>				
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra	m3	51,8400		

1	2	3	4	5	6	7
		sparta (Слой основания из бута)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	51,3216		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	59,6160		
	4100126202818	Ара	m3	5,1840		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	10,8864		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	21,7728		
		<i>Total</i>				
15	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (pavaj h=4,2cm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	432,000 0		
	7129020012800	Pavator	h-om	250,6464		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,8256		
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare h=4,2cm	m2	438,4800		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	691,2000		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3 399,84 00		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,1600		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	18,4896		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	8,6400		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Sector Nr.II 360,0ml x1,2ml-Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat						
		3. Imbracaminte din beton asfaltic-fisie dintre trotuar si partea carosabila Sector Nr.II- 360,0ml x1,0ml				
16	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	36,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		(Разборка существующего щебёночного покрытия механизированным способом)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,1480		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,8604		
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,4968		
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,4968		
		<i>Total</i>				
17	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcare material decapat), (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3	0,3600		
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,7172		
		<i>Total</i>				
18	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	44,0000		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,6640		
		<i>Total</i>				
19	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	3,6000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	17,7840		
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	68,0400		
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	5,4000		
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	3,6000		
	1120206201036 1	Savura	m3	3,6000		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	10,8000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1512		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,9288		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	4,0320		
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	9,7560		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,4904		

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,3816		
		<i>Total</i>				
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.0006tn/m2 (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,2160		
	2320322600040 1	Bitum	t	0,2225		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0648		
		<i>Total</i>				
21	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, вр	m2	360,000 0		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	57,6000		
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	50,7600		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	1,0800		
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	5,7600		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5,9760		
		<i>Total</i>				
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.0003tn/m2, (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,1080		
	2320322600040 1	Bitum	t	0,1112		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0324		
		<i>Total</i>				
23	DB18C	Imbracaminte de mixtura asfaltica, executata la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere manuala (Покрытие асфальтовой смесью, выполненное горячим способом толщиной 3,5 см, вручную) K=1,14	m2	360,000 0		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	41,0400		
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	31,6008		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	1,2312		

1	2	3	4	5	6	7
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	3,6936		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3,8578		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Imracaminte din beton asfaltic-fisie dintre trotuar si partea carosabila Sector Nr.II- 360,0ml x1,0ml						
Total						
Asigurarea sociala si medicala						
Cheltuieli directe						
Cheltuieli de regie						
Beneficiu de deviz						
Total						
TVA						

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

APROBAT:

Investitor Preşedintele Raionului Rîşcani

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.

