

Investitor
Obiect**Sala de sport Tirnova****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 01-01-2000**
Reparatii
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari interioare . Sala de sport				
		1.1. Desfaceri				
1	RpCG29 C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000		
	410012620 2818	Apa	m3	0,1200		
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800		
2	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
3	RpCU09 A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			
	712401001	Dulgher	h-om	0,2800		

1	2	3	4	5	6	7
	07001					
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,6700		
	201010290 4169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030		
	281123732 9800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250		
4	TRI1AA 04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500		
5	TsI50A3	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 3 km	t			
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0760		
		1.2. Timplarie				
6	CK19B	Ferestre din aluminiu cu bariera termica . deschidere oscilobatanta . sticluire termopan , plasa contra tintarilor ,unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv	m2			
	203011293 81010	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
7	CK19A	Ferestre din aluminiu cu bariera termica . deschidere oscilobatanta . sticluire termopan , plasa contra tintarilor ,unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina 3,00	m2			
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		
	203011293 8100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
8	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, cu bariera termica, fara toc de jos, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	281121063 06050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
9	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, cu bariera termica, fara toc de jos, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			
	281210630 6050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
		1.3. Peretii				
10	CD71C	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare cu completarea golurilor si paiantelor cu adeziv: pentru inaltimea etajului pina la 4 m	m3			
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,0700		
	246210611 0555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22,5000		
	141112220 1053	Pietre de beton usor	m3	1,0020		
	410012620 2818	Apa	m3	0,0070		
	287312200 07512	Piese forjate din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg	kg	0,9000		
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4200		
11	CK17E	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din placaj de OSB	m2			
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,3000		

1	2	3	4	5	6	7
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,0000		
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0200		
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000		
	203011294 7000	Pervaz de rasinoase	m	1,5000		
	267011220 4050	Placi PFL melaminate	m2	1,1000		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
12	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe OSB	m2			
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000		
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1600		
	154212610 8945	Ulei de in siccativat	kg	0,1000		
	243012610 5046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0500		
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0300		
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500		
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000		
13	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal prin curatire cu perie de sirma(curatirea peretilor de var)	m2			
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100		
	288111600 1642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000		
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150		

1	2	3	4	5	6	7
15	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500		
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000		
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020		
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050		
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160		
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000		
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000		
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500		
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
19	RpCR07 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900		
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000		
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100		
20	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500		
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003		
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001		
	201010291 9000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003		
	202014292 5412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012		
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030		
	281123000 7606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000		
		1.4. Tavan				
21	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal prin curatire cu perie de sirma(curatirea podulu de var)	m2			
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100		

1	2	3	4	5	6	7
	288111600 1642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000		
22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150		
23	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300		
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0195		
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
25	RpCR07 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900		
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000		
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100		
26	CB14C	Schela metalica tubulara pentru	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)				
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,6000		
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005		
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001		
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005		
	201010291 9000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004		
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150		
	281123000 7606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	10,0000		
		1.5. Pardoseli				
27	CG34B1	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate excutate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din fisii tip OSBL , pentru denivelari ale stratului suport intre 1-2 mm	m2			
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	1,1500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	202014292 4617	Fisii tip OSB	m2	1,0500		
	246210611 10100	Surupuri	buc	5,0000		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400		
28	CG04A1	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mpI (schindura si rglele de stejar de la beneficiar)	m2			
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,0500		
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	201010291 5200	Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase	m3	0,0250		
	201010291 3200	Rigle de stejar	m3	0,0130		
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
29	RpCR17 A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2			
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4000		
	154212610 8945	Ulei de in siccativat	kg	0,0800		
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000		
	243011610 6105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900		
	232011620 0535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0500		
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000		
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300		
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100		
30	CH09A	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn	m			
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,2500		
	742201006 0100	Timplar	h-om	3,3000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		
	201010290 4440	Dulapi de foioase	m3	0,0600		
	271060200 0171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	0,5000		
31	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2			
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500		
	154212610 8945	Ulei de in siccativat	kg	0,0800		
	243011610 6105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900		

1	2	3	4	5	6	7
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500		
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000		
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,2000		
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000		
32	CC03C	Montare plase sudate Bp1 100x100x3 la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	287312210 4100	Plase sudate Bp1 100x100x4	kg	1,0100		
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050		
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000		
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006		
33	CG22A apl	Pardoseli din mortar-semiumed (полусухая стяжка) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, elicopterizat, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (se exclude nisip, ciment, pietris, beton se redenumeste in mortar semiumed)	m2			
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,8000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	266310210 0101	Mortar semiumed	m3	0,1025		
	410012620 2818	Apa	m3	0,0330		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000		
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0060		
34	CG49A	Executarea acoperirii sportive din vinil omogen (linoleum sportiv gr. 6 mm), la pardoseli	m2			
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	2,0000		
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,1900		

1	2	3	4	5	6	7
	243022610 1025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500		
	246210610 0006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500		
	246210611 0432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500		
	271050380 8004	Fir de sudare	m	1,0200		
	246210610 0007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500		
	252110671 8386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000		
	252311672 6346	Linoleum sportiv gr. 6 mm	m2	1,0500		
	410012620 2818	Apa	m3	0,0015		
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100		
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120		
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000		
35		Marcarea terenului baschet, volei (se adauga resurs-material marcarea terenului, norma de consum 1.01 m)	m			
	0001	Marcarea terenului	m	1,0100		
		1.6. Scarile si tribuna				
36	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat,pardoseli	m2			
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150		
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000		
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
	295227000	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat	h-ut	0,0120		

1	2	3	4	5	6	7
	3817	electric				
38	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1 cm	m2			
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500		
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030		
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015		
39	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300		
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	5,0000		
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000		
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	18,0000		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450		
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120		
40	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m			
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,9000		

1	2	3	4	5	6	7
	281210630 5714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,0000		
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,1000		
	287315590 0800	Electrozi de sudura	kg	0,0600		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000		
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250		
41	RpCR17 A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2			
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4000		
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800		
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000		
	243011610 6105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900		
	232011620 0535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0500		
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000		
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300		
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100		
		2. Blocul sanitar 2.1. Desfaceri				
42	RpCB18 A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3			
	712301001 0200	Betonist	h-om	6,2000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200		
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500		
43	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100		
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100		
44	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		sau tavane				
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500		
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
45	RpCU09 A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2800		
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,6700		
	201010290 4169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030		
	281123732 9800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250		
46	TRI1AA 04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500		
47	TsI50A3	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 3 km	t			
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0760		
		2.2. Timplarie				
48	CK19A	Ferestre din aluminiu cu bariera termica . deschidere oscilobatanta . sticluire termopan , plasa contra tintarilor ,unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina 3,00	m2			
	203011293 8100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
49	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, cu bariera termica, fara	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		toc de jos, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
	281121063 06050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
50	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, cu bariera termica, fara toc de jos, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			
	281210630 6050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000		
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
		2.3. Pereti				
51	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal prin curatire cu perie de sirma (curatirea peretilor)	m2			
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100		
	288111600 1642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000		
52	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150		
53	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500		
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,6000		
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020		
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050		
54	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200		
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160		
55	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000		
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000		
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500		
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	241658610	Amorsa-grund	kg	0,1500		

1	2	3	4	5	6	7
	5303					
57	RpCR07 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900		
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000		
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100		
		2.4. Tavan				
58	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal prin curatire cu perie de sirma(curatirea podulu de var)	m2			
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100		
	288111600 1642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000		
59	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400		
	243022610 1010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150		
60	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300		
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790		
	295224000	Mixer electric	h-ut	0,0195		

1	2	3	4	5	6	7
	4021					
61	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000		
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000		
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500		
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549		
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010		
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300		
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500		
64	RpCR07 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900		
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000		
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600		
	288111600 1666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000		
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020		
	292214000	Macara de fereastră	h-ut	0,0100		

1	2	3	4	5	6	7
	6702					
		2.5. Pardoseli				
65	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000		
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120		
66	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300		
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	5,0000		
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000		
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	18,0000		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450		
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120		
67	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,3000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	287411631 2500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200		
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500		
	201023731	Distantieri de rost	buc	6,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	8700					
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500		
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0010		
		2.6. Pragul si copertina				
68	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton [copertina]	kg			
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100		
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000		
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0200		
69	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata, montata pe pane metalice, cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi mecanice, [copertina]	m2			
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	1,1000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	271040364 2000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500		
	287411583 7746	Suruburi mecanice	buc	9,0000		
	271070343 4927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220		
70	RpCD08 A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	m2			
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040		
	287311220 04200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,4000		
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050		

1	2	3	4	5	6	7
	273411380 3116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100		
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006		
71	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare între elementele prefabricate (plansee, grinzi și diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,4500		
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500		
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500		
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200		
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020		
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020		
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200		
72	CA03B2	Beton turnat în fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier și turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,7500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000		
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660		
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050		
	410011620 2818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,2900		
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
	295227000 37002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250		
		3. Acoperisul				
73	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protecție pentru izolații, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm				
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,3500		
	266410210 0000	Mortar	m3	0,0300		
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210		
74	RpCI34 A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi	m2			
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,9200		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100		
	268213260 0470	Membrane bituminoase	m2	2,3000		
	112020620 1035	Gaz metan in butelii	kg	0,6000		
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000		
	292114000 7681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0200		
75	RpCI22F	Copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv	m			
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om.	1,0100		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2500		
	271040364 2287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	3,2000		
	268213260 0933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,0000		
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800		
	287314588 6851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0500		
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000		
	341052000	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1500		

1	2	3	4	5	6	7
	5702					
76	RpCU05 C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc			
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0300		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700		
77	CE21C3	Burlane rotunde, cu D=15,4 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mici sau egale de 20 m	m			
	721305001 3100	Tinichiu	h-om	1,0800		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000		
	271040364 2598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	2,1500		
	287527631 1982	Bratara zincata pentru burlane	buc	0,6000		
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0700		
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120		

Intocmit

_____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat

_____ (.)
(funcția, semnătura)