

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Sala de sport Tirnova

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari interioare . Sala de sport		
		1.1. Desfaceri		
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,800
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	40,000
3	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	3,000
4	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	3,000
5	TsI50A3	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	3,000
		1.2. Timplarie		
6	CK19B	Ferestre din aluminiu cu bariera termica . deschidere oscilobatanta . sticluire termopan , plasa contra tintarilor ,unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv	m2	46,800
7	CK19A	Ferestre din aluminiu cu bariera termica . deschidere oscilobatanta . sticluire termopan , plasa contra tintarilor ,unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina 3,00	m2	9,500
8	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, cu bariera termica, fara toc de jos, inclusiv	m2	3,600

1	2	3	4	5
		armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv		
9	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, cu bariera termica, fara toc de jos, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,450
		1.3. Peretii		
10	CD71C	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare cu completarea golurilor si paiantelor cu adeziv: pentru inaltimea etajului pina la 4 m	m3	7,000
11	CK17E	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din placaj de OSB	m2	22,000
12	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe OSB	m2	22,000
13	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal prin curatire cu perie de sirma (curatirea peretilor de var)	m2	491,000
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	510,000
15	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	40,000
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,000
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra	m2	40,000

1	2	3	4	5
		de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj		
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,000
19	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	510,000
20	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	430,000
		1.4. Tavan		
21	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal prin curatire cu perie de sirma(curatirea podulu de var)	m2	475,000
22	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	475,000
23	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	40,000
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,000
25	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	475,000
26	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	300,000
		1.5. Pardoseli		
27	CG34B1	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate excutate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din fisii tip OSBL , pentru denivelari ale stratului suport intre 1-2	m2	16,000

1	2	3	4	5
		mm		
28	CG04A1	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mpI (schindura si rglele de stejar de la beneficiar)	m2	14,000
29	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2	14,000
30	CH09A	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn	m	4,500
31	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	18,000
32	CC03C	Montare plase sudate Bp1 100x100x3 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	339,000
33	CG22A apl	Pardoseli din mortar-semiumed (полусухая стяжка) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, elicoptrizat, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (se exclude nisip, ciment, pietris, beton se renumeste in mortar semiumed)	m2	300,000
34	CG49A	Executarea acoperirii sportive din vinil omogen (linoleum sportiv gr. 6 mm), la pardoseli	m2	300,000
35		Marcarea terenului baschet, volei (se adauga resurs-material marcarea terenului, norma de consum 1.01 m)	m	450,000
		1.6. Scarile si tribuna		
36	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat,pardoseli	m2	58,920
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	45,000
38	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2	45,000

1	2	3	4	5
		cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1 cm		
39	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	47,320
40	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	25,000
41	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2	11,000
		2. Blocul sanitar		
		2.1. Desfaceri		
42	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	0,400
43	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	41,820
44	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	15,000
45	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	7,000
46	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	10,000
47	TsI50A3	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	10,000
		2.2. Timplarie		
48	CK19A	Ferestre din aluminiu cu bariera termica . deschidere oscilobatanta . sticlure termopan , plasa contra tintarilor , unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	30,260

1	2	3	4	5
		inclusiv avind suprafata tocului pina 3,00		
49	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, cu bariera termica, fara toc de jos, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	9,360
50	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, cu bariera termica, fara toc de jos, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,600
		2.3. Pereti		
51	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal prin curatire cu perie de sirma(curatirea peretilor)	m2	80,000
52	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	80,000
53	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	15,000
54	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15,000
55	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,000
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,000
57	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2	74,000

1	2	3	4	5
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
		2.4. Tavan		
58	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal prin curatire cu perie de sirma(curatirea podulu de var)	m2	25,600
59	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	25,600
60	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	25,600
61	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,600
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,600
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,600
64	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,600
		2.5. Pardoseli		
65	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,600
66	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	25,600
67	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	30,000
		2.6. Pragul si copertina		
68	CL18A	Confectii metalice diverse din profile	kg	120,000

1	2	3	4	5
		lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton [copertina]		
69	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata , montata pe pane metalice, cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi mecanice, [copertina]	m2	7,000
70	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	m2	5,000
71	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	0,500
72	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,300
		3. Acoperisul		
73	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	556,000
74	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi	m2	556,000
75	RpCI22F	Copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv	m	96,000
76	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	2,000

1	2	3	4	5
77	CE21C3	Burlane rotunde, cu D=15,4 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel puțin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mici sau egale de 20 m	m	14,000



1	NC029C	1.1. Deschideri Deschiderea peretilor de zidarie din piatra, BCA, placaj ceramice sau beton, caramizi GVP, existenti sub structura acoperisului	m ²	0,800
2	Ry015A	Instalarea de tencuiala pe ziduri sau placare driscute la pereti sau tavane	m ²	40,000
3	Rp0100A	Transporturi cu mijloc de transport cu roata pe drum la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asigurarea de circulatie si curatarea drumului astfel ca incarcatura si descarcarea sa se efectueze		3,000
4	TR01AA04C3	Incercarea materialelor din grupa A - uscate si marunte prin aruncare - de pe rampa sau scara, in auto categoria 3		3,000
5	Fa000A	Transportarea deseurilor cu autovehiculul la distanta de 3 km		3,000
1.2. Tencuiala				
6	CE106	Ferestre din aluminiu cu balneaza termica, deschidere oscilobatanta, sticlure termopan, plasa termostatica, usi sau mai multe camerei la distanta cu inaltime pana la 35 m inclusiv avand suprafata totala intre 3,00 si 9,00 mp inclusiv	m ²	4,800
7	CE19A	Ferestre din aluminiu cu balneaza termica, deschidere oscilobatanta, sticlure termopan, plasa termostatica, usi sau mai multe camerei la distanta cu inaltime pana la 35 m inclusiv avand suprafata totala intre 3,00 si 9,00 mp inclusiv	m ²	3,000
8	CE21A	Usi contra foc din profiluri din aluminiu, cu balneaza termica, fara tor de jos, inclusiv	m ²	3,000