

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea scule si unelte de uz gospodaresc
prin procedura de achiziție de valoare mică

1. **Denumirea autorității contractante:** *Direcția Regională Situații Excepționale Căușeni*
2. **IDNO:** 1006601001506
3. **Adresa:** *or. Căușeni str. M. Kogălniceanu 11*
4. **Numărul de telefon/fax:** 062144903
5. **Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:** *causeni@dse.md, logistica.causeni@dse.md*
6. **Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. **Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** *instituție publică*
8. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (fără TVA) lei
		Lotul 1				
1	44511000-5	Cutie de instrumente pe roți 211 elemente	buc	1	<u>Cutie de instrumente pe roți 211 elemente</u> Dimensiuni: 98x77x46,2 cm <u>Continutul primului sertar:</u> Chei tubulare: 1/2": 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm Chei tubulare: 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm Chei tubulare adanci 1/2": 10, 13, 14, 15, 17, 19, 21 mm Chei tubulare adanci 1/4": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm Chei tubulare tip E 1/2" E10, E11, E12, E14, E16 Chei tubulare tip E 1/4": E4, E5, E6, E7, E8 Prelungitor 1/2": 127 mm, 254 mm Prelungitor 1/4": 50.8 mm, 101.6 mm Articulație cardanica 1/2" Chei tubulare bujii 1/2": 16, 21 mm Antrenor tip T 1/2": 255 mm Antrenor tip T 1/4": 152.4 mm Antrenor cu clichet 1/2" 255 mm Antrenor cu clichet 1/4" 155 mm Maner pt biti 1/4" 150 mm	15000,00

				Bit drept 1/4": 4, 5.5, 6.5 mm Bit cruce 1/4": PH1 (x2), PH2 (x2), PH3 Bit cruce 1/4": PZ1, PZ2, PZ3 Bit torx 1/4": T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40 Bit hex 1/4": 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm <u>Continutul sertarului doi:</u> Cheie reglabila 200 mm Extractor suruburi rupte: Ø 3-6 mm 52 mm, Ø 6-8 58 mm, Ø 8-11 66 mm, Ø 11-14 75 mm, Ø 14-18 80 mm, Ø 18-25 Chei combinate: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm Imbus torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50 Imbus hex: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm <u>Continutul sertarului trei:</u> Surubelnite drepte: 6.0x38, 2.0x75, 3.0x75, 4.0x100, 5.0x100, 6.0x100 Surubelnite cruce: PH0x100, PH1x100, PH2x38, PH2x150, PH3x150 mm Surubelnite torx: T7x75, T8x75, T9x75, T10x100, T15x100, T20x100, T25x100, T27x100 mm Surubelnite mecanice: 6.0x150 mm; PH2x150 mm <u>Continutul sertarului patru:</u> Cleste combinat 180 mm Cleste taietor 160 mm Cleste cu varf ascutit 200 mm Cleste papagal 250 mm Ciocan lacatuserie 400 g Ciocan cauciuc 340 g Dalta dreapta: 12.5x152, 16.0x172 mm Dorn: 3.0x150, 4.0x150, 5.0x150, 6.0x150, 8.0x150 mm Punctator: 8.0x112 mm <u>Continutul sertarului cinci:</u> Tarozi: M3x0.5 (x3), M4x0.7 (x3), M5x0.8 (x3), M6x1.0 (x3), M7x1.0 (x3), M8x1.25 (x3), M10x1.5 (x3), M12x1.75 (x3); HSS M2 Filieri: M3, M4x0.7, M5x0.8, M6x1.0, M7x1.0, M8x1.25, M10x1.5, M12x1.75 Port tarod: M7-M9 Port filiera: M3-M12 Pila dreapta: #2, 200 mm Pila dreptungiulara: #2, 200 mm Pila rotunda: #2, 200 mm Perie sarma Prelungitor telescopic magnetic cu LED Ruleta 3 m x 16 mm Echer 300 mm Subler 0-150 mm	
--	--	--	--	---	--

2	42413200-6	Cric Hidraulic 32 t	buc	2	Cric hidraulic 32 tone Proprietăți: rezistență, durabilitate, durată de funcționare mai îndelungată Capacitate: 32 tone Înălțime minimă: 260 mm Înălțime de ridicare: 420 mm Greutate netă: 17-18 kg Corp sudat, protecție împotriva scurgerilor de ulei Placă din oțel, nu fontă, pentru protecția mediului Tip utilizare: profesională Uleiul rămâne limpede după utilizare.	2083,33
3	44512940-3	Trusa capete chei tubulare 142 piese profesionale	buc	2	Trusa capete chei tubulare 142 piese profesionale, metal Cr-V Trusa include : + Socluri hexagonale de 1 1/2 ": 8-10-12-13-14-15-16-16-17-18 -19-20-21-22-23-24-25-27-30-32 mm + 5 1/2 "prize: E10 12 14 16 20 + 1 1/2 "mâner lung 375 mm + 1 1/2 "cheie dinamometrică 45 + 2 Extensie 1/2 ": 75 mm (3") și 250 mm (10 ") + 1 cap cu agilitate de 1/2 " + 1 comutator 3D 1/2 "(F) * 3/8" (M) + 2 tije de conectare 1/2 "de 16 mm și 21 mm lungime + 1 1/2 "x 10" priză + 15 3/8 "priză feminină: 6-7-8-9-10-11 -12-13-14-15-17-18-18-19-21-22 + 1 3/8 "cheie, 45T + 2 bara de extensie 3/8 ": 75 mm (3") 150 mm (6 ") + 1 cap cu emoție 3/8 " + 26-pin conector 1/4 "x 25 mm: PH0-PH1-PH2-PH3-PZ0-PZ1-PZ2-PZ3-SL4-SL5,5-SL7-H3-H4-H5-H6-H7-H8-H10 -10H-T15H-T20H-T25H-T27H-T30H-T40H + 1 paranteză + 9/4 "priză hexagonală: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10 + 5 1/4 "conector: E4 5 6 7 8 + 1 1/4 "cheie cuplu 45 + 3 bară de extensie de 1/4 ": 50 mm (2"), 100 mm (4 "), 150 mm (6") + 1 1/4 "cap deft + 1 comutator cu trei poziții: 3/8 "(F) * 1/4" (M) + 1 manivelă 1/4 "*" 150 mm + 1 bara de extensie flexibilă 1/4 "*" 150 mm Alte instrumente: + 17 seturi de chei: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-18-21-21-22-24 + 5 buc .8 * 10-10 * 12-11 * 13-12 * 14-17 * 19 + 10 taste hexagonale: 2,5-3-4-5-6-7-8-10-12-14 mm + 1 ciocan mic 300 g + 1 sfârcuri de 7 " + 1 sfârcuri 10 " + 2 șuruburi cu suport S2: SL6.5 * 100 SL6.5 * 150	5833,33

					+ 2 șurubelnițe: PH2 * 38, SL6.5 * 38 + 2 șurubelnițe: PH2 * 100, PH2 * 150 Livrarea se face în valiza de plastic	
4.	42413200-6	Presă hidraulică 20-30t	buc	1	Presă hidraulică 20-30 tone , pentru a efectua lucrări de îndoire, comprimare, presare și presare. Avantaje: Instalarea podelei durabile. Suport reglabil pe înălțime. Presa se fie realizată din construcții metalice robuste, ceea ce o face fiabilă și sigură. Caracteristici tehnice : Forță, (t) 20-30 Cursa pistonului, (mm) 185 Domeniu de lucru, (mm) 0-910 Dimensiuni, (mm) 1800x820x700 Greutate, (kg) 81	5000,00
5.	42413200-6	Cric rulant 5t	buc.	1	Cric rulant 5t Tip cric: hidraulic - CROCODIL !!! - Capacitate de ridicare (Kg) 5000 - Înălțime max. 465 - 500 mm - Înălțime min. 133 mm - Greutate 30-40 kg	4166,66
6.	39700000-9	Menghina rotativă	buc	1	Menghina rotativă 200 mm Carcasă gri din fontă gri, fălci înlocuibile de 200 mm și nicovală din oțel întărit. Șurubul trapezoidal este complet protejat, vise pe placa turnantă, suprafața este acoperită cu lac negru „ciocan”, greutatea brută (kg) 22,2400, dimensiunea fălcii [inch]... 8, dimensiunea fălcii [mm] ... 200, materialul din fontă, tipul de atașament Maximum deschidere [mm] 200	2916.66
Total valoare estimativă Fara TVA						
						35000,00

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru toate loturile;

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit
(indicați se admite sau nu se admite)

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitate: 15 zile din data înregistrării contractului la Ministerul Finanțelor -Trezoreria de Stat , livrarea pana la adresa juridica or. Căușeni str. M. Kogălniceanu 11

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2023

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
(indicați da sau nu)

14. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligativitatea
1	Cerere de participare	Completată în original. Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Da
2	Declarație privind valabilitatea ofertei	Completată în original. Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Da
3	Specificație Tehnică	Completată în original. Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Da
4	Specificația de preț	Completată în original. Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Da
5	Declarația privind conformarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă sau spălare de bani	Formular aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020	Da
6	Dovada înregistrării persoanei juridice	Documente edificatoare cum ar fi certificate constatatoare eliberate de autoritatea competentă, în original sau copie legalizată din care să rezulte adresa actuală și obiectul de activitate al societății. Dertificat/decizie de înregistrate a întreprinderii sau extras	Da
7	Dovada deținerii conturilor bancare	Certifict de atribuire a contului bancar eliberat de banca deținătoare de cont, copie confirmată prin	Da

		aplicarea semnăturii sau ștampilei participantului	
8	Certificat privind lipsa restanțelor față de buget	Certificat emis de către Serviciul fiscal de stat	Da

15. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): *nu se aplică*

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): *nu se aplică*

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: *cel mai mic preț pentru fiecare lot în parte*

18. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: *nu se aplică*

19. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: *[ora exactă]* _____indicată în SIA RSAP
- pe: *[data]* _____indicată în SIA RSAP

20. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

21. Termenul de valabilitate a ofertelor: **45 zile**

22. Locul deschiderii ofertelor: **_ SAI RSAP**

Ofertele întârziate vor fi respinse.

23. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

24. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: *Limba de Stat*

25. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Da
Sistemul de comenzi electronice	Nu
Facturarea electronică	Da
Plățile electronice	Da

26. Alte informații relevante: nu sunt

Livrarea bunurilor pana la adresa juridica or. *Căușeni str. M. Kogălniceanu 11*

Conducătorul grupului de lucru:

Cuciuc Ghenadie

L.Ș.