

**I.P. Directia generala pentru
administrarea cladirilor
Guvernului RM.
Cladirile aflate in gestiune. Casa
Presei, str. A.Puskin, 22, mun.
Chisinau.**

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări
Lucrari de reparatie a acoperisului din membrane bituminoase la anexa cladirii.

Intocmit in prețuri curente 14.08.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatie a acoperisului din membrane bituminoase la anexa cladirii din str. A.Puskin, 22.		
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	294,780
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	138,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	58,96
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	17,69
2	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	151,140
	7132030012600	Mozaicar	h-om	84,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	42,32
	26641021023254	Mortar ciment 100-T	m3	4,99
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	4,53
3	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat. Suprafete orizontale.	m2	230,790
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	9,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,92
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif. (praimer bitum)	kg	69,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,23

1	2	3	4	5
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,07
4	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafață orizontală montate pe suport continuu (primul strat de membrane-Bicroelast pe baza de poliester) Material marunt=1,055	m2	230,790
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	168,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	34,62
	268213266956521	Membrane bituminoase star inferior.(Bicroelast pe baza de poliester)	m2	280,01
	11284635701035	Gaz metan în butelii	kg	73,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	11,54
	292114336507681	Arzător cu flacăra	h-ut	2,31
5	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafață orizontală montate pe suport continuu (strat doi de membrana-Bicroelast pe baza de poliester) Material marunt=1,055	m2	230,790
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	168,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	34,62
	26821854624701	Membrane bituminoase star superior.(Bicroelast pe baza de poliester)	m2	280,01
	11284635701035	Gaz metan în butelii	kg	73,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	11,54
	292114336507681	Arzător cu flacăra	h-ut	2,31
6	IzF01B	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu suspensie de bitum fierizat (subif) într-un strat. (suprafețe verticale, racordări)	m2	63,990
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	2,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,92
	2413317346000	Suspensie de bitum fierizat-subif. (praimer bitum)	kg	19,20
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02
7	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafață verticală montate pe suport continuu (Primul strat de membrane bituminoase-Bicroelast pe baza de poliester). Material marunt=1,050	m2	63,990
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	21,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,60
	268213122600470	Membrane bituminoase-Bicroelast pe baza de poliester. ЭПН	m2	80,63
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	20,16

1	2	3	4	5
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	10,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,56
8	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Stratul doi de membrane bituminoase-Bicroelast pe baza de poliester). Material marunt=1,050	m2	63,990
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	21,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,60
	26821312662600470	Membrane bituminoase- Bicroelast pe baza de poliester. ЭКП	m2	80,63
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	20,16
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	10,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,56
9	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru aeratoare	buc	6,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,60
10	RpCE26A	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare), la terase si acoperisuri, executate din tabla zincata de 0,5 mm grosime, 300 mm inaltime si un guler de 300 mm diametru si 20-30 mm inaltime, prevazute cu caciula de protectie, inclusiv racordarea hidroizolatiei simple d=50 mm. (Aeratoare) Mat. marunte=1,030	buc	6,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,50
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	2,47
	2874129875465651	Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257	kg	0,15
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,25
	2682126587593	Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10 cm	m2	3,09
	2320322600103	Praimer	kg	6,80
	2320167584975	Combustibil lichid usor	kg	1,36
	23201165863589	Benzina extractie tip 80/120	l	0,31
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,09
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,15
11	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri. Gura de scurgere din PVC cu flansa, avind diametrul de 110 mm Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,040	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,20
	2875114203870	Gura de scurgere din PVC cu flansa diam.110mm	buc	2,08
	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,17
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,11
	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,83

1	2	3	4	5
12	CE25C	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb sau de aluminiu. Material marunt (adeziv, diluant)=1,050	m	62,280
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	15,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,11
	2682132600479	Benzi bituminoase	m	75,20
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	1,96
13	RpCI23B	Glafuri si copertine din tabla zincata montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,030	m	28,400
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	25,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,10
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	54,12
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	14,63
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,46
	2710403700041	Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm	kg	4,39
	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	117,01
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	117,01
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	2,98
14	RpCI23A	Glafuri si copertine din tabla zincata , montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,050	m	49,500
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	38,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,38
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	64,97
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	17,15
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,56
	2710403700041	Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm	kg	5,20
	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	155,93
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	155,93
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	4,95
15	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m - mortar, membrane bituminoase.	t	11,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	64,46
16	TRI1AA09F1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren	t	11,000

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,40
17	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	3,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,65
18	TsI50C10	Transportarea pamintului (moloze de la demolare) cu autobasculanta la distanta de 30 km	t	3,000
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	1,30

Conducătorul Grupului de lucru

M. S. [Signature]

