

**ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE**  
**la procedura de achiziție a bunurilor/serviciilor prin contract de mică valoare**

privind achiziționarea : *Achiziția aparatelor de aer condiționat la Direcția Cultura și instituțiile din subordine pentru anul 2023, Chișinău*

prin procedura de achiziție CMV

Cod CPV: 39717200-3

1. Denumirea autorității contractante: Direcția Cultura a Primăriei Mun.Chisinau , MD-2012
2. IDNO: 1007601010585
3. Adresa mun.Chișinău , str.București 68
4. Numărul de telefon/fax: 067604022 / 022245562
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: dima\_popa@bk.ru;
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Cumpărătorul invită operatorii economiei interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitate a de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standardede referință	Valoarea estimată MDL
		<b>Lotul 1</b>				
1	39717200-3	<i>Climatizor 9000 BTU inverter</i>	Bucată	20	Sistem split de perete; - Capacitate/răcire BTU-9000; - Compresor – Inverter; - Funcții: răcire,încălzire. I Feel, Cold Plasma, Auto, Turbo răcire, autocurățare, repornire automată, auto-diagnosticare, dezumedificare, operare automată, modul „liniștit”, cronometru, LED, control WIFI, pornire motor cu tensiune joasă, pornire Lină; - Capacitate de răcire min. - 2500W; - Capacitatea de încălzire min.- 2800W; - Consumul de energie pentru încălzire/răcire min.- 777 W/781 W; - Eficiența energetică clasa-A+; EER min-3,20; COP min - 3,60; SEER (W/W) – 6,10; SCOP (Average)- 6,10; Faza- monofazat; Debit de aer (m3/h) min - 550/500/430/300; --Unitatea exterioară temperatura ambiantă necesară pentru răcire (°C)-	298 263,00



					<p>15~43,  - Unitatea exterioară temperatura ambiantă necesară pentru încălzire (°C)-  -15~ 24,  - Nivelul de zgomot max. - interior 29 dB, exterior max – 52 dB; <b>Tipul de agent frigorific - R 32;</b>  - Telecomanda- Da cu indicatorul luminos a temeperaturii.  Filtre: filtru fin de aer, antibacterian.  Livrarea și instalarea aparatelor de aer condiționat inclusiv materialele trebuie incluse in pretul ofertei.. Garantia la utilaj si la lucrarile de instalare- min 24 luni</p>
2	39717200-3	<i>Climatizor 12000 BTU inverter</i>			<p>Sistem split de perete;  - Capacitate/răcire BTU-12000;  - Compresor – Inverter;  - Functii: răcire,încălzire. I Feel, Cold Plasma, Auto, Turbo răcire, autocurățare, repornire automată, auto-diagnosticare, dezumedificare, operare automată, modul „liniștit”, cronometru, LED, control WIFI, pornire motor cu tensiune joasă, pornire Lină;  - Capacitate de răcire min. - 3200W;  - Capacitatea de încălzire min.- 3400W;  - Consumul de energie pentru încălzire/răcire min.- 941 W/997 W;  - Eficiența energetică clasa-A+;  EER min-3,21; COP min- 3,61; SEER (W/W) – 6,10;  SCOP (Average)- 6,10; Faza- monofazat;  Debit de aer (m3/h) min - 550/480/410/290;  --Unitatea exterioară temperatura ambiantă necesară pentru răcire (°C)-  15~43,  - Unitatea exterioară temperatura ambiantă necesară pentru încălzire (°C)-  -15~ 24,  - Nivelul de zgomot max. - interior 29 dB, exterior max – 52 dB; <b>Tipul de agent frigorific - R 32;</b>  - Telecomanda- Da;cu indicatorul luminos a temeperaturii.  Filtre: filtru fin de aer, antibacterian.  Livrarea și instalarea aparatelor de aer condiționat inclusiv materialele trebuie incluse in pretul ofertei. Garantia la utilaj si la lucrarile de instalare- min 24 luni</p>
3		Climatizor 18000 BTU inverter	Bucătă	2	<p>Sistem split de perete;  - Capacitate/răcire BTU-18000;  - Compresor – Inverter;  - Functii: răcire,încălzire. I Feel, Cold Plasma, Auto, Turbo răcire, autocurățare, repornire automată, auto-diagnosticare, dezumedificare, operare automată, modul „liniștit”, cronometru, LED, control</p>

				<p>WIFI, pornire motor cu tensiune joasă, pornire Lină;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacitate de răcire min. - 4600W;</li> <li>- Capacitatea de încălzire min.- 5200W;</li> <li>- Consumul de energie pentru încălzire/răcire min.- 1400 W/1430 W;</li> <li>- Eficiența energetică clasa-A+;</li> </ul> <p>EER min-3,22; COP min- 3,70; SEER (W/W) – 6,10;</p> <p>SCOP (Average)- 6,10; Faza- monofazat;</p> <p>Debit de aer (m3/h) min - 850/720/610/520;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>--Unitatea exterioară temperatura ambiantă necesară pentru răcire (°C)- 15~43,</li> <li>- Unitatea exterioară temperatura ambiantă necesară pentru încălzire (°C)- 15~ 24,</li> <li>- Nivelul de zgomot max. - interior 36 dB, exterior max – 54 dB; <b>Tipul de agent frigorific - R 32;</b></li> <li>- Telecomanda- Da;cu indicatorul luminos a temeperaturii.</li> </ul> <p>Filtre: filtru fin de aer, antibacterian.</p> <p>Livrarea și instalarea aparatelor de aer condiționat inclusiv materialele trebuie incluse in pretul ofertei. Garantia la utilaj si la lucrarile de instalare- min 24 luni</p>
39717200-3	Climatizor 24000 BTU inverter	Bucată	4	<p>Sistem split de perete;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacitate/răcire BTU- 24000;</li> <li>- Compresor – Inverter;</li> <li>- Functii: răcire,încălzire. I Feel, Cold Plasma, Auto, Turbo răcire, autocurățare, repornire automată, auto-diagnosticare, dezumedificare, operare automată, modul „liniștit”, cronometru, LED, control WIFI, pornire motor cu tensiune joasă, pornire Lină;</li> <li>- Capacitate de răcire min. - 6200W;</li> <li>- Capacitatea de încălzire min.- 6500W;</li> <li>- Consumul de energie pentru încălzire/răcire min.- 1860 W/1760 W;</li> <li>- Eficiența energetică clasa-A+;</li> </ul> <p>EER min-3,50; COP min- 3,47; SEER (W/W) – 6,10;</p> <p>SCOP (Average)- 6,10; Faza- monofazat;</p> <p>Debit de aer (m3/h) min - 850/720/610/520;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>--Unitatea exterioară temperatura ambiantă necesară pentru răcire (°C)- 15~43,</li> <li>- Unitatea exterioară temperatura ambiantă necesară pentru încălzire (°C)- 15~ 24,</li> <li>- Nivelul de zgomot max. - interior 34 dB, exterior max – 57 dB; Tipul de agent frigorific - R 32;</li> <li>- Telecomanda- Da;cu indicatorul luminos a temeperaturii.</li> </ul>



					Filtre: filtru fin de aer, antibacterian. Livrarea și instalarea aparatelor de aer condiționat inclusiv materialele trebuie incluse în prețul ofertei. Garanția la utilaj și la lucrările de instalare - min 24 luni
	39717200-3	Traseului de comunicare/ frigorific	ml	772	

6.

7. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant \_\_\_\_\_

8. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **nu se admite**  
(indicați se admite sau nu se admite)

9. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: **2 zile de la solicitare**

10. Termenul de valabilitate a contractului: 30.12.2023

11. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselectie; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit.	copie - confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului	Obligativiu
2	Certificat de atribuire a contului bancar	original - confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului	Obligativiu
3	Certificat de atribuire a TVA.	copie - confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului	Obligativiu
4	Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standard relevante și rapoate de încercări.	copie - confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului	Obligativiu
5	Oferta specificațiilor de pret	original - confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului, Formularul anexa nr. 23 din DOCUMENTAȚIA STANDARD	Obligativiu
6	Oferta specificațiilor tehnice	original - confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului anexa nr. 22 din DOCUMENTAȚIA STANDARD	Obligativiu
7	DUAE	original - confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului	Obligativiu
8	Cerere de participare	original - confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului Formularul (anexa nr. 7) din DOCUMENTAȚIA STANDARD	Obligativiu
9	Prezentarea de dovezi privind perioada și condițiile de garanție pentru bunurile livrate	original - confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului	Obligativiu
10	Declarația privind transportarea, motarea aparatelor de aer condiționat și demontarea aparatelor existente din contul agentului economic	original - confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului	Obligativiu

12. Garanția pentru ofertă, cuantumul 1% (conform formularului F3.2. emisă de o banca comerciala). Originalul va fi prezentat la sediul autorității după deschiderea ofertelor.

13. Garanția de bună execuție a contractului emisă de o banca comerciala, cuantumul 5%. Originalul va fi prezentat la sediul autorității după desemnarea câștigătorului concursului.

14. Ofertele se prezintă în valuta MDL

Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: *corespunderea parametrilor tehnici solicitați, prețul cel mai scăzut și documentele/cerințele de calificare/selecție să corespundă cerințelor*

15. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:



până la: [ora exactă] indicată în SIA RSAP. \_\_\_\_\_  
pe: [data] indicată în SIA RSAP. \_\_\_\_\_

**16. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**

*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*

**17. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile**

**18. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP**

*Ofertele întârziate vor fi respinse.*

**19. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:**

*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*

**20. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de stat**

**21. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**

*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*

*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*

*Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*

**22. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	+
Sistemul de comenzi electronice	+
Facturarea electronică	+
Plățile electronice	+

**23. Alte informații relevante:** Lucrările de înlocuire sau montare a aparatelor de aer condiționat se va efectua conform caietului de sarcini la solicitarea autorității contractante pînă la finele anului 2023 la adresa Direcției Cultura a Primăriei Municipiului Chișinău și a instituțiilor din subordine.

Echipamentul trebuie să fie nou, neutilizat, cu termen de garanție, și compatibil cu standardele de alimentare cu energie electrică în Republica Moldova.

Ofertanții vor anexa la ofertele sale, în original, certificate ale producătorului echipamentelor oferite privind confirmarea faptului că, modelele acestor echipamente sunt în producție la data ofertei și nu sunt declarate EOL.

Pentru fiecare echipament în parte se vor livra accesorii, materialele de montare și asigurare a conectivității necesare funcționării eficiente, indiferent dacă acestea au fost sau nu solicitate expres.

Antreprenorul va asigura la solicitare, forță de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

**Conducătorul grupului de lucru:** \_\_\_\_\_ **Alina Tabacari .**