

Investitor  
Obiect**AlimentareA cu apa a masivului locativ in com.  
Zirnesti. r-nul Cahul №55/2022-02****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-2-3  
Incapere de dozare a hipoclorurei Ventilare si incalzire (marca IVC)  
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Вентиляция</b>				
1	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate - Заслонка из стали тонколистовой нержавеющей 100x100мм S=1,0мм по серии 5,804-49	buc			
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,4700		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0300		
	211123009 550100	Grila ventilatie Заслонка из стали тонколистовой нержавеющей ф-100мм S=1,0мм по серии 5,804-49	buc	1,0000		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
2	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate - Заслонка из стали тонколистовой нержавеющей 100x150мм S=1,0мм по серии 5,804-49	buc			
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,4700		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0300		
	211123009 100150	Grila ventilatie Заслонка из стали тонколистовой нержавеющей 100x150мм S=1,0мм по серии 5,804-49	buc	1,0000		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
3	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. ( Воздуховод из стали	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		онколистовой нержавеющей б = 0,5мм, ф150, ГОСТ 19903-91*)				
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790		
	262614737 001005	Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ( Воздуховод из стали тонколистовой нержавеющей б = 0,5мм, ф150, ГОСТ 19903-91*)	m2	1,0000		
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000		
	287412588 1198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000		
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000		
	295216000 7250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540		
4	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: din 600 mm. - ( Воздуховод из стали тонколистовой нержавеющей б = 0,6мм, 100x100мм, ГОСТ 19903-91*)	m2			
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790		
	262614737 001006	Canale de ventilare metalice* б = 0,6мм, ( Воздуховод из стали тонколистовой нержавеющей б = 0,6мм, 100x100мм, ГОСТ 19903-91*)	m2	1,0000		
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000		
	287412588 1198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000		
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000		
	295216000 7250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540		
5	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: din 600 mm. - ( Воздуховод из стали тонколистовой нержавеющей б = 0,5мм, 100x150мм, ГОСТ 19903-91*)	m2			
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790		
	262614737 001105	Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ( Воздуховод из стали	m2	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		тонколистовой нержавеющей б = 0,5мм, 100x150мм, ГОСТ 19903-91*)				
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000		
	287412588 1198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000		
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000		
	295216000 7250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540		
6	VC35C	Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte Узел прохода УП1 ф150 по серии 5.904-51	buc			
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om.	5,9400		
	28112363 УП1150	Узел прохода УП1 ф150 по серии 5.904-51	buc	1,0000		
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6000		
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400		
7	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate - Grile reglabile ventilare MB 100x100 VENTS	buc			
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,4700		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0300		
	211123000 100100	Grila ventilatie Grile reglabile ventilare MB 100x100 VENTS	buc	1,0000		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
8	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate - Grile reglabile ventilare MB 150x100 VENTS	buc			
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,4700		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0300		
	211123000 150100	Grila ventilatie Grile reglabile ventilare MB 150x100 VENTS	buc	1,0000		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
9	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Кран шаровый ст. муфтовый ф15)	buc			

1	2	3	4	5	6	7
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300		
	287527420 270015	Robinet (Кран шаровый ст. муфтовый ф15)	buc	1,0000		
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0200		
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0400		
10	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Труба Ду 15x2,8мм ГОСТ 3262-75*)	m			
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500		
	252121670 21528	Teava din otel (Труба водогазопроводная Ду 15x2,8мм ГОСТ 3262-75*)	m	1,0000		
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0740		
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590		
	273572590 3465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0310		
	273411380 3910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030		
11	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m			
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100		
	291234000 2504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0500		
12	IE07A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m			
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900		
	291234000 2504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0400		
13	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm , 2слоя грунтовки и 2слоя эмали				
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5600		
	243011610 30001	Vopsea pe baza de ulei, ПФ-115	kg	0,1000		
	243011610 07981	Grund, ulei anticoroziv, ГФ-021	kg	0,1500		
14	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal Лючки питометражные нержавеющей	buc			
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6800		
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000		
	281123631 00201	Лючки питометражные нержавеющей	buc	1,0000		
	287411588 3938	Saiba grower M 6	buc	28,0000		
	287411581 9999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000		
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300		
15	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Пластины самоклеющиеся теплоизоляционные, S=25 мм ARMAFLEX AF) 0,18м3	m2			
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,6560		
	268216261 13051125	Пластины самоклеющиеся теплоизоляционные, S=25 мм ARMAFLEX AF	m2	1,0300		
	273411380 5762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180		
	273411380 5815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450		
16	IzI07A1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare				
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om.	0,5270		
	271040360 130525	Tabla neagra sau zincata 0,5MM	kg	2,7560		
17	Izi07A2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare	m2			
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om.	1,0030		
	287411589 3900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	22,0000		
18	RpCU05 E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Perforarea gaurilor pentru conducte in perete 220mm)	buc			
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200		
19	RpCU05 G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecaniza (Perforarea gaurilor pentru conducte in perete 450x280mm)	buc			
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300		
20	RpCU07 C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным	buc			

1	2	3	4	5	6	7
		раствором после установок или укреплений)				
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4300		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500		
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060		
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100		
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150		
21	VB28A1 .F	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate , Дефлектор , ф150 С 1.494-32	buc			
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om.	5,8000		
	272524002 315150	Deflector Дефлектор , ф150 С 1.494-32	buc	1,0000		
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000		
	287411588 3938	Saiba grower M 6	buc	8,0000		
	287411582 7556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,0000		
	287411581 0187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	12,0000		
	287411584 2661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	12,0000		
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700		
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450		
	266410210 2002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,2000		
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2200		
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500		
22	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. ( Воздуховод из стали тонколистовой нержавеющей б = 0,6мм, ф100, ГОСТ 19903-	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		91*)				
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790		
	262614737 001106	Canale de ventilare metalice* б = 0,6мм, ( Воздуховод из стали тонколистовой нержавеющей б = 0,6мм, ф200, ГОСТ 19903-91*)	m2	1,0000		
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000		
	287412588 1198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000		
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000		
	295216000 7250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540		
23	CC09A	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel Сетка из нержавеющей стали №2,5	m2			
	712302001 1140	Fierar	h-om.	1,0500		
	287312200 53151	Plasa Сетка из нержавеющей стали №2,5	m2	1,0000		
	273411380 5865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0500		
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300		
24	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg			
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000		
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400		
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600		
	271070350 4760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400		
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0200		
	142110220 0575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020		
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200		
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200		



1	2	3	4	5	6	7
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800		
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100		
25	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений	m2			
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	1,1000		
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,1040		
	243022610 9444	Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100		
	243022610 2197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500		
	243011610 4160	Email alchidic	kg	0,1700		
	268112600 1472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000		
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	232016620 0676	White spirit	kg	0,1000		
26	IzI07A1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare	m2			
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om.	0,5270		
	271040360 130525	Tabla neagra sau zincata 0,5mm	kg	2,7560		
27	IzI07A2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare	m2			
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om.	1,0030		
	287411589 3900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	22,0000		
28	VC34A	Confectionarea si montarea	kg			

1	2	3	4	5	6	7
		dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg -уголок 50x50x5 мм				
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000		
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400		
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600		
	271070350 4760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400		
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0200		
	142110220 0575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020		
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200		
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200		
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800		
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100		
29	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений	m2			
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om.	1,1000		
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,1040		
	243022610 9444	Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100		
	243022610 2197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500		
	243011610 4160	Email alchidic	kg	0,1700		
	268112600 1472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000		
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500		
	232016620 0676	White spirit	kg	0,1000		
30	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		Воздуховод из стали тонколистовой нержавеющей б = 0,5мм, ф150, ГОСТ 19903-91*)				
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790		
	262614737 001005	Canale de ventilare metalice* б = 0,5мм, ( Воздуховод из стали тонколистовой нержавеющей б = 0,5мм, ф150, ГОСТ 19903-91*)	m2	1,0000		
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000		
	287412588 1198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000		
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000		
	295216000 7250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540		
31	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate - Заслонка из стали тонколистовой нержавеющей ф=100мм S=1,0мм по серии 5,804-49	buc			
	712205001 3400	Zidar	h-om.	0,4700		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0300		
	511221004 02100	Заслонка из стали тонколистовой нержавеющей ф=100мм S=1,0мм по серии 5,804-49	buc	1,0000		
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000		
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
		<b>2.1. Вентиляция</b>				
32	VB01A	(Только монтаж) Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm - (Клапан обратный из нержавеющей стали ,d-150mm )	buc			
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400		
	252130671 6872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,0150		
	287412589 5175	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm	kg	0,0170		
	287411584 2600	Piulite hexagonale M8	buc	1,0000		
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000		
	243011610	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1000		

1	2	3	4	5	6	7
	3294					
	287411588 3938	Saiba grower M 6	buc	1,0000		
	287412588 1198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000		
	287411580 0390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000		
	287411580 4669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000		
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000		
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200		
33	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pîna la 4,5 kw, de pe scari (Настенно-оконный кондиционер типа ЗИМА С 1 блоком ,с креплением и отводом конденсата -ф10мм, кислотоупорный Gree GJC07AA-E3MNC1A, Китай)	buc			
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000		
	281123630 5075	Console	kg	5,0000		
	252130573 4008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000		
	252130573 4009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000		
	266112280 4602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000		
	205114295 0706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000		
	274616333 4852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000		
	274616333 4853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000		
	287411585 0014	Bulon de ancorare	kg	0,1760		
	241111732 2835	Freon	kg	0,9000		
	294052000 7610	Perforator electric	h-ut	0,3500		
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800		
34	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw- Вентилятор канальный из оц. стали VKM-150 . Ucraina	buc			

1	2	3	4	5	6	7
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	14,3100		
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3500		
	243022610 0814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2000		
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2500		
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	24,0000		
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500		
	232031620 2533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000		
	287411582 0170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	24,0000		
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000		
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500		
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500		
35	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc - Гибкая вставка ф150мм, G150 VENTS	buc			
	713606001 19001	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om.	4,8800		
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,3000		
	287411584 0601	Piulita hexag. M20	buc	8,0000		
	287411582 7776	Surub pt fundatii M20	buc	8,0000		
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300		
36	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastr, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Клапан воздухоприточный - регулируемый для установки в рамках окон ЕММ-5-35	buc			
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500		
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000		
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,1500		
37	VC16A	П1 Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare,	КОМПЛ.			

1	2	3	4	5	6	7
		ventilare, incalzire, racire, refulare - П1 Приточная установка в комплекте ; ВПА-100-1,8-1				
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	44,8700		
	271040370 0053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,3500		
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000		
	243022610 0814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500		
	287411584 2702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000		
	287411584 2760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000		
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000		
	287411582 0390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000		
	287411582 7556	Surub pt fundatii M12x160	buc	8,0000		
	287411582 0089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	2,0000		
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500		
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3000		
		<b>2.2. Отопление</b>				
38	08-03- 602-1	Dispozitive de incalzire: prosob electric ( Конвектор электрический ECH/AS-1500 ER )	buc			
	1	Muncitor	h-om	1,2000		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0410		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600		
		<b>3. Valoarea utilajului</b>				
		<b>3.1. Вентиляция</b>				
39	Pret	Клапан обратный из нержавеющей стали ,d-150mm	buc			
	287411576 572627	(Клапан обратный из нержавеющей стали ,d-150mm )	buc	1,0000		
40	Pretul firmei	Настенно-оконный кондиционер типа ЗИМА С 1 блоком N= 0,727 кВт, с креплением и отводом конденсата -ф10мм, кислотоупорный Gree GJC07AA-E3MNC1A, Китай	buc			
	502580155 065416	Настенно-оконный кондиционер типа ЗИМА С 1 блоком N= 0,727 кВт, с креплением и отводом конденсата -	buc	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		ф10мм, кислотоупорный Gree GJC07AA-E3MNC1A, Китай				
41	Pretul firmei	Вентилятор канальный из оц. стали с полимерным покрытием с транзисторным регулятором , ф150мм, P=200Па, n=95Вт, L=200/100 м3/ч VKM-150 . Ucraina	buc			
	502580155 065492	Вентилятор канальный из оц. стали с полимерным покрытием с транзисторным регулятором , ф150мм, P=200Па, n=95Вт, L=200/100 м3/ч VKM-150 . Ucraina	buc	1,0000		
42	Pretul firmei	Гибкая вставка ф150мм, WG150 VENTS	buc			
	502580155 06520	Гибкая вставка ф150мм, WG150 VENTS	buc	1,0000		
43	Pretul firmei	Клапан воздухоприточный - регулируемый для установки в рамках окон EMM-5-35	buc			
	502580155 06534	Клапан воздухоприточный - регулируемый для установки в рамках окон EMM-5-35	buc	1,0000		
44	Pretul firmei	П1 Приточная установка в комплекте с фильтром , калорифером датчиками температуры воздуха с вентилятором N=0.062kW. U=220V. Q=1.8kW. ВПА-100-1,8-1	buc			
	502580155 04545	П1 Приточная установка в комплекте с фильтром , калорифером датчиками температуры воздуха с вентилятором N=0.062kW. U=220V. Q=1.8kW. ВПА-100-1,8-1	buc	1,0000		
		<b>3.2. Отопление</b>				
45	Pretul firmei	Convector electric cu N=1.5кВ, Конвектор электрический ECH/AS-1500 ER Electrolux	buc			
	502580155 06515	Convector electric cu N=1.5кВ, Конвектор электрический ECH/AS-1500 ER Electrolux	buc	1,0000		

Intocmit

(G.Muntean)

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

Verificat

(P.Constantinova)

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)