

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat: Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova2. Obiectul achizițiilor: *Lucrări de extindere a porților de acces*

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrări de demolare.		
1	RCsS19G	Desfacerea trotuarelor și pavajelor executate cu borduri la trotuare, așezate pe beton	m	30,510
2	RCsP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetelor și împrejmuirilor metalice etc (D-2.)	kg	350,000
3	RCsA01A	Săpături manuale de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m lățime și maximum 1,5 m adâncime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundații, șanțuri, canale etc., executate în cantități de până la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite - Înlăturare sol fertil $V=66+4.8=70.8m^2 \times 0.25$	m3	17,700
4	RCsU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanță cu încărcătura 100 - 120 kg, inclusiv așezarea dulapilor de circulație și curățarea drumului roabei cu încărcarea și descărcarea prin așezare	t	21,240
5	TsH92B	Încărcarea în auto sol (pământ) cu bolovani, cu pietre	t	21,240
6	TsI50B5	Transportarea pământului cu autobasculanta la distanță de 15 km	t	21,240
7	RCsB28C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat în fundații, pereți, stâlpi etc. (D3)	m3	1,100
8	TsH92B	Încărcarea în auto sol (pământ) cu bolovani, cu pietre	t	5,780
9	TsI50B5	Transportarea pământului cu autobasculanta la distanță de 15 km	t	5,780
		Capitolul 2. Amenajare (PG-4)		
		Capitolul 2.1. Nod.1. Construcția accesului pentru automobile. $S=3.5+66.6+7=77.1 m^2$		
10	DA11C	Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu așternere manuala, executat fără împănare și fără înnoire h=15cm(compactata în pământ)	m3	11,570
11	DA11C	Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu așternere manuala, executat fără împănare și fără înnoire h=15cm	m3	11,570
12	DB19C	Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, în grosime de 6,0 cm, cu așternere manuala BADPC	m2	77,100
13	DB16D	Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte, executata la cald, în grosime de 4,0 cm, cu așternere manuala MAS16	m2	77,100
14	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundație de beton 30x15 cm $L=4+23.1+3.35$	m	30,450
15	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic încheiate, cu grosimea sub 15 mm (7mm) (M-7, placi verticale ale bordului rampei)	m2	0,450
		Capitolul 2.2. Înverzire		
16	TsC03E1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ	100 m3	0,062

1	2	3	4	5
		cu umiditate naturala, descărcare în autovehicule teren catg. I		
17	TsI51B5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	7,440
18	TsH05A	Așternerea uniforma a stratului de pământ vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu păstrarea structurii, în straturi de 10 cm grosime	m2	24,800
19	TsH09C	Semănarea gazonului pe suprafețele taluzelor cu 1 kg sămânța pe 100 mp	100 m2	0,248
20	TsH12B	Udarea suprafețelor cu furtunul de la cisterna	100 m2	0,248
		Capitolul 3. Portita		
21	TsA02E	Săpătură manuala de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ coeziv mijlociu sau foarte coeziv adâncime < 1,5 m teren mijlociu	m3	2,450
22	TsD01B	Împrăștierea cu lopata a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de până la 3 m din grămezi, inclusiv sfărâmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3	1,850
23	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice -C30/37	m3	0,030
24	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu astereala din scânduri de rășinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	0,360
25	RCsB21A	Forarea mecanica a găurilor cu diametrul de 5 cm, în elementele de beton, având grosimea de până la 20 cm	buc	8,000
26	RCsU07C	Matarea golurilor în planșee, cu mortar de ciment, după instalații - mortar "HILTI"	buc	8,000
27	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...C30/37	m3	0,580
28	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,760
29	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	7,190
30	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	15,630
31	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Pi1 (PL-1b)	kg	20,600
32	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Pi1	kg	10,300
33	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Pi2	kg	2,480
34	CO07B	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ (St1, St2, B1-B3Portitei) V=226.19+134.86	kg	361,050
35	Pret	Balama d=45x240	buc	7,000

1	2	3	4	5
36	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	11,550
37	CO07B	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ (M/k decorative din metal pentru portita) PG-4, PL-1b	kg	242,670
38	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	7,770