

**Replanificarea salilor de operatie
in blocul chirurgical etajul doi al
cladirii al IMSP SCM "Sfanta
treime" mun.Chisinau**

Formular Nr.1B

№04/24-RAC

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta №

Instalatii interioare de alimentare cu apa si canalizare

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari tehnico-sanitare		
		1.1. Sistema A1 (Водопровод хозяйственной)		
1	SA03F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2" (d48x3,5mm)	m	30,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	34,500
	27221033060483	Teava din otel, zincata d48x3,5mm	m	30,906
	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0,612
	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	10,710
	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	1,224
	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	3,366
2	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	30,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,500
3	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (PPRC тип3 PN10 d20x1,9mm)	m	145,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	47,850
	2521216717051201	Teava din PPRC тип3 PN10 d20x1,9mm	m	147,900
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	11,600
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	102,950

1	2	3	4	5
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	10,150
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	15,950
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,900
	3220137315778	Decapant	kg	0,870
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	3,175
4	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PPRC тип3 PN10 d25x2,3mm)	m	45,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	15,750
	2521216717051 252	Teava din PPRC тип3 PN10 d25x2,3mm	m	45,900
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	3,600
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	31,950
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	3,150
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	4,950
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,900
	3220137315778	Decapant	kg	0,270
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,048
5	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (PPRC тип3 PN10 d32x3mm)	m	42,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	17,220
	2521216717051 323	Teava din PPRC тип3 PN10 d32x3mm	m	42,840
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	3,360
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	29,820
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	2,940
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	4,620
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,840
	3220137315778	Decapant	kg	0,294
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,142
6	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	232,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	37,120
7	SA38A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1/2" (Clema din PPR d15mm)	buc	185,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,400
	287527420421	Clema din polipropilena d15mm	buc	185,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,925
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	185,000

1	2	3	4	5
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	185,000
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	185,000
8	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" (Clema din PPR d20mm)	buc	60,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,000
	287527420422	Clema din polipropilena d20mm	buc	60,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,300
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	60,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	60,000
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	60,000
9	SA38C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1" (Clema din PPR d25mm)	buc	55,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,750
	287527420423	Clema din polipropilena d25mm	buc	55,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,275
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	55,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	55,000
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	55,000
10	SA38F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" (Clema metalica cu garnitura din cauciuc si piulita d50mm)	buc	40,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,800
	2875274204040 *5	Clema metalica cu garnitura din cauciuc si piulita d50mm	buc	40,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,240
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	40,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	40,000
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	40,000
11	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (IZOFLEX d22x5mm)	m	145,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	60,900
	3320517352230 225	Termoizolatatie conducte IZOFLEX d22x5mm	m	156,818
12	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (IZOFLEX d28x5mm)	m	45,000

1	2	3	4	5
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	18,900
	3320517352230 285	Termoizolatie conducte IZOFLEX d28x5mm	m	48,668
13	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (IZOFLEX d38x5mm)	m	42,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	17,640
	3320517352230 385	Termoizolatie conducte IZOFLEX d38x5mm	m	45,423
14	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Шланг гофрированный d15mm L=1,5m 6buc)	m	9,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,150
	332051735223* 11	Fortun ondulat d15mm (Шланг гофрированный d15mm)	m	9,734
15	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран шаровый латунный муфтовый d15mm)	buc	38,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,840
	2875274201015	Robinet de inchidere cu mufa (Кран шаровый латунный муфтовый d15mm)	buc	38,760
16	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Кран шаровый латунный муфтовый d20mm)	buc	18,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,320
	2875274201020	Robinet de inchidere cu mufa (Кран шаровый латунный муфтовый d20mm)	buc	18,360
17	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Кран шаровый латунный муфтовый d25mm)	buc	26,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,540
	2875274201025	Robinet de inchidere cu mufa (Кран шаровый латунный муфтовый d25mm)	buc	26,520
18	SD07E	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" (Кран шаровый латунный муфтовый d40mm)	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,960

1	2	3	4	5
	2875274201040	Robinet de inchidere cu mufa (Кран шаровый латунный муфтовый d40mm)	buc	2,030
19	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель для душа на гибком шланге)	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,600
	2913124201350 22	Baterie pentru dus cu furtun flexibil	buc	4,020
20	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" (Автоматический предохранительный клапан давления со спуском для бойлера d20mm)	buc	5,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,900
	2913124204210 *20	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate (Автоматический предохранительный клапан давления со спуском для бойлера d20mm)	buc	5,100
21	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Клапан обратный латунный муфтовый d15mm)	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,360
	28752742010*1 51	Robinet de inchidere cu mufa (Клапан обратный латунный муфтовый d15mm)	buc	2,040
22	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Клапан обратный латунный муфтовый d20mm)	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,960
	28752742010*2 01	Robinet de inchidere cu mufa (Клапан обратный латунный муфтовый d20mm)	buc	4,080
23	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Robinet de udare interior (поливочный кран) d25mm in комплект : robinet de inchidere alama (вентиль запорный муфт.) d25mm (2buc); furtun de cauciuc (рукав напорный резино-тканевый) d25mm (L=20m))	buc	6,000

1	2	3	4	5
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,900
	2913124201370 7	Robinet de inchidere alama d20mm	buc	6,000
	2513307336*20 2	Furtun de cauciuc d20mm L=20m	m	120,000
Total Sistema A1 (Водопровод хоз-питьевой)				
		1.2. Sistema A2 (Водопровод противопожарный)		
24	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" (Труба стальная водогазопроводная d50мм)	m	24,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	18,000
	252121670150	Teava din otel d50mm	m	24,360
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	3,504
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	1,032
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,072
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	1,512
25	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	24,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,600
26	SA38F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" (Clema metalica cu garnitura din cauciuc si piulita d50mm)	buc	30,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,100
	2875274204040 *5	Clema metalica cu garnitura din cauciuc si piulita d50mm	buc	30,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,180
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	30,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	30,000
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	30,000
27	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	3,770
	7112020030100	Specialist	h-om	1,169
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,603
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,762
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,573

1	2	3	4	5
	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,113
	2320166200676	White spirit	kg	0,151
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,189
28	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) Пожарный кран d50mm в комплекте (шкаф метал. Ш-ПК-О ; вентиль пожарный бронзовый d50mm 1Б1Р; головка соедин. рукавная d50mm(2шт);головка соедин. муфтовая d50mm; ствол пожарный ручной РС-50; рукав пожарный льняной L=20m d51mm)	buc	6,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	24,000
	2913137324315	Вентиль пожарный бронзовый d50mm	buc	6,300
	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	6,300
	2811237325050 5	Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant (Шкаф метал. Ш-ПК-О)	buc	6,300
	2811237336446 4	Головка соединительная рукавная d50mm	buc	12,600
	12373364465	Головка соединительная муфтовая d50mm	buc	6,300
	2611112500183	Teava de refulare pt. hidranti de incendiu PC-50	buc	6,300
	2522147331405	Furtun pt. hidrant de incendiu d51mm L=20m	m	126,000
Total Sistema A2 (Водопровод противопожарный)				
		1.3. Sistema T3 (Водопровод горячей воды)		
29	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (PPRC тип3 PN16 d20x2,8mm)	m	135,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	44,550
	2521216717051 202	Teava din PPRC тип3 PN16 d20x2,8mm	m	137,700
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	10,800
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	95,850
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	9,450
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	14,850
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,700
	3220137315778	Decapant	kg	0,810
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,957
30	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PPRC тип3 PN16 d25x3,5mm)	m	45,000

1	2	3	4	5
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	15,750
	2521216717051 253	Teava din PPRC тип3 PN16 d25x3,5mm	m	45,900
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	3,600
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	31,950
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	3,150
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	4,950
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,900
	3220137315778	Decapant	kg	0,270
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,048
31	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (PPRC тип3 PN16 d32x4,4mm)	m	142,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	58,220
	2521216717051 324	Teava din PPRC тип3 PN16 d32x4,4mm	m	144,840
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	11,360
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	100,820
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	9,940
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	15,620
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,840
	3220137315778	Decapant	kg	0,994
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	3,862
32	SA16D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (PPRC тип3 PN16 d40x5,5mm)	m	26,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	11,180
	2521216717051 405	Teava din PPRC тип3 PN16 d40x5,5mm	m	26,520
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	2,080
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	18,460
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	1,820
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	2,860
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,520
	3220137315778	Decapant	kg	0,208
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,744
33	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	348,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	55,680
34	SA38A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1/2" (Clema din PPR d15mm)	buc	170,000

1	2	3	4	5
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,800
	287527420421	Clema din polipropilena d15mm	buc	170,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,850
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	170,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	170,000
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	170,000
35	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" (Clema din PPR d20mm)	buc	60,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,000
	287527420422	Clema din polipropilena d20mm	buc	60,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,300
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	60,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	60,000
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	60,000
36	SA38C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1" (Clema din PPR d25mm)	buc	180,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,000
	287527420423	Clema din polipropilena d25mm	buc	180,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,900
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	180,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	180,000
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	180,000
37	SA38D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4" (Clema din PPR d32mm)	buc	35,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,100
	287527420424	Clema din polipropilena d32mm	buc	35,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,175
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	35,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	35,000
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	35,000
38	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (IZOFLEX d22x5mm)	m	135,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	56,700
	3320517352230 225	Termoizolatie conducte IZOFLEX d22x5mm	m	146,002
39	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,	m	45,000

1	2	3	4	5
		avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (IZOFLEX d28x5mm)		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	18,900
	3320517352230 285	Termoizolatie conducte IZOFLEX d28x5mm	m	48,668
40	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (IZOFLEX d38x5mm)	m	142,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	59,640
	3320517352230 385	Termoizolatie conducte IZOFLEX d38x5mm	m	153,573
41	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (IZOFLEX d42x5mm)	m	26,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	10,920
	3320517352230 425	Termoizolatie conducte IZOFLEX d42x5mm	m	28,119
42	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран шаровый латунный муфтовый d15mm)	buc	32,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,760
	2875274201015	Robinet de inchidere cu mufa (Кран шаровый латунный муфтовый d15mm)	buc	32,640
43	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Кран шаровый латунный муфтовый d20mm)	buc	18,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,320
	2875274201020	Robinet de inchidere cu mufa (Кран шаровый латунный муфтовый d20mm)	buc	18,360
44	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Кран шаровый латунный муфтовый d25mm)	buc	26,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,540
	2875274201025	Robinet de inchidere cu mufa (Кран шаровый латунный муфтовый d25mm)	buc	26,520
45	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" (Кран шаровый латунный муфтовый d32mm)	buc	3,000

1	2	3	4	5
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,200
	2875274201032	Robinet de inchidere cu mufa (Кран шаровый латунный муфтовый d32mm)	buc	3,060
46	SC11B1	Portprosop din otel inoxidabil, montat pe perete din beton, avind 2 puncte de sprijin (Полотенцесушитель водяной из нержавеющей стали)	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,600
	2875114201170 *	Portprosop din otel inoxidabil (Полотенцесушитель водяной из нержавеющей стали)	buc	4,120
47	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Автоматический воздухоотводчик d15mm)	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,720
	28752742010*1 55	Robinet de inchidere cu mufa (Автоматический воздухоотводчик d15mm)	buc	4,080
48	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Клапан обратный латунный муфтовый d20mm)	buc	5,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,200
	28752742010*2 01	Robinet de inchidere cu mufa (Клапан обратный латунный муфтовый d20mm)	buc	5,100
Total Sistema T3 (Водопровод горячей воды)				
		1.4. Sistema T4 (Водопровод циркуляционной воды)		
49	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PPRC тип3 PN16 d25x3,5mm)	m	58,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	20,300
	2521216717051 253	Teava din PPRC тип3 PN16 d25x3,5mm	m	59,160
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	4,640
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	41,180
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	4,060
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	6,380
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,160
	3220137315778	Decapant	kg	0,348

1	2	3	4	5
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,351
50	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (PPRC тип3 PN16 d32x4,4mm)	m	65,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	26,650
	2521216717051 324	Teava din PPRC тип3 PN16 d32x4,4mm	m	66,300
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	5,200
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	46,150
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	4,550
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	7,150
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,300
	3220137315778	Decapant	kg	0,455
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,768
51	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	123,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	19,680
52	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" (Clema din PPR d20mm)	buc	75,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,750
	287527420422	Clema din polipropilena d20mm	buc	75,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,375
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	75,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	75,000
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	75,000
53	SA38C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1" (Clema din PPR d25mm)	buc	85,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,250
	287527420423	Clema din polipropilena d25mm	buc	85,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,425
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	85,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	85,000
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	85,000
54	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (IZOFLEX d28x5mm)	m	35,000

1	2	3	4	5
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	14,700
	3320517352230 285	Termoizolatie conducte IZOFLEX d28x5mm	m	37,852
55	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (IZOFLEX d38x5mm)	m	65,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	27,300
	3320517352230 385	Termoizolatie conducte IZOFLEX d38x5mm	m	70,297
56	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Кран шаровый латунный муфтовый d20mm)	buc	13,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,120
	2875274201020	Robinet de inchidere cu mufa (Кран шаровый латунный муфтовый d20mm)	buc	13,260
57	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Кран шаровый латунный муфтовый d25mm)	buc	8,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,320
	2875274201025	Robinet de inchidere cu mufa (Кран шаровый латунный муфтовый d25mm)	buc	8,160
58	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Клапан обратный латунный муфтовый d25mm)	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,290
	28752742010*2 51	Robinet de inchidere cu mufa (Клапан обратный латунный муфтовый d25mm)	buc	1,020
Total Sistema T4 (Водопровод циркуляционной воды)				
		1.5. Echipamente tehnico-sanitare (Санитарные приборы)		
59	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Умывальник керамический угловой в комплекте с сифоном)	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,100

1	2	3	4	5
	2622102438012 *	Lavoar din semiportelan (угловой)	buc	2,071
	2875114202800 1	Sifon pt.lavoar	buc	2,050
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,050
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,230
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	4,100
60	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,300
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,000
61	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Умывальник керамический в комплекте с сифоном)	buc	6,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	12,300
	2622102438012	Lavoar	buc	6,211
	2875114202800 1	Sifon pt.lavoar	buc	6,150
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	6,150
	2521216717050	Teava din material plastic	m	3,690
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	12,300
62	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	6,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,900
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	6,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	12,000
63	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Умывальник хирургический 650x590x190, в комплекте с сифоном)	buc	26,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	53,300
	2622102438012 2	Lavoar (Умывальник хирургический 650x590x190)	buc	26,916
	2875114202800 1	Sifon pt.lavoar	buc	26,650
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	26,650
	2521216717050	Teava din material plastic	m	15,990
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	53,300

1	2	3	4	5
64	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель локтевой)	buc	26,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	42,900
	2913124201370 2	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" (Смеситель локтевой)	buc	26,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	52,000
65	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Умывальник прямоугольный без спинки 600x450x170 в комплекте с сифоном)	buc	11,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	22,550
	2622102438012 3	Lavoar (Умывальник прямоугольный без спинки 600x450x170)	buc	11,388
	2875114202800 1	Sifon pt.lavoar	buc	11,275
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	11,275
	2521216717050	Teava din material plastic	m	6,765
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	22,550
66	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	11,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	18,150
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	11,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	22,000
67	SC06B1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Мойка из нержавеющей стали с двумя чашами 1200x600x850(B)mm, в комплекте с сифоном)	buc	9,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	15,300
	2875114200306 5*2	Spalator cu picurator din inox (cu doua compartimente) (Мойка из нержавеющей стали с двумя чашами 1200x600x850(B)mm в комплекте)	buc	9,270
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	18,540
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	18,540
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	27,810
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	10,197

1	2	3	4	5
68	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	9,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	14,850
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	9,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	18,000
69	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip Compact	buc	6,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	25,200
	2622102442760 1	Vas pt. closet cu sifon interior, cu rezervor de apa	buc	6,242
	2622102452900 **	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	6,180
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	6,180
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	6,180
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	6,180
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	6,180
70	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Трап PPR d50mm)	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,000
	252312672115* 50	Sifon de pardoseala din polipropilena (Трап PPR d50mm)	buc	4,040
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,014
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,040
71	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Трап чугунный горизонтальный d50mm)	buc	12,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,960
	2875114202905 *5	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata (Трап чугунный горизонтальный d50mm)	buc	12,600
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,386
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,504
72	SC02A	Cada pentru dus din ceramica, tabla emailata, polimetacril etc. (поддон душевой глубокий 900x900 с сифоном)	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,400
	2875114200780 2	Cada pentru dus tabla emailata (поддон душевой глубокий 900x900 с сифоном)	buc	4,120
	2875114203236 5	Sifon cadita dus	buc	4,120
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	4,120

1	2	3	4	5
Total Echipamente tehnico-sanitare (Санитарные приборы)				
		1.6. Sistema C2 (Внутренние водостоки)		
73	SB08E	Teava din material plastic (PPR) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	32,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	10,240
	2521216720160110	Teava de canalizare PPR d110mm	m	32,960
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,480
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,480
74	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	3,200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,256
75	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" Clema PPR (клипса) d110mm	buc	25,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	13,000
	2875274204040110	Clema PPR (клипса) d110mm	buc	25,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,150
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	7,750
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,030
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,025
76	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu (Противопожарная муфта d110mm)	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,400
	287527733052210	Mufa antiincendiara (Противопожарная муфта d110mm)	buc	4,000
	2664102102017	Mortar ciment M-200	m3	0,048
77	SB09E	Piesa de legatura (compensator de delitatie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Компенсационный патрубок PPR d110mm)	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,120

1	2	3	4	5
	252315672102* 112	Compensator de delatie din polipropilena (Компенсационный патрубок PPR d110mm)	buc	4,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,140
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,060
78	SB10E	Piesa de legatura (teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Тройник PPR d110x110mm)	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,640
	2523156721031 1	Teu din polipropilena (Тройник PPR d110x110mm)	buc	2,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,140
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,060
79	SB09E	Piesa de legatura (cot) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Отвод PPR d110mm)	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,560
	2523156721021 1	Cot din polipropilena (Отвод PPR d110mm)	buc	2,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030
Total Sistema C2 (Внутренние водостоки)				
		1.7. Sistema C1 (Канализация хоз-бытовая)		
80	SB08E	Teava din material plastic (PPR) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	65,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	20,800
	2521216720160 11	Teava de canalizare PPR d110mm	m	66,950
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,975
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,975
81	SB08C	Teava din material plastic (PPR) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	86,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	21,500
	2521216720160 50	Teava de canalizare PPR d50mm	m	88,580
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,344
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,032
82	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil,	10 m	15,100

1	2	3	4	5
		neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,208
83	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" Clema PPR (клипса) d110mm	buc	210,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	109,200
	2875274204040110	Clema PPR (клипса) d110mm	buc	210,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	1,260
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	65,100
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,252
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,210
84	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" Clema PPR (клипса) d50mm	buc	110,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	47,300
	287527420404012	Clema PPR d50mm	buc	110,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,660
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	34,100
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,132
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,110
85	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu (Противопожарная муфта d110mm)	buc	36,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	21,600
	287527733052210	Mufa antiincendiara (Противопожарная муфта d110mm)	buc	36,000
	2664102102017	Mortar ciment M-200	m3	0,432
86	SB09E	Piesa de legatura (piesa de curatire) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ревизия PPR d110mm)	buc	18,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,040
	25231567210911	Piesa de curatire din polipropilena (Ревизия PPR d110mm)	buc	18,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,630
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,270
87	SB10E	Piesa de legatura (teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu	buc	22,000

1	2	3	4	5
		garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Тройник PPR d110x110mm)		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,040
	2523156721031 1	Teu din polipropilena (Тройник PPR d110x110mm)	buc	22,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,540
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,660
88	SB10E	Piesa de legatura (teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Тройник PPR d110x50mm)	buc	18,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,760
	2523156721031 15	Teu din polipropilena (Тройник PPR d110x50mm)	buc	18,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,260
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,540
89	SB10C	Piesa de legatura (teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Тройник PPR d50x50mm)	buc	16,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,000
	2523156721035 50	Teu din polipropilena (Тройник PPR d50x50mm)	buc	16,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,320
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,384
90	SB09E	Piesa de legatura (cot) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Отвод PPR d110mm)	buc	18,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,040
	2523156721021 1	Cot din polipropilena (Отвод PPR d110mm)	buc	18,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,630
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,270
91	SB09C	Piesa de legatura (cot) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Отвод PPR d50mm)	buc	24,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,280
	2523156721025 0	Cot din polipropilena (Отвод PPR d50mm)	buc	24,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,240
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,288
92	SB09E	Piesa de legatura (dop) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Заглушка PPR d110mm)	buc	14,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,920

1	2	3	4	5
	2523156721071 1	Dop din polipropilena (Заглушка PPR d110mm)	buc	14,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,490
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,210
93	SB09C	Piesa de legatura (dop) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Заглушка PPR d50mm)	buc	18,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,960
	2523156721075 0	Dop din polipropilena (Заглушка PPR d50mm)	buc	18,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,180
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,216
94	SB09E	Piesa de legatura (reductie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Переход PPR d110x50mm)	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,120
	2523156721051 15	Reductie din polipropilena (Переход PPR d110x50mm)	buc	4,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,140
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,060
Total Sistema C1 (Канализация хоз-бытовая)				
		1.8. Sistema C3 (Канализация производственная)		
95	SB01C	Tuburi din fonta pentru canalizare, montate aparent sau ingropate in pamint, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm (Труба чугунная канализационная d100mm)	m	40,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	37,200
	2721104111891 0	Tub din fonta pentru canalizare d100mm (Труба чугунная канализационная d100mm)	m	42,640
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	39,520
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	8,112
96	SB01A	Tuburi din fonta pentru canalizare, montate aparent sau ingropate in pamint, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 50 mm (Труба чугунная канализационная d50mm)	m	80,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	64,000
	2721104111890 5	Tub din fonta pentru canalizare d50mm (Труба чугунная канализационная d50mm)	m	86,100
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	54,600

1	2	3	4	5
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	13,440
97	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	12,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,960
98	SB03C	Piesa de legatura (teu) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm (Тройник чугунный d100x50mm)	buc	5,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,600
	2721204111203 *150	Teu din fonta pentru canalizare (Тройник чугунный d100x50mm)	buc	5,125
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	7,175
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	1,179
99	SB03A	Piesa de legatura (teu)din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 50 mm (Тройник чугунный d50x50mm)	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,520
	27212041110303 50	Teu din fonta pentru canalizare (Тройник чугунный d50x50mm)	buc	4,120
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	2,884
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,659
100	SB03C	Piesa de legatura (ramificatie) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm (Крестовина косая чугунная d100x50mm)	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,920
	2721204111203 *153	Ramificatie din fonta pentru canalizare (Крестовина косая чугунная d100x50mm)	buc	1,025
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	1,435
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,236
101	SB02C	Pise de legatura (cot) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm (Отвод чугунный d100mm)	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,530
	2721204111202 *109	Cot din fonta pentru canalizare (отвод чугунный d100mm)	buc	1,025
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	0,717
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,118

1	2	3	4	5
102	SB02A	Piese de legatura din fonta (cot) pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 50 mm (Отвод чугу́нный d50mm)	buc	12,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,200
	2721204111202 5	Cot din fonta pentru canalizare (Отвод чугу́нный d50mm)	buc	12,360
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	4,326
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,989
103	SB02C	Pise de legatura (dop) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm (Заглушка чугу́нная d100mm)	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,530
	2721204111202 4*15	Dop din fonta pentru canalizare (заглушка чугу́нная d100mm)	buc	1,025
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	0,717
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,118
104	SB02A	Piese de legatura din fonta (dop) pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 50 mm (Заглушка чугу́нная d50mm)	buc	2,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,700
	2721204111202 4*17	Dop din fonta pentru canalizare (заглушка чугу́нная d100mm)	buc	2,060
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	0,721
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,165
Total Sistema C3 (Канализация производственная)				
		1.9. Demontare		
105	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	36,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	34,200
106	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (cu rezervorului de apa, teava de scurgere)	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,400
107	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1" (d15mm)	m	30,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,900

1	2	3	4	5
108	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1" (d20mm)	m	30,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,900
109	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1" (d25mm)	m	15,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,450
110	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2" (d50mm)	m	5,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,500
111	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	160,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	126,400
112	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	35,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	22,400
113	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	3,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,900
Total Demontare				
Прямые затраты				
Fondul social				
Transport material				
Cheltuieli depozitare				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari tehnico-sanitare				
		2. Lucrari de montare		

1	2	3	4	5
114	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,400
	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,333
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,229
	2320322600294	Bitum de protectie	kg	1,664
115	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm	buc	4,000
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	17,440
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	2,060
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,247
Прямые затраты				
Fondul social				
Transport material				
Cheltuieli depozitare				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de montare				
		3. Utilaj		
116	Pret de piata	Огнетушитель ОХП-10	buc	2,000
	53469714	Огнетушитель ОХП-10	buc	2,000
117	Pret de piata	Воронка с электрообогревом и листоуловителем HL d90mm	buc	4,000
	28112301109	Воронка с электрообогревом и листоуловителем HL d90mm	buc	4,000
Прямые затраты				
Cheltuieli depozitare				
Total Utilaj				

Total deviz:
Inclusiv salariu

