

**Lucrari de reparatie  
(termoizolarea peretilor ),  
cladirii gradinitei de copii  
SOARELE com. Burlaceni,  
raionul Cahul**

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz-oferta №**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Fasada</b>				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	112,00		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	10,08		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,60		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,12		
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	84,00		
	7122050013400	Zidar	h-om	10,08		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,60		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,20		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,84		
3	TrIIAA02 F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	8,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,00		
4	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km	t	8,00		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	1,46		
5	CD70B	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu	m3	0,80		



		prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului peste 4m				
	7122050013400	Zidar	h-om	2,78		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,50		
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,72		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2,40		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00		
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	17,35		
	2652102100737	Var hidratat	kg	15,81		
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,17		
	4100126202818	Apa	m3	0,12		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,24		
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	84,00		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,52		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,60		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,20		
7	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2	84,00		
	7122050013400	Zidar	h-om	168,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	33,60		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,84		
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	2,69		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	529,20		
	2652102100737	Var hidratat	kg	604,80		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,37		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,01		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,34		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,84		
8	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25	m2	980,00		



		zile (200 ore)				
	7124010010700	Dulgher	h-om	735,00		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,29		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,10		
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,29		
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,12		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,94		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4 410,00		
9	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,01	m	94,00		
	7422010060100	Timplar	h-om	37,60		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,40		
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	94,94		
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	379,76		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,94		
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	4,70		
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	868,00		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	26,04		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	130,20		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	43,40		
11	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Nota: vata minerala grosimea 10cm, densitatea 145 kg/m3, cornier aluminiu 362m2) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	692,00		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 309,26		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	289,26		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	2 795,68		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	3 494,60		
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	747,84		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	768,81		
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	362,00		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	5 591,36		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	17,30		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,35		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	20,76		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	14,53		



12	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (polistiren extrudat) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	97,00		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	137,74		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	28,91		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	391,88		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	391,88		
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	104,83		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	107,77		
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,00		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	587,82		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,43		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,33		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	2,23		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,75		
13	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Nota: vata minerala gr. 40mm) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	94,00		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	225,04		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	49,73		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	379,76		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	474,70		
	2521302602909	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	101,59		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	120,57		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	759,52		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,35		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,32		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	28,20		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,97		
14	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	786,00		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	94,32		
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	326,19		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	39,30		



15	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Nota: nuanta conform variantei coloristice)	m2	786,00		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	958,92		
	2653102100831 1	Tink	kg	1 807,80		
	4100126202818	Apa	m3	3,14		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	4,72		
16	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	82,00		
	9310060019930	Muncitor	h-om	237,80		
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	84,48		
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	364,41		
	2430226100000 1	Fuga	kg	35,61		
	4100126202818	Apa	m3	0,17		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,07		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,90		
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	5,99		
17	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Nota: jgheb dm. 125, cirlige 180buc, elemente de inchidere 12buc, elemente de legatura 40buc, piesa de racordare jgheab burlan 16buc, cot de jgheab 0buc) Material marunt=1,03	m	123,00		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	36,90		
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	133,02		
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	180,00		
	2666122800555	Elemente de inchidere	buc	12,00		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	40,00		
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	16,00		
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,00		
	2874115837745	Suruburi	buc	1 266,90		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,46		
18	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (nota: Burlan dm.90mm, elemente de legatura 72buc, cot burlan 32buc, cot capat 16buc, cleme 48buc , piesa de legatura pret 0lei)	m	96,00		



		Material marunt=1,02				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	33,60		
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	102,82		
	2875274000502	Cot burlan	buc	32,00		
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	24,48		
	2413217300010	Cleme	buc	48,00		
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	24,48		
	2875274000503	Cot de capat	buc	12,00		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	72,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,44		
19	CE23D1	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,4 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,04	m	52,80		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	29,04		
	7122050013400	Zidar	h-om	26,40		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,56		
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,60		
	2710403641996	Tabla zincata 0,4 x 800 x 1600 mm	kg	142,77		
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	10,98		
	2682132601626	Carton bitumat	m2	54,91		
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	4,39		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	225,14		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,71		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,03		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,22		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,06		

### Total Fasada

Total
Asigurari obligatorii (II3) * 24 %
Transportarea materialelor (II3) * 10 %
Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Transp) * 14,5 %
Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Transp+Cheltu) * 6 %
Total II3+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi
TVA (Total) * 20 %



**Total deviz:  
Inclusiv salariu**

**APROBAT:**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



*[Handwritten signature]*

**Ofertant Zeabchin Alexandru**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.