

**LISTA CU CANTITAȚILE
DE LUCRĂRI**
Cu caracter informativ!!!

**(la apariția unor discrepanțe între pozițiile și volumele de
lucrări din Formularul nr.1 și Formularul nr.7 fără prețuri,
prioritate va avea Formularul nr.1 publicat)**

**Teren de agrement multifunctional
din sectorul "Bozu", or. Ialoveni**

**Teren de agrement
multifunctional din sectorul
"Bozu", or. Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № DL-01/1
Lucrari de constructie
Parc

Valoarea de deviz

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	15,46		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	42,3604		
2	TsD09A1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3	15,46		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	50,2450		
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	56,8928		
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	56,8928		
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (strat fertil)	100 m3	16,46		

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	32,0970		
4	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (transportare strat fertil)	t	2 634,00		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	71,1180		
		<i>Total</i>				
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				
		2. Evacuarea apei pluviale				
5	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,16		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,3760		
6	DI125	Placa pentru acostament din beton armat (ST-12 - 2 bucati)	m3	7,78		
	9310060019930	Muncitor	h-om	25,2850		
	2663102100000	Beton	m3	1,6828		
	2666122800564	Placa pentru acostament din beton armat (ST-12)	m3	8,0134		
	2922140007000	Macara	h-ut	5,1348		
7	DI125	Aripi pentru acostament din beton armat, (ST-3 st. - 2 buc)	m3	2,93		
	9310060019930	Muncitor	h-om	9,5225		
	2663102100000	Beton	m3	0,6338		
	2666122800564 st	Aripi pentru acostament din beton armat, ST-3 st.	m3	3,0179		
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9338		
8	DI125	Aripi pentru acostament din beton armat, (ST-3 dr. - 2 buc)	m3	2,93		
	9310060019930	Muncitor	h-om	9,5225		
	2663102100000	Beton	m3	0,6338		
	2666122800564 dr	Aripi pentru acostament din beton armat, ST-3 dr.	m3	3,0179		
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9338		
9	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,4 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	22,00		

1	2	3	4	5	6	7
		(Lungimea - 22m)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	176,0000		
	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	22,0000		
	2922140007000	Macara	h-ut	43,5600		
10	DI125	Bloc pentru evacuarea apelor pluviale TIP100 - 4 buc	m3	2,80		
	9310060019930	Muncitor	h-om	9,1000		
	2663102100000	Beton	m3	0,6056		
	2666122800564TIP-100	Bloc pentru evacuarea apelor pluviale TIP100	m3	2,8840		
	2922140007000	Macara	h-ut	1,8480		
11	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor corugata HDPE SN4 DN630(530)	m	30,00		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	11,7000		
	25212167005001	Teava din PVC mufata de 9 m lungime HDPE SN4 DN630(530)	m	31,5067		
	2513736601700630	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate D630	buc	3,4974		
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0600		
		<i>Total</i>				
		Total Evacuarea apei pluviale Inclusiv salariu				
		3. Lucrari de constructie a imbracamintei pietonale (trotuare, teren de joaca)				
12	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3	0,81		
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,0132		
13	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	499,00		
	7129020012800	Pavator	h-om	823,3500		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	101,2970		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	608,2810		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	74,8500		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	103,2930		

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,4850		
14	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Borduri mici, din beton vibro-presat cu sectiunea de 1000x200x70mm, asezate pe o fundatie din beton B-15), (Se exclude resursul: Beton clasa...(pt.informatie))	m	1 790,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	214,8000		
	7129020012800	Pavator	h-om	322,2000		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 825,8000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,3700		
	26661228003251	Bordura din beton vibro-presat, pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 70 mm	m	1 798,9500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,3700		
15	CA01C1	Preparare beton cu betoniera pe santier pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) pentru fundatii, (Beton necesar pentru fundatia bordurii)	m3	85,00		
	7123010010200	Betonist	h-om	110,5000		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	22 865,0000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	61,6250		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	56,5250		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	16,1500		
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	27,6250		
16	DE17A	Pavaj tip caramida vibropresat, grosimea 60mm, culoarea gri, cu rezistenta la inghet-dezget nu mai mica de F200 asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip-1)	m2	3 175,00		
	7129020012800	Pavator	h-om	1 842,1350		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	50,1650		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	5 080,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	41 910,000 0		
	26611128006551	Pavaj tip caramida vibropresat, grosimea 60mm, culoarea gri	m2	3 222,6250		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	15,8750		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	120,6500		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	63,5000		
17	DE17A	Pavaj tip caramida cu aspect inechit, vibropresat, grosimea 60mm, culoarea maro, cu rezistenta la inghet-dezget nu mai mica de F200 asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip-2)	m2	626,17		
	7129020012800	Pavator	h-om	363,3038		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,8935		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 001,8720		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	8 265,4440		
	26611128006552	Pavaj tip caramida cu aspect inechit, vibropresat, grosimea 60mm, culoarea maro	m2	635,5625		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,1308		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	23,7945		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	12,5234		
18	DE17A	Placa Ecologica, vibropresata, 100 mm, cu rezistenta la inghet-dezget nu mai mica de F200 asezate pe un strat de panint vibrat (se exclud resursele Cinent si Nisip) (Pavaj tip-3)	m2	347,30		
	7129020012800	Pavator	h-om	201,5035		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,4873		
	26611128006553	Placa Ecologica, vibropresata, 100 mm	m2	352,5095		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	6,9460		
19	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, pentru teren de joaca h=10cm (Piatra sparta fractie 5-20mm)	m3	16,10		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,9390		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	18,5150		
	4100126202818	Apa	m3	1,6100		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere	h-ut	3,3810		

1	2	3	4	5	6	7
		interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min				
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	6,7620		
20	TsC54A	Strat de fundatie din nisip, pentru teren de joaca h=5cm	m3	8,05		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,2450		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	8,8550		
	4100126202818	Apa	m3	0,8050		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,6905		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,3810		
21	pretul firmei	Suprafata sintetica de amortizare grosimea 30mm, montata la terenului de joaca	m2	161,00		
	6546345341	Suprafata sintetica de amortizare grosimea 30mm,	m2	161,0000		
		<i>Total</i>				
		Total Lucrari de constructie a imbracamintei pietonale (trotuare, teren de joaca) Inclusiv salariu				
		4. Amenajarea albiei				
22	TsC02A2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	2,56		
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	11,9296		
23	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	130,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	117,0000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	143,0000		
	4100126202818	Apa	m3	13,0000		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	54,6000		
24	RpAcH02C	Evacuarea apei din sapaturi, mecanic, cu motopompa de apa de 6-8 CP	ora	36,00		
	7137010011540	Instalator E.	h-om	108,0000		
	2513306619671	Furtune de apa pt. pompa	m	1,1016		
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,7344		

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	21,6000		
	29522700033021	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw	h-ut	21,6000		
25	38-01-002-2	Executarea rambleurilor din piatra la banchete si prisme in conditii de riu la asezarea lor in apa: cu autobasculantele prin metoda pioner	1000 m3	0,26		
	1	Muncitor	h-om	1,4404		
	407-9290	Roca stincoasa	m3	260,0000		
	070102	Buldozere, la lucrari la constructii hidroenergetice si la lucrari de decopertare, 79 (108) kW (c. p.)	h-ut	3,8610		
26	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	410,00		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	20,5000		
		<i>Total</i>				
		Total Amenajarea albiei Inclusiv salariu				

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Teren de agrement
multifunctional din sectorul
"Bozu", or. Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № DL-01/2

**Lucrari de amenajarea
si inverzire Parc**

Valoarea de deviz

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de amenajarea si inverzire parc				
1	TsH91B	Instalarea urne, (volum=30 litri)	buc	53,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	31,8000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	23,8500		
	7123011000200	Betonist	h-om	257,0500		
	2030112931102	Urne (volum 30 litri)	buc	53,0000		
	2663102100000	Beton	m3	4,4520		
	1212121212121	apa	m3	7,9500		
2	TsH91A	Instalarea banci pe 4 picioare (L=1800 mm)	buc	66,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	125,4000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	29,7000		
	7123011000200	Betonist	h-om	320,1000		
	2513206621460	Banca pe 4 picioare (L=1800 mm)	buc	66,0000		
	2663102100000	Beton	m3	2,3760		
	1212121212121	apa	m3	9,9000		
3	TsH91A	Instalarea banci circulare (D=1800 mm)	buc	12,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,8000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,4000		
	7123011000200	Betonist	h-om	58,2000		
	2513206621460d-18	Banca circulara (D=1800 mm)	buc	12,0000		
	2663102100000	Beton	m3	0,4320		

1	2	3	4	5	6	7
	1212121212121	apa	m3	1,8000		
4	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: pergole metalice. Imprejmuirea copaci, executate din otel patrat plin 10x10mm. Total - 12 buc (Masa 1 buc - 8kg)	kg	96,00		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	22,0800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9200		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9600		
	2811236309800125	Imprejmuirea copaci, executate din otel patrat plin 10x10mm	kg	96,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,4800		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7680		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,9600		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,9200		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,9200		
5	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,10		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,3820		
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,5200		
	2320166200676	White spirit	kg	0,0360		
6	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: pergole metalice. Pergola scaun - 7buc (profil patrat 60x30x3mm - 15ml/buc (56kg/buc)). Pergola teren de joaca - 1 buc (profil patrat 60x30x3mm - 35ml/buc (118 kg/buc))	kg	510,00		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	117,3000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,2000		
	7212030022700	Sudor	h-om	5,1000		
	281123630980060x60	Confectii metalice diverse, profile laminate	kg	510,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,5500		
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,0800		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,1000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,2000		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	10,2000		
7	pretul firmei	Imprejmuiri din lamele de lemn slefuit (100x30x1200mm) prinse cu bulane pe profil metalic	m	55,00		

1	2	3	4	5	6	7
		30x30x2mm, prins de stilp din profile metalic 50x50x3mm pasul de 2m (30 buc). inclusiv vopsirea. Total: profile metalic 50x50x3mm - 45ml; profile metalic 30x20x2mm - 110ml; Suprafata gardului - 66 mp.				
	456	Imprejmuiri din lamele de lemn slefuit (100x30x1200mm) prinse cu bulane pe profil metalic 30x30x2mm, prins de stilp din profile metalic 50x50x3mm pasul de 2m (30 buc). Total: profile metalic 50x50x3mm - 45ml; profile metalic 30x20x2mm - 110ml; Suprafata gardului - 66 mp.	m	55,0000		
		<i>Total</i>				
		Total Lucrari de amenajarea si inverzire parc Inclusiv salariu				
		2. Lucrari de montare complex de joaca				
8	TsH80B	Montarea complexului de joaca	buc	15,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,4500		
		Total Lucrari de montare complex de joaca Inclusiv salariu				
		3. Complex de joaca				
9	pretul firmei	Complex de joaca sub forma de corabie mare fiind format din: - doi pereti verticali de alpinism; - 4 zone interactive de joaca; - Jgheab spiralat tobogan; - Jgheab sub forma de tunel tobogan; - Punte din funii; - Plasa din funii pentru escaladare; Pe langa aceasta, pe teren este amplasat si alt echipament marin: - Scrinchiob dublu cu pestisori; - Tunel sub forma de colaci de salvare; - Tobogan mic - corabie; - Balansoar cu caluti de mare; - Suport pentru joc de darts.	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv accesoriile de montare				
	741	Complex de joaca sub forma de corabie mare	buc	1,0000		
		Total Complex de joaca Inclusiv salariu				
		4. Lucrari de invezire				
		4.1. Plantarea arborilor, semanare gazon				
10	47-02-038-1	Marcarea suprafetei	ha	0,749		
	1	Muncitor	h-om	7,1754		
11	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	334,00		
	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	4,1750		
12	47-02-044-1	Plantarea manuala in masiv a puietilor pe soluri usoare (Se exclude resursul: Puieti (material saditor))	1000 buc	0,334		
	1	Muncitor	h-om	2,4850		
13	47-02-044-8	Fixarea parilor	1000 buc	0,334		
	1	Muncitor	h-om	12,7254		
	101-2074	Fringhie de cinepa	t	0,0057		
	203-0530	Par din lemn pentru plantare 2200x60 mm	buc	334,0000		
14	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	100 buc	3,34		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,1142		
	1212121212121	apa	m3	6,6800		
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	7,1142		
15	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	74,90		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	441,9100		
16	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	74,90		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	389,4800		
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	74,9000		
		Total Plantarea arborilor, semanare gazon Inclusiv salariu				
		4.2. Arbori				

1	2	3	4	5	6	7
17		Quercus robur (Stejar)	buc	3,00		
		Quercus robur	buc	3,0000		
18		Tilia Cordata (Tei Mirositor)	buc	36,00		
		Tilia Cordata	buc	36,0000		
19		Fraxinus excelsior (Frasinul comun)	buc	17,00		
		Fraxinus excelsior	buc	17,0000		
20		Acer saccharinum (Artar argintiu)	buc	10,00		
		Acer saccharinum	buc	10,0000		
21		Salcia Alba (Salcia alba)	buc	3,00		
		Salcia Alba	buc	3,0000		
22		Salix Babylonica (Salcia plangatoare)	buc	6,00		
		Salix Babylonica	buc	6,0000		
23		Castan Aesculus hippocastanum (Castanul Salbatic)	buc	34,00		
		Castan Aesculus hippocastanum	buc	34,0000		
24		Elaeagnus angustifolia (Salcia mirositoare sau salcioarr)	buc	37,00		
		Elaeagnus angustifolia	buc	37,0000		
25		Betula Pendula Alba (Mesteacan)	buc	12,00		
		Betula Pendula Alba	buc	12,0000		
26		Betula utilis "Doorenbos" (Mesteacan)	buc	12,00		
		Betula utilis "Doorenbos"	buc	12,0000		
27		Fagus sylvatica "Tricolor"	buc	5,00		
		Fagus sylvatica "Tricolor"	buc	5,0000		
28		Prunus "Kanzan" (Fag rosu)	buc	12,00		
		Prunus "Kanzan"	buc	12,0000		
29		Gleditsia triacanthos "Sunburst" (Gladita decorativa)	buc	25,00		
		Gleditsia triacanthos „Sunburst,,	buc	25,0000		
30		Pinus sylvestris (Pin de padure)	buc	10,00		
		Pinus sylvestris	buc	10,0000		
31		Pinus nigra var.austriaca (Pin negru austriac)	buc	7,00		

1	2	3	4	5	6	7
		Pinus nigra var.austriaca	buc	7,0000		
32		Pinus niwaki	buc	1,00		
		Pinus niwaki	buc	1,0000		
33		Pinus mugo	buc	5,00		
		Pinus mugo	buc	5,0000		
34		Psedotsuga menziesii (Duglas verde sau pinul de Oregon)	buc	3,00		
		Psedotsuga menziesii	buc	3,0000		
35		Abies alba Mill (Bradul argintiu)	buc	1,00		
		Abies alba Mill	buc	1,0000		
36		Tuia Smaragd	buc	7,00		
		Tuia Smaragd	buc	7,0000		
37		Thuja Brabant	buc	12,00		
		Thuja Brabant	buc	12,0000		
38		Juniperus communis "Repanda"	buc	10,00		
		Juniperus communis "Repanda"	buc	10,0000		
39		Juniperus Meyeri	buc	5,00		
		Juniperus Meyeri	buc	5,0000		
40		Berberis thunbergii atropurpurea	buc	12,00		
		Berberis thunbergii atropurpurea	buc	12,0000		
41		Syringa vulgaris, Liliac (diferite specii)	buc	27,00		
		Syringa vulgaris (diferite specii)	buc	27,0000		
42		Weigela Florida	buc	3,00		
		Weigela Florida	buc	3,0000		
43		Santolina	buc	3,00		
		Santolina	buc	3,0000		
44		Lonicera caprifolium (Mina Maicii Domnului)	buc	16,00		
		Lonicera caprifolium	buc	16,0000		
		Total Arbori Inclusiv salariu				
		Total Lucrari de inverzire Inclusiv salariu				

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Teren de agrement
multifunctional din sectorul
"Bozu", or. Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № DL-01/3
Lucrari de constructie Acces rutier, parcar

Valoarea de deviz

Intocmit in prețuri curente 17.02.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie a parcarii si accesului rutiere				
1	TsC54A	Strat de fundatie din nisip, h=10cm	m3	241,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	216,9000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	265,1000		
	4100126202818	Apa	m3	24,1000		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	50,6100		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	101,2200		
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h=15cm	m3	361,50		
	7129020012800	Pavator	h-om	216,9000		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	73,3845		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	440,6685		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	54,2250		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	15,1830		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	93,2670		

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,4225		
3	DE10C	Borduri prefabricate din beton vibro-presat, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Se exclude resursul: Beton clasa...(pt.informatie))	m	345,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	51,7500		
	7129020012800	Pavator	h-om	179,4000		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 093,6500		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,1050		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,0700		
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	346,7250		
4	CA01C1	Preparare beton cu betoniera pe santier pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) pentru fundatii, Beton necesar pentru fundatia bordurii	m3	15,52		
	7123010010200	Betonist	h-om	20,1760		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	4 174,8800		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	11,2520		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	10,3208		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,9488		
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	5,0440		
5	DB11A	Strat de legatura executat la rece cu suspensie de bitum filerizat (subif) (consum 1,5 l/mp)	t	3,62		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,4390		
	1111000100016	Mixtura asfaltica cu suspensie de bitum filerizat	t	3,6309		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,4706		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1882		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1701		
6	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 410,26		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	144,6156		
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	339,8467		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	7,2308		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	38,5642		

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	19,0411		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	19,0411		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	19,0411		
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 410,26		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	120,5130		
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	226,5644		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	7,2308		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	26,5129		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	12,7744		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	12,7744		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	12,7744		
		<i>Total</i>				
		Total Lucrari de constructie a parcarii si accesului rutiere Inclusiv salariu				

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Teren de agrement
multifunctional din sectorul
"Bozu", or. Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № DL-02

**Lucrari de constructie
Teatru de Vara**

Valoarea de deviz

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie Teatru de vara				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,08		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2140		
2	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	14,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	45,2200		
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,64		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,6976		

1	2	3	4	5	6	7
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,64		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,6448		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	6,6496		
		<i>Total</i>				
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				
		1.2. Fundatii monolite				
5	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	450,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	67,5000		
	71240100107001	Dulgher	h-om	472,5000		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	2,2500		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	135,0000		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	135,0000		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	13,5000		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	22,5000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	36,0000		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	45,0000		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,5750		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,2250		
	2320187315789	Decofrol	kg	54,0000		
6	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (GOST 5781-82*, d-6, d-8)	kg	556,27		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	35,6013		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6688		
	2710602100000	Otel beton d-6, d-8 GOST 5781-82*	kg	570,1767		
	2010237318750	Distantieri	buc	83,4405		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	5,5627		
7	CC01F1	Armatari din otel beton PC 52	kg	1 343,67		

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (GOST 5781-82*, d-12)				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	72,5582		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,0310		
	2710602200000	Otel beton PC, d-12 GOST 5781-82*	kg	1 377,2617		
	2010237318750	Distantieri	buc	201,5505		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	13,4367		
8	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15	m3	32,30		
	7123010010200	Betonist	h-om	111,4350		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,9200		
	266310210000015	Beton B-15	m3	33,6041		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,2784		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	19,3800		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	8,0750		
9	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu Clasa C3.5	m3	42,40		
	7123010010200	Betonist	h-om	146,2800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,9600		
	26631021000003.5	Beton Clasa C3.5	m3	44,1119		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,3036		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	25,4400		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	10,6000		
10	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Bulon M20, L-500mm, GOST 24379.1-80, total-24buc)	kg	24,00		
	7136080025001	Montator	h-om	2,5200		
	2811236309900	Confectii metalice	kg	25,2096		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,4848		
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,2424		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,9200		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,3120		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
		Total Fundatii monolite Inclusiv salariu				
		1.3. Confectionarea si montarea elementelor metalice in structura de rezistenta				
11	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (SM-1 - 6 buc)	t	1,43		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	20,5920		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,5740		
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2870		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2870		
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 430,0000		
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,3585		
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,4350		
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,4350		
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,4350		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2145		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3146		
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	5,7200		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	5,0050		
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,3585		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,1440		
12	CL05A	Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Fm-1 - 3 buc)	t	2,74		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	32,8800		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	4,1100		
	7212030022700	Sudor	h-om	2,0550		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0550		
	2811106301500	Ferme cu zabrele din otel complet asamblate	kg	2 740,0000		
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9590		
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	21,9200		
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	21,9200		
	2874115883700	Saiba M 20	buc	21,9200		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1918		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2740		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,7400		

1	2	3	4	5	6	7
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9590		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,9180		
13	CL30A	Structuri metalice, spatiale, alcatuite din module, pentru acoperirea unor suprafete libere mari, la cladiri industriale si social-culturale, realizate la inaltimei pina la 35 m inclusiv, cu structura integral metalica, exclusiv paneelele (contravintuire si sarpanta)	t	5,95		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	142,8000		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,9250		
	7212030022700	Sudor	h-om	17,8500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,9250		
	2811106301350	Module metalice (fata superioara, fata inferioara, diagonale, noduri, buloane)	kg	5 979,7500		
	2874115802560	Surub cap hexagonal M 12	buc	47,6000		
	2874115883760	Saiba M 12	buc	47,6000		
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	47,6000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,8925		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5172		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,5172		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,2015		
	2811236309950	Confectii metalice de prindere	kg	5,9500		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	5,3550		
14	IzD04B	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mina	t	10,12		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	34,6104		
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	40,4800		
	2320166200676	White spirit	kg	2,8336		
15	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scara exterioara acces acoperis, scara interioara)	kg	370,00		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	51,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,7000		
	7212030022700	Sudor	h-om	3,7000		
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	370,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,8500		
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,9600		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,7000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,4000		

1	2	3	4	5	6	7
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	7,4000		
16	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,37		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,4134		
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,9240		
	2320166200676	White spirit	kg	0,1332		
		<i>Total</i>				
		Total Confectionarea si montarea elementelor metalice in structura de rezistenta Inclusiv salariu				
		1.4. Pereti interiori (incaperi auxiliare si ecranul scenei)				
17	CD50B	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea peste 4 m	m3	44,60		
	7122050013400	Zidar	h-om	194,9020		
	9310060019930	Muncitor	h-om	39,6940		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	17 572,4000		
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	10,7040		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0223		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	19,6240		
	2922140007000	Macara	h-ut	15,6100		
18	CD51D	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea peste 4 m	100m2	0,82		
	7122050013400	Zidar	h-om	92,3320		
	9310060019930	Muncitor	h-om	18,9092		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	4 132,8000		
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	1,8860		
	2710602000080	Armatura A1	kg	73,8000		
	2873122000751	Piese forjate	kg	1,8860		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0131		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2460		
	2922140007000	Macara	h-ut	3,3702		
19	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu	kg	263,30		

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul barelor 14 AIII, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	8,9522		
	271060220000014	Otel beton AIII - d14	kg	269,8825		
20	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6AI, montate in stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	68,20		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,4790		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2728		
	27106021000006	Otel beton OB 37 diam. 6AI	kg	69,9050		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,6820		
	2010237318750	Distantieri	buc	19,0960		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0682		
21	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 AIII, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	731,80		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	24,8812		
	271060220000012	Otel beton AIII - d12	kg	750,0950		
22	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 8 AIII, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	63,20		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,1488		
	271060220000008	Otel beton AIII - d8	kg	64,7800		
23	CC02F2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 10 AIII, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	301,00		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	8,4280		
	271060220000010	Otel beton d-10 AIII	kg	308,5250		
24	CB09A	Sustineri din elemente de schela metalica tubulara pentru cofrajele planseelor cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 1000	m2	32,50		

1	2	3	4	5	6	7
		DaN/mp (1000 kg/mp) in cladiri cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, pentru cofraje amplasate la parter, cu inaltimea sustinerilor pina la 3 m inclusiv				
	7124010010700	Dulgher	h-om	22,7500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,8750		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0325		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0163		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0065		
	2010102918000	Dulapi de fag impregnati si balotati pt schela	m3	0,1625		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,3250		
	2874115821227	Suruburi uzuale hexagonale M 12 x 200 mm	buc	1,6250		
	2874115840479	Piulita M12	buc	1,6250		
	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	0,0650		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	162,5000		
25	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	68,68		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,7360		
	7124010010700	Dulgher	h-om	75,5480		
	2873116829070	Chingi metalice	kg	5,4944		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3434		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	20,6040		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	20,6040		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,0604		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,4340		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,7170		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	10,3020		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0687		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1030		
	2320187315789	Decofrol	kg	8,2416		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,3736		
26	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	32,50		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,5000		
	7124010010700	Dulgher	h-om	32,5000		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,1625		

1	2	3	4	5	6	7
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	9,7500		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	9,7500		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,9750		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,6250		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,8125		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	4,2250		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0325		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0325		
	2320187315789	Decofrol	kg	3,9000		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,6500		
27	CA04K	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa B-15	m3	12,20		
	7123010010200	Betonist	h-om	10,9800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2200		
	2663102100000B-15	Beton B-15	m3	13,0052		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,9032		
	2410520006800	Autopompa	h-ut	1,2200		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,4400		
		<i>Total</i>				
		Total Pereti interiori (incaperi auxiliare si ecranul scenei) Inclusiv salariu				
		1.5. Finisarea incaperilor auxiliare				
28	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	212,70		
	7122050013400	Zidar	h-om	212,7000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	42,5400		
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	4,4667		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 680,3300		
	2652102100737	Var hidratat	kg	127,6200		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,1048		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,3825		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,0635		
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	245,20		

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,3560		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	36,7800		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	12,2600		
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	245,20		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	134,8600		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	98,0800		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	14,7120		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	122,6000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	12,2600		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4904		
		<i>Total</i>				
		Total Finisarea incaperilor auxiliare Inclusiv salariu				
		1.6. Usi - Ferestre				
31	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1, usa oarda cu supralumina - profil PVC pentru usa, latimea 70mm, cu 5 camere de clasa A, cu prag de trecere din aluminiu, amatura otel zincat U min. 2 mm, placat cu sandwich 24mm si sticla termopan, amortizor hidraulic circulatie mare, opritor usa cauciuc pentru limitarea deschidere)	m2	5,99		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	4,3727		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4792		
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	5,9900		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	23,9600		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,9950		
	2430226101600	Chit silionic	kg	1,0482		

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,5940		
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,9900		
32	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (F1 - profil PVC 5 camere de izolare termica, latimea profilului 60mm, amatura otel zincat U min. 1,5 mm, dubla deschidere, feronerie cu rezistenta minimala la 10.000 de cicluri inchideri-deschideri, plasa contra insectelor)	m2	5,30		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	4,5050		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4770		
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	5,3000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	31,8000		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,7365		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,3091		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,1800		
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,3000		
33	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre, cu latimea de 150-300 mm	m	7,20		
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0160		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5760		
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	7,3440		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	29,3760		
34	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice, 150-300 mm	m	7,20		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,5760		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0720		
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	7,2000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	43,2000		
		<i>Total</i>				
		Total Usi - Ferestre Inclusiv salariu				
		1.7. Finisare exterioara (incaperi auxiliare si ecranul scenei)				
35	CB14A	Schela metalica tubulara pentru	m2	200,00		

1	2	3	4	5	6	7
		lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)				
	7124010010700	Dulgher	h-om	150,0000		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0600		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200		
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0600		
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0240		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,6000		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	900,0000		
36	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	175,00		
	7122050013400	Zidar	h-om	280,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	35,0000		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	4,5500		
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	1,0500		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 085,0000		
	2652102100737	Var hidratat	kg	612,5000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,8250		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,7500		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,5750		
37	IzF55B	Termoizolarea exterioara a peretilor si glafurilor, cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (FS-25, grosimea 50mm)	m2	195,00		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	276,9000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	58,1100		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	787,8000		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	787,8000		
	252130260290710	Placi termoizolante, placi polistiren FS-25, gr. 50mm	m2	210,7365		

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	216,6450		
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 181,7000		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	4,4850		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,5100		
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	370,00		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,1000		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	55,5000		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	18,5000		
39	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	370,00		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	451,4000		
	26531021008311	Tink	kg	851,0000		
	4100126202818	Apa	m3	1,4800		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	2,2200		
		<i>Total</i>				
		Total Finisare exterioara (incaperi auxiliare si ecranul scenei) Inclusiv salariu				
		1.8. Acoperis				
40	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Panou Sandwich 80mm)	m2	251,40		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	301,6800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	75,4200		
	2811236304903-80	Panouri "Sandwich" - gr.80mm	m2	261,5566		
	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	661,5842		
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	769,2840		
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	769,2840		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	46,4135		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	12,5700		
41	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv, D-100mm. (Cirlige din otel zn pentru jgheaburi - 43 buc;	m	30,00		

1	2	3	4	5	6	7
		Element de inchidere - 4 buc; Elemente de legatura - 15 buc; Piesa de racordare jgheab -burlan - 4 buc; Cot de jgheab - 0 buc)				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	9,0000		
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	32,4450		
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	43,0000		
	2666122800555	Element de inchidere	buc	4,0000		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	15,0000		
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	4,0000		
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,0000		
	2874115837745	Suruburi	buc	309,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6000		
42	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv, D- 100mm (Cot burlan - 0 buc; Piesa de legatura (Bratara burlan) - 12 buc; Cleme - 0 buc; Pilnii de curatire - 0 buc; Cot de capat - 4 buc; Elemente de legatura - 0 buc;)	m	28,00		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	9,8000		
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	29,9880		
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,0000		
	2875274110001	Piesa de legatura (Bratara burlan)	buc	12,0000		
	2413217300010	Cleme	buc	0,0000		
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,0000		
	2875274000503	Cot de capat	buc	4,0000		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4200		
		<i>Total</i>				
		Total Acoperis Inclusiv salariu				
		1.9. Pardosele				
43	CG32A1	Umpluturi in straturi compactate meccanic, executate cu argile	m3	103,20		
	9312040019600	Sapator	h-om	77,4000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	41,2800		
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	113,5200		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	10,3200		
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	8,2560		
44	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate meccanic, executate cu piatra	m3	38,70		

1	2	3	4	5	6	7
		sparta amestecata cu nisip				
	9312040019600	Sapator	h-om	30,9600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,4800		
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	9,6750		
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	42,5700		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,8700		
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	3,0960		
45	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (se exclude resursu: Buldozer pe senile, Utilaj de ridicat)	m2	258,34		
	7123010010200	Betonist	h-om	206,6720		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,8340		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 200,1600		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	16,7921		
	1421102200161	Pietris ciuruit spalcat de riu 7-30 mm	m3	15,5004		
	4100126202818	Apa	m3	8,5252		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,5500		
46	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plase sudate d5 VR-I 150x150mm)	kg	582,74		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	14,5685		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,9137		
	2873122004100	Plase sudate	kg	588,5674		
	2710602100000	Otel beton d-6, d-8 GOST 5781-82*	kg	2,9137		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	5,8274		
	2010237318750	Distantieri	buc	174,8220		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3496		
47	CG22D3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 20 rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (se exclude resursu: Utilaj de ridicat)	m2	258,34		
	7123010010200	Betonist	h-om	304,8412		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	51,6680		

1	2	3	4	5	6	7
	2010232958990	Lemn de foc	kg	258,3400		
	1412122100880	Filer de calcar	kg	77,5020		
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 180/200	kg	258,3400		
	2010102906500	Sipci de rasinoase geluite	m	258,3400		
	2663102100914	Beton marfa clasa C 25/20 (B25/M300)	m3	26,4798		
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	2,5834		
48	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plase sudate d8 A-III 150x150mm)	kg	1 496,53		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	37,4132		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,4826		
	2873122004100	Plase sudate	kg	1 511,4953		
	2710602100000	Otel beton d-6, d-8 GOST 5781-82*	kg	7,4826		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	14,9653		
	2010237318750	Distantieri	buc	448,9590		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,8979		
49	CG31A	Impregnarea pardoselilor din beton rezistente la uzura, realizata cu rasina poliuretana de injectare SIKA	m2	258,34		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	180,8380		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,8340		
	15421261089451	Rasina poliuretana SIKA	kg	206,6720		
	2414126109781	Toluen	kg	51,6680		
	2413417330624	Naftenat de cobalt	kg	2,0667		
	2912340002502	Electrocompresor mobil de joasa presiune pina la 0,25 mc/min	h-ut	38,7510		
		<i>Total</i>				
		Total Pardosele Inclusiv salariu				
		1.10. Executarea si finisarea peretilor (soclu)				
50	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent pentru montarea lamelilor de lemn (Otel laminat patrat 60x60x4mm - 600ml)	kg	3 150,00		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	441,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	31,5000		
	7212030022700	Sudor	h-om	31,5000		
	281123630980060x60x4	Otel laminat patrat 60x60x4mm	kg	3 150,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	15,7500		
	4011106202741	Energie electrica	kw	25,2000		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	31,5000		

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	63,0000		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	63,0000		
51	IzD04B	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mina	t	3,15		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	10,7730		
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	12,6000		
	2320166200676	White spirit	kg	0,8820		
52	CE30A	Montarea lamelilor din lemn pe fatada teatrului de vara (Scinduri de rasinoase slefuite 60x60mm - 16,67 mc; se inlocuete resursu: Cuie cu cap conic tip A pentru constructii cu Suruburi autofiletate pentru metal 5,5x75mm - 2660 buc)	m2	550,78		
	71240100107001	Dulgher	h-om	123,9255		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	38,5546		
	201010290346060	Scinduri de rasinoase slefuite 60x60mm	m3	16,6700		
	287314545,5-75	Suruburi autofiletate pentru metal 5,5x75mm	buc	2 660,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	16,5234		
53	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	16,67		
	9310060019930	Muncitor	h-om	34,1735		
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	163,3660		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	84,0168		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0667		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,4834		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1334		
54	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	16,67		
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,5013		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	50,1767		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0167		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0500		
55	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	1 110,98		

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	777,6860		
	243012610504612	Lac alchidic	kg	222,1960		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	77,7686		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	111,0980		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	55,5490		
56	CK26A	Element profilat din tabla zincata, grosimea 0,55mm, strat de ZN 250 g/m2, culoare RAL 7046, montat la soclu (tip-1, l=250mm)	m	27,60		
	7422010060100	Timplar	h-om	7,7280		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2080		
	2521106718356825 0	Profile din tabla zincata, grosimea 0,5mm, montate la soclu, l-250mm	m	28,1520		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	112,6080		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2760		
57	CK26A	Element profilat din tabla zincata, grosimea 0,55mm, strat de ZN 250 g/m2, culoare RAL 7046, montat la parapet (tip-2, l=550mm)	m	65,60		
	7422010060100	Timplar	h-om	18,3680		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,2480		
	2521106718356855 0	Profile din tabla zincata, grosimea 0,5mm, montate la parapet, l-550mm	m	66,9120		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	267,6480		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6560		
58	CK26A	Element profilat din tabla zincata, grosimea 0,55mm, strat de ZN 250 g/m2, culoare RAL 7046, montat la acoperis (tip-3, l=280mm)	m	65,00		
	7422010060100	Timplar	h-om	18,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,2000		
	2521106718356828 0	Profile din tabla zincata, grosimea 0,5mm, montate la acoperis, l-280mm	m	66,3000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	265,2000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6500		
59	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada	kg	910,00		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	172,9000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,1000		
	7212030022700	Sudor	h-om	9,1000		
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	910,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,5500		
	4011106202741	Energie electrica	kw	7,2800		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	9,1000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	18,2000		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	18,2000		
60	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,91		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,4762		
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	4,7320		
	2320166200676	White spirit	kg	0,3276		
61	CI06C6	Placi din ceramogranit, grosimea 10mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime	m2	56,64		
	7132010010900	Faiantar	h-om	116,1120		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,3280		
	2670112203000111	Placi din ceramo-granit	m2	59,4720		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,6560		
	24302261000001	Fuga	kg	16,9920		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4531		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 132,8000		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	226,5600		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,1328		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,6797		
		<i>Total</i>				
		Total Executarea si finisarea peretilor (soclu) Inklusiv salariu				
		<i>Total</i>				
		Total Lucrari de constructie Teatru de vara Inklusiv salariu				

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Teren de agrement
multifunctional din sectorul
"Bozu", or. Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № DL-03/1

**Lucrari de constructie,
Veceu cu 2 locuri obiect nr.2**

Valoarea de deviz

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie, Veceu cu 2 locuri - 1 buc				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,303		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,6211		
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,74		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5244		
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Umplerea	m3	12,00		

1	2	3	4	5	6	7
		timpanelor)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,7200		
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Umplutura pardoselii)	m3	5,90		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8290		
5	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (Umplerea timpanelor, pardoseli)	m3	17,90		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	17,9000		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,7900		
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Timpanelor, pardoseli)	100 m3	17,90		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	157,8780		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	185,9810		
		<i>Total</i>				
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				
		1.2. Fundatiile				
7	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7.5	m3	1,00		
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	190,8200		

1	2	3	4	5	6	7
		saci S1500				
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7978		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7359		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2741		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500		
8	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 6AI, in fundatii continue si radiere	kg	29,31		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,4655		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0879		
	27106023000006	Otel beton OB 37 diam. 6AI	kg	30,0427		
	2010237318750	Distantieri	buc	4,3965		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,2931		
9	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 12AIII, in fundatii continue si radiere	kg	51,50		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,7810		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1545		
	271060220000012	Otel beton PC 52 diam.12AIII	kg	52,7875		
	2010237318750	Distantieri	buc	7,7250		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,5150		
10	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	24,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,6000		
	71240100107001	Dulgher	h-om	25,2000		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,1200		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	7,2000		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	7,2000		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,7200		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,2000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,9200		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,4000		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0840		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0120		
	2320187315789	Decofrol	kg	2,8800		
11	CA03G	Beton B-15 turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3	2,50		

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	10,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0000		
	266310210000015	Beton B-15	m3	2,6009		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2537		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,5000		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,6250		
12	CA09B	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat manual pe santier	m3	3,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000		
	7123010010200	Betonist	h-om	10,3500		
	4100126202818	Apa	m3	0,4140		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,8660		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,1150		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	445,8000		
	1421102200446	Bolovani de riu	m3	1,5000		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,2000		
		<i>Total</i>				
		Total Fundatiile Inclusiv salariu				
		1.3. Coloane C1				
13	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 16AIII, pentru stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	99,40		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,2802		
	271060230000016	Otel beton OB 37 diam.16AII	kg	101,8850		
14	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6AI, montate in stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	19,60		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,8620		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0784		
	27106021000006	Otel beton OB 37 diam. 6AI	kg	20,0900		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,1960		
	2010237318750	Distantieri	buc	5,4880		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0196		
15	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte	m2	8,30		

1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6600		
	7124010010700	Dulgher	h-om	9,1300		
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,6640		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0415		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	2,4900		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	2,4900		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,2490		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,4150		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2075		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,2450		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0083		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0125		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,9960		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1660		
16	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv	m3	0,80		
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	249,6720		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,6147		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,5644		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2719		
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,2600		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4800		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2240		
		<i>Total</i>				
		Total Coloane C1 Inclusiv salariu				
		1.4. Pereti exteriori				
17	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	7,00		
	7122050013400	Zidar	h-om	31,3600		
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,4400		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 758,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	1,6800		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0035		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,0800		
	2922140007000	Macara	h-ut	2,8000		
		<i>Total</i>				
		Total Pereti exteriori Inclusiv salariu				
		1.5. Pereti despartitori				
18	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,042		
	7122050013400	Zidar	h-om	5,9321		
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,2151		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	211,6800		
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0966		
	2710602000080	Armatura A1	kg	3,7800		
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,0966		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0007		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0126		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1726		
19	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon	kg	5,80		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,3340		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1160		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0580		
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	5,8000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0290		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0464		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0580		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1160		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,1160		
		<i>Total</i>				
		Total Pereti despartitori Inclusiv salariu				
		1.6. Briu din beton armat, cota+2.100				
20	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37	kg	10,40		

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6AI, montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,9880		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0416		
	27106021000006	Otel beton OB 37 diam. 6AI	kg	10,6600		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,1040		
	2010237318750	Distantieri	buc	2,9120		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0104		
21	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 16AIII, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	25,25		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8585		
	271060220000016	Otel beton PC 52 diam.16AIII	kg	25,8812		
22	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12AIII, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	50,60		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,7204		
	271060220000012	Otel beton PC 52 diam.12AIII	kg	51,8650		
23	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	6,40		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2800		
	7124010010700	Dulgher	h-om	7,0400		
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,5120		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0320		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,9200		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,9200		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1920		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,3200		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1600		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,9600		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0064		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0096		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,7680		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1280		

1	2	3	4	5	6	7
24	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	1,00		
	7123010010200	Betonist	h-om	6,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	312,0900		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7684		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7056		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3399		
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800		
25	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	4,97		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9443		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0497		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0497		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0497		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	4,9700		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0249		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0398		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0745		
		<i>Total</i>				
		Total Briu din beton armat, cota+2.100 Inklusiv salariu				
		1.7. Acoperis				
26	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare), inclusiv executatea lucarnelor, cu tratament antiseptic	m3	0,34		
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	6,8850		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7650		
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	2,5500		
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0034		
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,3162		
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase $\delta = 44$ MM calit II	m3	0,0408		

1	2	3	4	5	6	7
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (ПОКОВКИ)	kg	1,1560		
	24142161094821	Pasta antisepetica	kg	1,0234		
	23203226000361	Gudron	kg	0,8772		
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,0200		
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,4930		
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,0510		
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,1122		
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0782		
27	RpCH10A	Profilarea, geluirea si montarea elementelor decorative, aparente, la capriori, console sau capatul panelor aparente	buc	22,00		
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,9600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,9600		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	6,6000		
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,4400		
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	1,3200		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,7600		
28	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. Volumul scindurii de rasinoase = 0.19m3	m2	20,00		
	71240100107001	Dulgher	h-om	4,5000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1900		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,4000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6000		
29	CI17A	Placare stresenei cu lambriu de brad 120x12mm, montate prin prindere cu cuie, clasa A	m2	13,00		
	7422010060100	Timplar	h-om	24,0500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9500		
	27321036460001	Lambriu 12mm clasa A	m2	14,3000		
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	5,2000		
30	CN17A	Vopsitorii cu emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate la lambriu de brad si timplarie din lemn, capriori stresina, executate cu 2 strataturi email alchidic inclusiv	m2	22,00		

1	2	3	4	5	6	7
		grundul, culoarea ALBA, RAL 9010				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	22,0000		
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	3,9600		
	2430226100700	Grund alchidic	kg	2,6400		
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	2,6400		
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	3,7400		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	11,0000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,1000		
31	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,19		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0475		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	0,3724		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0002		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0004		
32	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,19		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1615		
	1212121212121	apa	m3	0,0437		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,3230		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	1,2730		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0023		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,1900		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0114		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0023		
33	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicula de difuzie)	m2	20,00		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0000		
	26821326004651	Folie de difuzie densitatea minima 120g/mp	m2	23,6900		
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	247,2000		
34	CE07A	Invelitori din placi din tigla metalica pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) - cu grosime minim 0.45 mm si strat minim de ZN 250 g/m2. Nota: se exclde resursele: Tabla plana protejata anticoroziv, Coame	m2	21,40		

1	2	3	4	5	6	7
		metalice pentru placi tip tigla, Pazie din tabla protejata anticoroziv.				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	19,2600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3500		
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	25,8405		
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	202,2300		
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	1,1235		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,0700		
35	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv, D- 100mm. (Cirlige din otel zn pentru jgheaburi - 7 buc; Element de inchidere - 2 buc; Elemente de legatura - 1 buc; Piesa de racordare jgheab -burlan - 1 buc; Cot de jgheab - 0 buc)	m	5,00		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,5000		
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	5,4075		
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	7,0000		
	2666122800555	Element de inchidere	buc	2,0000		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	1,0000		
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	1,0000		
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,0000		
	2874115837745	Suruburi	buc	51,5000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000		
36	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv, D- 100mm (Cot burlan - 2 buc; Piesa de legatura (Bratara burlan) - 2 buc; Cleme - 0 buc; Pilnii de curatire - 0 buc; Cot de capat - 1 buc; Elemente de legatura - 0 buc;)	m	2,80		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9800		
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	2,9988		
	2875274000502	Cot burlan	buc	2,0000		
	2875274110001	Piesa de legatura (Bratara burlan)	buc	2,0000		
	2413217300010	Cleme	buc	0,0000		
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,0000		
	2875274000503	Cot de capat	buc	1,0000		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0420		
37		Pazie din tabla protejata anticoroziv, cu grosime minim	m	13,00		

1	2	3	4	5	6	7
		0.45 mm si strat minim de ZN 250 g/m2				
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	m	13,0000		
38	CK26B	Opritori de zapada, vopsite RAL, grosimea 0,55 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/mp	m	5,00		
	7422010060100	Timplar	h-om	1,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	274312354902311	Opritori de zapada	m	5,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	20,0000		
		<i>Total</i>				
		Total Acoperis Inclusiv salariu				
		1.8. Usi - Ferestre				
39	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1, usa oarda cu supralumina - profil PVC pentru usa, latimea 70mm, cu 5 camere de clasa A, cu prag de trecere din aluminiu, amatura otel zincat U min. 2 mm, placat cu sandwich 24mm si sticla termopan, amortizor hidraulic circulatie mare, opritor usa cauciuc pentru limitarea deschidere)	m2	4,28		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	3,1244		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3424		
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	4,2800		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	17,1200		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,1400		
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,7490		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,5680		
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,2800		
40	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului	m2	0,36		

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 1,00 mp inclusiv (F1 - profil PVC 5 camere de izolare termica, latimea profilului 60mm, amatura otel zincat U min. 1,5 mm, dubla deschidere, feronerie cu rezistenta minimala la 10.000 de cicluri inchideri-deschideri, plasa contra insectelor)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,3060		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0324		
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	0,3600		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2,1600		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2538		
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,0889		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2160		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,3600		
41	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre, cu latimea de 150-300 mm	m	0,90		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2520		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0720		
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	0,9180		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,6720		
42	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice, 150-300 mm	m	0,90		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0720		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0090		
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	0,9000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	5,4000		
		<i>Total</i>				
		Total Usi - Ferestre Inklusiv salariu				
		1.9. Finisari interioare				
		1.9.1. Finisare tavane				
43	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradusul tavanului suspendat, grosima de 150mm	m2	8,50		

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1900		
	268216261137115	Placi vata bazaltica, gr.150mm	m2	8,6700		
44	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (bariera de vapori, densitatea min.90g/m2)	m2	8,50		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,7000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4250		
	268213260046515	Bariera de vapori	m2	10,0682		
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	105,0600		
45	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice, destinate placarilor interioare la tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior, (lambriu de brad 120x12mm, clasa A)	m2	8,50		
	7422010060100	Timplar	h-om	19,5500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7000		
	27321036460001	Lambriu 12mm clasa A	m2	9,3500		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,8500		
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,1190		
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,8500		
46	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul, culoarea ALBA, RAL 9010	m2	8,50		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,5000		
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	1,5300		
	2430226100700	Grund alchidic	kg	1,0200		
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,0200		
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	1,4450		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,2500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4250		
		<i>Total</i>				
		Total Finisare tavane Inclusiv salariu				
		1.9.2. Finisare pereti				

1	2	3	4	5	6	7
47	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	22,00		
	7122050013400	Zidar	h-om	22,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,4000		
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,4620		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	173,8000		
	2652102100737	Var hidratat	kg	13,2000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,5280		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1430		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1100		
48	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	9,50		
	7122050013400	Zidar	h-om	15,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9000		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,2470		
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0570		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	58,9000		
	2652102100737	Var hidratat	kg	33,2500		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3705		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0950		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0855		
49	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	19,50		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	23,7900		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	139,2300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0780		

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,3120		
50	CF08B	Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela de var, la pereti, stilpi si tavane, cu pasta de var si adaos de ipsos executat cu pasta de ipsos	m2	19,50		
	7122050013400	Zidar	h-om	7,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9500		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	78,0000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0585		
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Supraton)	m2	19,50		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5850		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,9250		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,9750		
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,15		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,4325		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	6,8600		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0290		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	8,5750		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,8575		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0343		
53	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	12,00		
	7132010010900	Faiantar	h-om	27,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000		
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	12,6000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,8000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	240,0000		
	24302261000001	Fuga	kg	3,9600		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0960		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	48,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1440		
54		Bare de spreijin pentru persoane cu dezabilitati, confectionate din inox d-28	m.l.	14,00		
	11111	Bare de spreijin pentru persoane cu dezabilitati, confectionate din inox d-28	m.l.	14,0000		
55	Pretul firmei	Oglinda 80x100, montat pe perete din caramida	buc	2,00		
	756666	Oglinda 80x100	buc	2,0000		
		<i>Total</i>				
		Total Finisare pereti Inclusiv salariu				
		1.9.3. Pardoseli				
56	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,62		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6138		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,7130		
	4100126202818	Apa	m3	0,0620		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,1302		
57	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	10,30		
	7123010010200	Betonist	h-om	9,7850		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0300		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0557		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	247,2000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,6695		
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,6180		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0618		
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (grosimea 5cm)	m2	10,30		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	6,1800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0300		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,3399		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	133,9000		

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4326		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1030		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1236		
59	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=4	m2	10,30		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,0300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2060		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0566		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,1450		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0721		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0206		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0155		
60	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	10,30		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	26,8830		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,9870		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	10,6090		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	41,7150		
	24302261000001	Fuga	kg	3,0900		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	206,0000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	9,2700		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1236		
		<i>Total</i>				
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>				
		Total Finisari interioare Inclusiv salariu				
		1.10. Finisare exterioara				
		1.10.1. Capitolul 6.1. Finisare pereti				

1	2	3	4	5	6	7
61	IzF55B	Termoizolarea exterioara a peretilor si glafurilor, cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (FS-25, grosimea 50mm)	m2	29,00		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	41,1800		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,6420		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	117,1600		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	117,1600		
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	31,3403		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	32,2190		
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	175,7400		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,7250		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0986		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,6670		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,5220		
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,00		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8700		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,3500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,4500		
63	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	29,00		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	35,3800		
	26531021008311	Tink	kg	66,7000		
	4100126202818	Apa	m3	0,1160		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1740		
		<i>Total</i>				
		Total Capitolul 6.1. Finisare pereti Inklusiv salariu				
		1.10.2. Capitolul 6.1. Finisare soclu				
64	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat 50mm	m2	2,80		

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,9760		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8344		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	11,3120		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	11,3120		
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	3,0260		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	3,1108		
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	16,9680		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0644		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0504		
65	CI06C	Placaj din placi artificiale tip Cosauti de aceiasi culoare si format, executate pe suprafete plane la soclu, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	2,80		
	7132010010900	Faiantar	h-om	6,3000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5600		
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	2,9400		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,1200		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	56,0000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,9240		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0224		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	11,2000		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0336		
		<i>Total</i>				
		Total Capitolul 6.1. Finisare soclu Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>				
		Total Finisare exterioara Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>				
		Total Lucrari de constructie, Vecu cu 2 locuri - 1 buc Inclusiv salariu				

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Teren de agrement
multifunctional din sectorul
"Bozu", or. Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № DL-03/2
Lucrari de constructie
Rețele de apa si canalizare, Veceu obiect nr.2

Valoarea de deviz

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. RAC, Veceu obiect nr.2				
		1.1. Utilaj				
1	Pretul firmei	Boiler electric V=50l N=1,5kW (Set complet, Clapeta siguranta - 1 buc, Robinet cu bila FI-FI D15 - 2 buc)	buc	1,00		
	123456789	Boiler electric V=50l N=1,5kW (complet echipat)	buc	1,0000		
		<i>Total</i>				
		<i>Cheltuieli pentru depozitare</i>				
		Total Utilaj Inclusiv salariu				
		1.2. Lucrari de montare				
2	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete	buc	1,00		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,2200		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000		
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	1,0500		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0900		

1	2	3	4	5	6	7
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	2,0000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,0000		
	2875274117899	Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn	buc	2,0000		
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080		
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0100		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1050		
		<i>Total</i>				
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				
		1.3. Lucrari sanitare				
		1.3.1. Retele exterioare				
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,234		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,4797		
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,68		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,4608		
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	5,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5500		
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de	m3	5,00		

1	2	3	4	5	6	7
		pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,7500		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,5000		
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,23		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,2507		
8	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,23		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0286		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1689		
9	Aca08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm. (Conducta din PP, SN 4, SDR41, D=160 mm)	m	28,00		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	10,9200		
	25212167005200	Conducta din PP, SN 4, SDR41, D=160 mm	m	29,4063		
10	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,132		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,2706		
11	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,70		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,5020		
12	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime,	m3	1,40		

1	2	3	4	5	6	7
		printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4340		
13	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	1,40		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0500		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1400		
14	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,12		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1308		
15	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,12		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0584		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,1316		
16	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,56		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,0320		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,9040		
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,0756		
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,0682		
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0057		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,1285		
	2664102101126	Var	kg	0,0625		
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0455		
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0023		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,1402		
17	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
		vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,16 m3)				
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,16 m3)	buc	1,0000		
18	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,28 m3)	buc	1,00		
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000		
19	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,00		
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000		
20	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KИО-1(0,02 m3)	buc	1,00		
	26611264330911	Inel de reazem KИО-1(0,02 m3)	buc	1,0000		
21	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta. Categoria B125 # 12,5 tone/osie (125kN). Teren necarosabil	buc	1,00		
	28752742000001	Capac cu rama, tip necarosabil, Categoria B125	buc	1,0000		
22	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 32mm. (Conducta PE 100, PN10, D=40 mm)	m	35,00		
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,2600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6300		
	2521216710001140	Conducta PE 100, PN10, D=40 mm	m	35,1050		
	25132066215001	Banda de avertizare	m	37,8000		

1	2	3	4	5	6	7
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,4000		
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	1,4000		
23	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. (Teu bransament cu colier PEID, D=90 mm x 40 mm)	buc	1,00		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800		
	252315671381140	Teu bransament cu colier PEID, D=90 mm x 40 mm	buc	1,0300		
24	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Mufa compresiune FE, D=40 mm x 1")	buc	2,00		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,7000		
	2523156713811m4 0	Mufa compresiune, D=40 mm x 1"	buc	2,0600		
25	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" (Robinet apa tip FI-FE cu sfera, D=1")	buc	1,00		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800		
	29131245031501	Robinet apa tip FI-FE cu sfera, D=1"	buc	1,0150		
26	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Filtru "Y", D=1")	buc	1,00		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000		
	2924127322065	Filtru "Y", D=1"	buc	1,0100		
27	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare (Niplu, D=1")	buc	1,00		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500		
	2721204117810n	Niplu, D=1"	buc	1,0100		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0384		
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0808		
28	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" (Supapa de sens, D=1")	buc	1,00		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800		
	2913124503150s	Supapa de sens, D=1"	buc	1,0150		
29	SE58A	Contoare de apa rece si calda,	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de -15..25 mm (Apometru pentru apa rece, dn 25)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500		
	332063462500025	Apometru pentru apa rece, dn 25	buc	1,0100		
30	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Mufa compresiune FI, D=40 mm x 1")	buc	1,00		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500		
	2523156713811m4 0	Mufa compresiune, D=40 mm x 1"	buc	1,0300		
31	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Mufa compresiune FE, D=40 mm x 3/4")	buc	1,00		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500		
	2523156713811m4 0/1	Mufa compresiune, D=40 mm x 3/4"	buc	1,0300		
		<i>Total</i>				
		Total Retele exterioare Inclusiv salariu				
		1.3.2. Retele de apa				
32	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" , robimet cu bila FI-FI 20mm	buc	3,00		
	287527420100020	Robinet de trecere cu ventil cu mufa d-20mm	buc	3,0600		
33	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" robimet cu bila FI-FI 15mm	buc	2,00		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	13,6200		
	287527420100015	Robinet de trecere cu ventil cu mufa, d-15mm	buc	2,0400		
34	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR	m	16,00		

1	2	3	4	5	6	7
		d20mm				
	2521216717050d20	Teava din material plastic, PP-R PN 10, d20x2.3mm	m	16,3200		
	2523156719430d20	Cot din material plastic (PPR d20mm)	buc	1,2800		
	2523156719450d20	Teu din material plastic (PPR d20mm)	buc	11,3600		
	2523156719400d20	Mufa din material plastic (PPR d20mm)	buc	1,1200		
	2523156719460d20	Reductie din material plastic (PPR d20mm)	buc	1,7600		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,3200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0960		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,3504		
35	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	16,00		
36	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tub pe protectie gofrat d20mm	m	16,00		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	8,1600		
	3320517352232001	Tub pe protectie gofrat d20mm	m	17,3040		
37	SD04A	Baterie amestecatoare p/u lavoar din bronz turnat, cromat (nu se admite aliaje), cu cartus ceramic d-40 scurt, nasul integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tija G1 1/4, regulator debit M24x1, greutatea de la 1000gr.	buc	2,00		
	29131242013709	Baterie amestecatoare p/u lavoar din bronz turnat, cromat, cu cartus ceramic d-40 scurt, nasul integru cu corpul bateriei	buc	2,0000		
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,0000		
38	SE59A	Uscator de miini electric, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	2,00		
	2924127356800111	Uscator de miini electric	buc	2,0400		
	2051142950700	Dibluri	buc	8,1600		
39	SE59A	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	2,00		
	292412735680077	Distribuitor de sapun lichid	buc	2,0400		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
		Total Retele de apa Inclusiv salariu				
		1.3.3. Retele de canalizare				
40	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	5,40		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,7280		
	2521216720160110	Teava din material plastic pentru canalizare D110	m	5,5620		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0810		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0810		
41	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,80		
	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare D50	m	5,9740		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0232		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0696		
42	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,12		
43	SB09G	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Cot PVC d160)	buc	1,00		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600		
	2523156721037c	Cot 90 D160 canalizare	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0600		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0230		
44	SB09G	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Ramificatie d160 / d110 pentru canalizare)	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600		
	2523156721037t	Ramificatie d160 / d110 pentru canalizare	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0600		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0230		
45	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Piesa teu PP d110mm)	buc	4,00		
	25231567210371t 1	Piesa teu PP d110mm	buc	4,0120		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1400		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0620		
46	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Piesa cot PP d110mm)	buc	1,00		
	2523156721037c11 0	Cot PP d110mm	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		
47	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Caciula de ventilatie d110mm)	buc	1,00		
	252315672103736	Caciula de ventilatie d110mm	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		
48	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	2,00		
	25231267211550	Sifon de pardoseala din polipropilena d-50mm	buc	2,0200		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0091		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0303		
49	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,00		
	2622102438000	Lavoar	buc	2,0604		
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,0400		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,0400		
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6120		
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	2,0604		

1	2	3	4	5	6	7
50	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,00		
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	2,1008		
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	2,0800		
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	2,0800		
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	2,0800		
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	2,0800		
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,0800		
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	2,0800		
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	2,0800		
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	2,0800		
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	2,0800		
		<i>Total</i>				
		Total Retele de canalizare Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>				
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>				
		Total RAC, Veceu obiect nr.2 Inclusiv salariu				

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Teren de agrement
multifunctional din sectorul
"Bozu", or. Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № DL-03/3
Lucrari de constructie
Retele Electrice obiect nr.2

Valoarea de deviz

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Rețele Electrice, Veceu obiect nr.2				
		1.1. Utilaj				
1		Cofret metalic cu montaj ingropat, cu cheie, 8mod, IP65	buc	1,00		
	640720197009	Cofret metalic cu montaj ingropat, cu cheie, 18mod, IP31	buc	1,0000		
2		Intrerupator automat diferential Idif.=30mA, AD-12/2/16/30, 16A	buc	3,00		
	640720198243	Intrerupator automat diferential Idif.=30mA, AD-12/2/16/30, 16A	buc	3,0000		
3		Sina DIN, L=300mm	buc	1,00		
	640720197062	Sina DIN, L=300mm	buc	1,0000		
		<i>Total</i>				
		<i>Cheltuieli pentru depozitare</i>				
		Total Utilaj Inclusiv salariu				
		1.2. Lucrari de montare				
4	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
		(dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600				
	1	Muncitor	h-om	2,3200		
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1500		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700		
	1019852	Vopsea	kg	0,0300		
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000		
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,00		
	1	Muncitor	h-om	4,6800		
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,2100		
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0030		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1470		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	3,6600		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0420		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,6600		
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0180		
	1019852	Vopsea	kg	0,1080		
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030		
	5009062	Papuci de cablu	buc	18,3000		
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	3,0000		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0600		
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0030		
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0180		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,3900		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060		
6	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,03		
	1	Muncitor	h-om	2,6490		
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,0001		
	1019103	Dibluri de distantare	100	0,1224		

1	2	3	4	5	6	7
			buc			
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0612		
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,0306		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0093		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,7680		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0408		
7		Corp de iluminat LED 12W, IP54	buc	2,00		
	460720255512	Corp de iluminat LED 12W, IP54	buc	2,0000		
8		Corp de iluminat LED 8W, IP54	buc	1,00		
	460720255508	Corp de iluminat LED 8W, IP54	buc	1,0000		
9	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,03		
	1	Muncitor	h-om	0,9660		
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0001		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	3,0600		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0012		
10		Intreruptor cu o clapa	buc	3,00		
	460720254823	Intreruptor cu o clapa	buc	3,0000		
11	08-03-591-8	Priza de tip ingropat	100 buc	0,03		
	1	Muncitor	h-om	1,2960		
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,0000		
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0000		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0306		
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,0309		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0033		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1920		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0012		
12		Priza interior, 16A, 250V, IP22	buc	3,00		
	460720254888	Priza interior, 16A, 250V, IP22	buc	3,0000		
13		Cutie de distributie	buc	2,00		
	46072022288	Cutie de distributie	buc	2,0000		
14	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m	100 m	0,30		

1	2	3	4	5	6	7
		pina la: 1 kg				
	1	Muncitor	h-om	3,7200		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000		
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0002		
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0000		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0025		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0012		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0029		
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,1500		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1170		
15		Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	13,00		
	46072019002	Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	13,0000		
16		Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	17,00		
	46072019001	Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	17,0000		
17	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	1,46		
	1	Muncitor	h-om	11,4756		
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0015		
	1019852	Vopsea	kg	0,0292		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,4526		
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	1,1680		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	17,8120		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0730		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0292		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПЮСЮП", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4672		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0584		
18		Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	140,00		
	46072019002	Cablu din cupru VVGng-LSLTx-	m	140,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		0,66 sec.3x2,5 mm2				
		<i>Total</i>				
		<i>Asigurari sociale</i>				
		<i>Cheltuieli pentru depozitare</i>				
		<i>Total</i>				
		<i>Total</i>				
		<i>Total</i>				
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>				
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				
		1.3. Lucrari de constructie				
19	TsA16A1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe pentru cabluri electrice	m3	1,92		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5168		
	7137010011500	Electrician	h-om	0,1536		
20	TsD18A	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren usor	m3	2,40		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8240		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2400		
21	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,024		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2117		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,2263		
22	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena (Tub gofrat d 50)	1 km	0,006		
	1	Muncitor	h-om	0,7980		
	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0005		
23		Tub gofrat d 50	m	6,00		
	503-084d50	Tub gofrat d 50	m	6,0000		
		<i>Total</i>				
		<i>Asigurari sociale</i>				
		<i>Cheltuieli pentru depozitare</i>				
		<i>Total</i>				
		<i>Total</i>				
		<i>Total</i>				
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>				
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>				
		Total Retele Electrice, Vecu obiect nr.2 Inclusiv salariu				

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Teren de agrement
multifunctional din sectorul
"Bozu", or. Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № DL-04/1

**Lucrari de constructie,
Veceu cu 2 locuri obiect nr.3**

Valoarea de deviz

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie, Veceu cu 2 locuri - 1 buc				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,303		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,6211		
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,74		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5244		
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Umplerea	m3	12,00		

1	2	3	4	5	6	7
		timpanelor)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,7200		
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Umplutura pardoselii)	m3	5,90		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8290		
5	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (Umplerea timpanelor, pardoseli)	m3	17,90		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	17,9000		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,7900		
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Timpanelor, pardoseli)	100 m3	17,90		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	157,8780		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	185,9810		
		<i>Total</i>				
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				
		1.2. Fundatiile				
7	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7.5	m3	1,00		
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	190,8200		

1	2	3	4	5	6	7
		saci S1500				
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7978		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7359		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2741		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500		
8	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 6AI, in fundatii continue si radiere	kg	29,31		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,4655		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0879		
	27106023000006	Otel beton OB 37 diam. 6AI	kg	30,0427		
	2010237318750	Distantieri	buc	4,3965		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,2931		
9	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 12AIII, in fundatii continue si radiere	kg	51,50		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,7810		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1545		
	271060220000012	Otel beton PC 52 diam.12AIII	kg	52,7875		
	2010237318750	Distantieri	buc	7,7250		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,5150		
10	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	24,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,6000		
	71240100107001	Dulgher	h-om	25,2000		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,1200		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	7,2000		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	7,2000		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,7200		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,2000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,9200		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,4000		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0840		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0120		
	2320187315789	Decofrol	kg	2,8800		
11	CA03G	Beton B-15 turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3	2,50		

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	10,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0000		
	266310210000015	Beton B-15	m3	2,6009		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2537		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,5000		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,6250		
12	CA09B	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat manual pe santier	m3	3,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000		
	7123010010200	Betonist	h-om	10,3500		
	4100126202818	Apa	m3	0,4140		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,8660		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,1150		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	445,8000		
	1421102200446	Bolovani de riu	m3	1,5000		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,2000		
		<i>Total</i>				
		Total Fundatiile Inclusiv salariu				
		1.3. Coloane C1				
13	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 16AIII, pentru stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	99,40		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,2802		
	271060230000016	Otel beton OB 37 diam.16AII	kg	101,8850		
14	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6AI, montate in stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	19,60		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,8620		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0784		
	27106021000006	Otel beton OB 37 diam. 6AI	kg	20,0900		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,1960		
	2010237318750	Distantieri	buc	5,4880		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0196		
15	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte	m2	8,30		

1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6600		
	7124010010700	Dulgher	h-om	9,1300		
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,6640		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0415		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	2,4900		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	2,4900		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,2490		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,4150		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2075		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,2450		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0083		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0125		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,9960		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1660		
16	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv	m3	0,80		
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	249,6720		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,6147		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,5644		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2719		
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,2600		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4800		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2240		
		<i>Total</i>				
		Total Coloane C1 Inclusiv salariu				
		1.4. Pereti exteriori				
17	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	7,00		
	7122050013400	Zidar	h-om	31,3600		
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,4400		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 758,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	1,6800		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0035		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,0800		
	2922140007000	Macara	h-ut	2,8000		
		<i>Total</i>				
		Total Pereti exteriori Inclusiv salariu				
		1.5. Pereti despartitori				
18	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,042		
	7122050013400	Zidar	h-om	5,9321		
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,2151		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	211,6800		
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0966		
	2710602000080	Armatura A1	kg	3,7800		
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,0966		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0007		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0126		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1726		
19	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon	kg	5,80		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,3340		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1160		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0580		
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	5,8000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0290		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0464		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0580		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1160		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,1160		
		<i>Total</i>				
		Total Pereti despartitori Inclusiv salariu				
		1.6. Briu din beton armat, cota+2.100				
20	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37	kg	10,40		

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6AI, montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,9880		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0416		
	27106021000006	Otel beton OB 37 diam. 6AI	kg	10,6600		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,1040		
	2010237318750	Distantieri	buc	2,9120		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0104		
21	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 16AIII, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	25,25		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8585		
	271060220000016	Otel beton PC 52 diam.16AIII	kg	25,8812		
22	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12AIII, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	50,60		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,7204		
	271060220000012	Otel beton PC 52 diam.12AIII	kg	51,8650		
23	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	6,40		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2800		
	7124010010700	Dulgher	h-om	7,0400		
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,5120		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0320		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,9200		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,9200		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1920		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,3200		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1600		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,9600		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0064		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0096		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,7680		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1280		

1	2	3	4	5	6	7
24	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	1,00		
	7123010010200	Betonist	h-om	6,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	312,0900		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7684		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7056		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3399		
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800		
25	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	4,97		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9443		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0497		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0497		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0497		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	4,9700		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0249		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0398		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0745		
		<i>Total</i>				
		Total Briu din beton armat, cota+2.100 Inklusiv salariu				
		1.7. Acoperis				
26	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare), inclusiv executatea lucarnelor, cu tratament antiseptic	m3	0,34		
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	6,8850		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7650		
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	2,5500		
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0034		
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,3162		
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase $\delta = 44$ MM calit II	m3	0,0408		

1	2	3	4	5	6	7
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (ПОКОВКИ)	kg	1,1560		
	24142161094821	Pasta antisepetica	kg	1,0234		
	23203226000361	Gudron	kg	0,8772		
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,0200		
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,4930		
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,0510		
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,1122		
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0782		
27	RpCH10A	Profilarea, geluirea si montarea elementelor decorative, aparente, la capriori, console sau capatul panelor aparente	buc	22,00		
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,9600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,9600		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	6,6000		
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,4400		
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	1,3200		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,7600		
28	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. Volumul scindurii de rasinoase = 0.19m3	m2	20,00		
	71240100107001	Dulgher	h-om	4,5000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1900		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,4000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6000		
29	CI17A	Placare stresenei cu lambriu de brad 120x12mm, montate prin prindere cu cuie, clasa A	m2	13,00		
	7422010060100	Timplar	h-om	24,0500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9500		
	27321036460001	Lambriu 12mm clasa A	m2	14,3000		
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	5,2000		
30	CN17A	Vopsitorii cu emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate la lambriu de brad si timplarie din lemn, capriori stresina, executate cu 2 strataturi email alchidic inclusiv	m2	22,00		

1	2	3	4	5	6	7
		grundul, culoarea ALBA, RAL 9010				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	22,0000		
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	3,9600		
	2430226100700	Grund alchidic	kg	2,6400		
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	2,6400		
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	3,7400		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	11,0000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,1000		
31	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,19		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0475		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	0,3724		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0002		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0004		
32	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,19		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1615		
	1212121212121	apa	m3	0,0437		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,3230		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	1,2730		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0023		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,1900		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0114		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0023		
33	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicula de difuzie)	m2	20,00		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0000		
	26821326004651	Folie de difuzie densitatea minima 120g/mp	m2	23,6900		
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	247,2000		
34	CE07A	Invelitori din placi din tigla metalica pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) - cu grosime minim 0.45 mm si strat minim de ZN 250 g/m2. Nota: se exclde resursele: Tabla plana protejata anticoroziv, Coame	m2	21,40		

1	2	3	4	5	6	7
		metalice pentru placi tip tigla, Pazie din tabla protejata anticoroziv.				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	19,2600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3500		
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	25,8405		
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	202,2300		
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	1,1235		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,0700		
35	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv, D- 100mm. (Cirlige din otel zn pentru jgheaburi - 7 buc; Element de inchidere - 2 buc; Elemente de legatura - 1 buc; Piesa de racordare jgheab -burlan - 1 buc; Cot de jgheab - 0 buc)	m	5,00		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,5000		
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	5,4075		
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	7,0000		
	2666122800555	Element de inchidere	buc	2,0000		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	1,0000		
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	1,0000		
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,0000		
	2874115837745	Suruburi	buc	51,5000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000		
36	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv, D- 100mm (Cot burlan - 2 buc; Piesa de legatura (Bratara burlan) - 2 buc; Cleme - 0 buc; Pilnii de curatire - 0 buc; Cot de capat - 1 buc; Elemente de legatura - 0 buc;)	m	2,80		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9800		
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	2,9988		
	2875274000502	Cot burlan	buc	2,0000		
	2875274110001	Piesa de legatura (Bratara burlan)	buc	2,0000		
	2413217300010	Cleme	buc	0,0000		
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,0000		
	2875274000503	Cot de capat	buc	1,0000		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0420		
37		Pazie din tabla protejata anticoroziv, cu grosime minim	m	13,00		

1	2	3	4	5	6	7
		0.45 mm si strat minim de ZN 250 g/m2				
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	m	13,0000		
38	CK26B	Opritori de zapada, vopsite RAL, grosimea 0,55 mm cu continutul de zinc nu mai putin de 275 g/mp	m	5,00		
	7422010060100	Timplar	h-om	1,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	274312354902311	Opritori de zapada	m	5,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	20,0000		
		<i>Total</i>				
		Total Acoperis Inclusiv salariu				
		1.8. Usi - Ferestre				
39	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1, usa oarda cu supralumina - profil PVC pentru usa, latimea 70mm, cu 5 camere de clasa A, cu prag de trecere din aluminiu, amatura otel zincat U min. 2 mm, placat cu sandwich 24mm si sticla termopan, amortizor hidraulic circulatie mare, opritor usa cauciuc pentru limitarea deschidere)	m2	4,28		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	3,1244		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3424		
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	4,2800		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	17,1200		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,1400		
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,7490		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,5680		
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,2800		
40	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului	m2	0,36		

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 1,00 mp inclusiv (F1 - profil PVC 5 camere de izolare termica, latimea profilului 60mm, amatura otel zincat U min. 1,5 mm, dubla deschidere, feronerie cu rezistenta minimala la 10.000 de cicluri inchideri-deschideri, plasa contra insectelor)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,3060		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0324		
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	0,3600		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2,1600		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2538		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0889		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2160		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,3600		
41	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre, cu latimea de 150-300 mm	m	0,90		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2520		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0720		
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	0,9180		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,6720		
42	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice, 150-300 mm	m	0,90		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0720		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0090		
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	0,9000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	5,4000		
		<i>Total</i>				
		Total Usi - Ferestre Inklusiv salariu				
		1.9. Finisari interioare				
		1.9.1. Finisare tavane				
43	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradusul tavanului suspendat, grosima de 150mm	m2	8,50		

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1900		
	268216261137115	Placi vata bazaltica, gr.150mm	m2	8,6700		
44	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (bariera de vapori, densitatea min.90g/m2)	m2	8,50		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,7000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4250		
	268213260046515	Bariera de vapori	m2	10,0682		
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	105,0600		
45	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice, destinate placarilor interioare la tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior, (lambriu de brad 120x12mm, clasa A)	m2	8,50		
	7422010060100	Timplar	h-om	19,5500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7000		
	27321036460001	Lambriu 12mm clasa A	m2	9,3500		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,8500		
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,1190		
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,8500		
46	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul, culoarea ALBA, RAL 9010	m2	8,50		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,5000		
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	1,5300		
	2430226100700	Grund alchidic	kg	1,0200		
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,0200		
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	1,4450		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,2500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4250		
		<i>Total</i>				
		Total Finisare tavane Inclusiv salariu				
		1.9.2. Finisare pereti				

1	2	3	4	5	6	7
47	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	22,00		
	7122050013400	Zidar	h-om	22,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,4000		
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,4620		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	173,8000		
	2652102100737	Var hidratat	kg	13,2000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,5280		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1430		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1100		
48	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	9,50		
	7122050013400	Zidar	h-om	15,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9000		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,2470		
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0570		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	58,9000		
	2652102100737	Var hidratat	kg	33,2500		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3705		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0950		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0855		
49	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	19,50		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	23,7900		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	139,2300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0780		

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,3120		
50	CF08B	Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela de var, la pereti, stilpi si tavane, cu pasta de var si adaos de ipsos executat cu pasta de ipsos	m2	19,50		
	7122050013400	Zidar	h-om	7,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9500		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	78,0000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0585		
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Supraton)	m2	19,50		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5850		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,9250		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,9750		
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,15		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,4325		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	6,8600		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0290		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	8,5750		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,8575		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0343		
53	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	12,00		
	7132010010900	Faiantar	h-om	27,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000		
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	12,6000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,8000		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	240,0000		
	24302261000001	Fuga	kg	3,9600		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0960		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	48,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1440		
54		Bare de spreijin pentru persoane cu dezabilitati, confectionate din inox d-28	m.l.	14,00		
	11111	Bare de spreijin pentru persoane cu dezabilitati, confectionate din inox d-28	m.l.	14,0000		
55	Pretul firmei	Oglinda 80x100, montat pe perete din caramida	buc	2,00		
	756666	Oglinda 80x100	buc	2,0000		
		<i>Total</i>				
		Total Finisare pereti Inclusiv salariu				
		1.9.3. Pardoseli				
56	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,62		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6138		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,7130		
	4100126202818	Apa	m3	0,0620		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,1302		
57	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	10,30		
	7123010010200	Betonist	h-om	9,7850		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0300		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0557		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	247,2000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,6695		
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,6180		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0618		
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (grosimea 5cm)	m2	10,30		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	6,1800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0300		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,3399		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	133,9000		

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4326		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1030		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1236		
59	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=4	m2	10,30		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,0300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2060		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0566		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,1450		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0721		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0206		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0155		
60	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	10,30		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	26,8830		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,9870		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	10,6090		
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	41,7150		
	24302261000001	Fuga	kg	3,0900		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	206,0000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	9,2700		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1236		
		<i>Total</i>				
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>				
		Total Finisari interioare Inclusiv salariu				
		1.10. Finisare exterioara				
		1.10.1. Capitolul 6.1. Finisare pereti				

1	2	3	4	5	6	7
61	IzF55B	Termoizolarea exterioara a peretilor si glafurilor, cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (FS-25, grosimea 50mm)	m2	29,00		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	41,1800		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,6420		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	117,1600		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	117,1600		
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	31,3403		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	32,2190		
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	175,7400		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,7250		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0986		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,6670		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,5220		
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,00		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8700		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,3500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,4500		
63	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	29,00		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	35,3800		
	26531021008311	Tink	kg	66,7000		
	4100126202818	Apa	m3	0,1160		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1740		
		<i>Total</i>				
		Total Capitolul 6.1. Finisare pereti Inklusiv salariu				
		1.10.2. Capitolul 6.1. Finisare soclu				
64	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat 50mm	m2	2,80		

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,9760		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8344		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	11,3120		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	11,3120		
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	3,0260		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	3,1108		
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	16,9680		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0644		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0504		
65	CI06C	Placaj din placi artificiale tip Cosauti de aceiasi culoare si format, executate pe suprafete plane la soclu, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	2,80		
	7132010010900	Faiantar	h-om	6,3000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5600		
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	2,9400		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,1200		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	56,0000		
	24302261000001	Fuga	kg	0,9240		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0224		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	11,2000		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0336		
		<i>Total</i>				
		Total Capitolul 6.1. Finisare soclu Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>				
		Total Finisare exterioara Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>				
		Total Lucrari de constructie, Vecu cu 2 locuri - 1 buc Inclusiv salariu				

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Teren de agrement
multifunctional din sectorul
"Bozu", or. Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № DL-04/2
Lucrari de constructie
Retele de apa si canalizare, Veceu obiect nr.3

Valoarea de deviz

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. RAC, Veceu obiect nr.3				
		1.1. Utilaj				
1	Pretul firmei	Boiler electric V=50l N=1,5kW (Set complet, Clapeta siguranta - 1 buc, Robinet cu bila FI-FI D15 - 2 buc)	buc	1,00		
	123456789	Boiler electric V=50l N=1,5kW (complet echipat)	buc	1,0000		
		<i>Total</i>				
		<i>Cheltuieli pentru depozitare</i>				
		Total Utilaj Inclusiv salariu				
		1.2. Lucrari de montare				
2	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete	buc	1,00		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,2200		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000		
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	1,0500		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0900		

1	2	3	4	5	6	7
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	2,0000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,0000		
	2875274117899	Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn	buc	2,0000		
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080		
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0100		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1050		
		<i>Total</i>				
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				
		1.3. Lucrari sanitare				
		1.3.1. Retele exterioare				
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,427		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,8753		
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,84		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8504		
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	8,10		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,5110		
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de	m3	8,10		

1	2	3	4	5	6	7
		pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,0750		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,8100		
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,43		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,4687		
8	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,43		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,7926		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4,0549		
9	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm. (Conducta din PP, SN 4, SDR41, D=160 mm)	m	45,00		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	17,5500		
	25212167005200	Conducta din PP, SN 4, SDR41, D=160 mm	m	47,2601		
10	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,73		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,0883		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,0368		
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,3014		
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,0956		
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0566		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1176		
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,5881		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,3797		
11	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
		subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,16 m3)				
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,16 m3)	buc	1,0000		
12	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,28 m3)	buc	1,00		
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000		
13	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-10-6 (0,17 m3)	buc	1,00		
	266112643300121	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-6 (0,17 m3)	buc	1,0000		
14	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,00		
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000		
15	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KИO-1(0,02 m3)	buc	1,00		
	26611264330911	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	1,0000		
16	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta. Categoria C250 # 25 tone/osie (250kN). Carosabil	buc	1,00		
	28752742000002	Capac cu rama, tip carosabil. Categoria C250	buc	1,0000		
17	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,49		

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,0045		
18	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	6,20		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,7720		
19	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	12,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,7200		
20	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	12,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0000		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,2000		
21	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,56		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,6104		
22	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,56		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9392		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	5,2808		
23	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de	m	155,00		

1	2	3	4	5	6	7
		32mm. (Conducta PE 100, PN10, D=40 mm)				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	5,5800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,7900		
	2521216710001140	Conducta PE 100, PN10, D=40 mm	m	155,4650		
	25132066215001	Banda de avertizare	m	167,4000		
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	6,2000		
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	6,2000		
24	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Teu compresie dn. 40 x 40 x 40, Pn10)	buc	1,00		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500		
	2523156713811te	Teu compresie dn. 40 x 40 x 40, Pn10	buc	1,0300		
25	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. (Mufa compresione FE, D=40 mm x 3/4")	buc	1,00		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500		
	2523156713811m4 0/1	Mufa compresione, D=40 mm x 3/4"	buc	1,0300		
		<i>Total</i>				
		Total Retele exterioare Inclusiv salariu				
		1.3.2. Retele de apa				
26	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" , robimet cu bila FI-FI 20mm	buc	3,00		
	287527420100020	Robinet de trecere cu ventil cu mufa d-20mm	buc	3,0600		
27	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" robimet cu bila FI-FI 15mm	buc	2,00		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	13,6200		

1	2	3	4	5	6	7
	287527420100015	Robinet de trecere cu ventil cu mufa, d-15mm	buc	2,0400		
28	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d20mm	m	16,00		
	2521216717050d20	Teava din material plastic, PP-R PN 10, d20x2.3mm	m	16,3200		
	2523156719430d20	Cot din material plastic (PPR d20mm)	buc	1,2800		
	2523156719450d20	Teu din material plastic (PPR d20mm)	buc	11,3600		
	2523156719400d20	Mufa din material plastic (PPR d20mm)	buc	1,1200		
	2523156719460d20	Reductie din material plastic (PPR d20mm)	buc	1,7600		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,3200		
	3220137315778	Decapant	kg	0,0960		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,3504		
29	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	16,00		
30	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Tub pe protectie gofrat d20mm	m	16,00		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	8,1600		
	3320517352232001	Tub pe protectie gofrat d20mm	m	17,3040		
31	SD04A	Baterie amestecatoare p/u lavoar din bronz turnat, cromat (nu se admite aliaje), cu cartus ceramic d-40 scurt, nasul integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tija G1 1/4, regulator debit M24x1, greutatea de la 1000gr.	buc	2,00		
	29131242013709	Baterie amestecatoare p/u lavoar din bronz turnat, cromat, cu cartus ceramic d-40 scurt, nasul integru cu corpul bateriei	buc	2,0000		
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,0000		
32	SE59A	Uscator de miini electric, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	2,00		
	2924127356800111	Uscator de miini electric	buc	2,0400		

1	2	3	4	5	6	7
	2051142950700	Dibluri	buc	8,1600		
33	SE59A	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	2,00		
	292412735680077	Distribuitor de sapun lichid	buc	2,0400		
		<i>Total</i>				
		Total Retele de apa Inclusiv salariu				
		1.3.3. Retele de canalizare				
34	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	5,40		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,7280		
	2521216720160110	Teava din material plastic pentru canalizare D110	m	5,5620		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0810		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0810		
35	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,80		
	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare D50	m	5,9740		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0232		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0696		
36	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,12		
37	SB09G	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Cot PVC d160)	buc	1,00		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600		
	2523156721037c	Cot 90 D160 canalizare	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0600		

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0230		
38	SB09G	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm (Ramificatie d160 / d110 pentru canalizare)	buc	1,00		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600		
	2523156721037t	Ramificatie d160 / d110 pentru canalizare	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0600		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0230		
39	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Piesa teu PP d110mm)	buc	4,00		
	252315672103712t 1	Piesa teu PP d110mm	buc	4,0120		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1400		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0620		
40	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Piesa cot PP d110mm)	buc	1,00		
	2523156721037c11 0	Cot PP d110mm	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		
41	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Caciula de ventilatie d110mm)	buc	1,00		
	252315672103736	Caciula de ventilatie d110mm	buc	1,0000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150		
42	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	2,00		
	25231267211550	Sifon de pardoseala din polipropilena d-50mm	buc	2,0200		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0091		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0303		
43	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,00		

1	2	3	4	5	6	7
	2622102438000	Lavoar	buc	2,0604		
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,0400		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,0400		
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6120		
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	2,0604		
44	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,00		
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	2,1008		
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	2,0800		
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	2,0800		
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	2,0800		
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	2,0800		
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,0800		
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	2,0800		
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	2,0800		
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	2,0800		
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	2,0800		
		<i>Total</i>				
		Total Retele de canalizare Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>				
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>				
		Total RAC, Veceu obiect nr.3 Inclusiv salariu				

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Teren de agrement multifunctional din sectorul "Bozu", or. Ialoveni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № DL-04/3

Lucrari de constructie Rețele electrice obiect nr.3

Valoarea de deviz

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Rețele electrice, Vecu obiect nr.3				
		1.1. Utilaj				
1		Cofret metalic cu montaj ingropat, cu cheie, 8mod, IP65	buc	1,00		
	640720197009	Cofret metalic cu montaj ingropat, cu cheie, 18mod, IP31	buc	1,0000		
2		Intrerupator automat diferential Idif.=30mA, AD-12/2/16/30, 16A	buc	3,00		
	640720198243	Intrerupator automat diferential Idif.=30mA, AD-12/2/16/30, 16A	buc	3,0000		
3		Sina DIN, L=300mm	buc	1,00		
	640720197062	Sina DIN, L=300mm	buc	1,0000		
		<i>Total</i>				
		Total Utilaj Inclusiv salariu				
		1.2. Lucrari de montare				
4	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,00		
	1	Muncitor	h-om	2,3200		
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1500		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700		
	1019852	Vopsea	kg	0,0300		
	2019408	Constructii din otel individuale,	t	0,0150		

1	2	3	4	5	6	7
		grilaje sudate, masa pina la 0,1 t				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000		
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,00		
	1	Muncitor	h-om	4,6800		
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,2100		
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0030		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1470		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	3,6600		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0420		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,6600		
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0180		
	1019852	Vopsea	kg	0,1080		
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030		
	5009062	Papuci de cablu	buc	18,3000		
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	3,0000		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0600		
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0030		
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0180		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,3900		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060		
6	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,03		
	1	Muncitor	h-om	2,6490		
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,0001		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,1224		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0612		
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,0306		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm,	kg	0,0093		

1	2	3	4	5	6	7
		grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,7680		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0408		
7		Corp de iluminat LED 12W, IP54	buc	2,00		
	460720255512	Corp de iluminat LED 12W, IP54	buc	2,0000		
8		Corp de iluminat LED 8W, IP54	buc	1,00		
	460720255508	Corp de iluminat LED 8W, IP54	buc	1,0000		
9	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,03		
	1	Muncitor	h-om	0,9660		
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0001		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	3,0600		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0012		
10		Intreruptor cu o clapa	buc	3,00		
	460720254823	Intreruptor cu o clapa	buc	3,0000		
11	08-03-591-8	Priza de tip ingropat	100 buc	0,03		
	1	Muncitor	h-om	1,2960		
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,0000		
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0000		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0306		
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,0309		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛІТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0033		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1920		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0012		
12		Priza interior, 16A, 250V, IP22	buc	3,00		
	460720254888	Priza interior, 16A, 250V, IP22	buc	3,0000		
13		Cutie de distributie	buc	2,00		
	46072022288	Cutie de distributie	buc	2,0000		
14	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,30		
	1	Muncitor	h-om	3,7200		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000		
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0002		

1	2	3	4	5	6	7
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0000		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0025		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0012		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0029		
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,1500		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1170		
15		Cablu din cupru VVGng-LSLTx- 0,66 sec.3x2,5 mm2	m	13,00		
	46072019002	Cablu din cupru VVGng-LSLTx- 0,66 sec.3x2,5 mm2	m	13,0000		
16		Cablu din cupru VVGng-LSLTx- 0,66 sec.3x1,5 mm2	m	17,00		
	46072019001	Cablu din cupru VVGng-LSLTx- 0,66 sec.3x1,5 mm2	m	17,0000		
17	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,13		
	1	Muncitor	h-om	1,0218		
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0001		
	1019852	Vopsea	kg	0,0026		
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0403		
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,1040		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,5860		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0065		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0026		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0416		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0052		
18		Cablu din cupru VVGng-LSLTx- 0,66 sec.3x2,5 mm2	m	13,00		
	46072019002	Cablu din cupru VVGng-LSLTx- 0,66 sec.3x2,5 mm2	m	13,0000		
		<i>Total</i>				
		<i>Beneficiu de deviz</i>				
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				

1	2	3	4	5	6	7
		1.3. Lucrari de constructie				
19	TsA16A1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe pentru cabluri electrice	m3	3,20		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,5280		
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2560		
20	TsD18A	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren usor	m3	4,10		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,1160		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,4100		
21	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,041		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3616		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,3866		
22	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena (Tub gofrat d 50)	1 km	0,01		
	1	Muncitor	h-om	1,3300		
	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,0000		
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0008		
23		Tub gofrat d 50	m	10,00		
	503-084d50	Tub gofrat d 50	m	10,0000		
		<i>Total</i>				
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>				
		Total Retele electrice, Vecu obiect nr.3 Inclusiv salariu				

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Teren de agrement multifunctional din sectorul "Bozu", or. Ialoveni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № DL-05 Lucrari de constructie Pod metalic deschiderea 14m, l=3,6m

Valoarea de deviz

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie. Podet deschiderea 14,0m, latimea 3,6m				
1	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,144		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,3384		
2	DA11B	Strat de fundatie din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	1,153		
	7129020012800	Pavator	h-om	1,9024		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2341		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,4055		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1729		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2387		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0173		
3	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile,	m2	30,00		

1	2	3	4	5	6	7
		cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5000		
	71240100107001	Dulgher	h-om	31,5000		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,1500		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	9,0000		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	9,0000		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,9000		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,5000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,4000		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	3,0000		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1050		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0150		
	2320187315789	Decofrol	kg	3,6000		
4	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (GOST 5781-82*, d-8)	kg	43,00		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,7520		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1290		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	44,0750		
	2010237318750	Distantieri	buc	6,4500		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,4300		
5	CC01F1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (GOST 5781-82*, d-12)	kg	268,00		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	14,4720		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8040		
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	274,7000		
	2010237318750	Distantieri	buc	40,2000		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,6800		
6	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art.	m3	8,64		

1	2	3	4	5	6	7
		CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15				
	7123010010200	Betonist	h-om	29,8080		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,4560		
	266310210000015	Beton B-15	m3	8,9888		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,8770		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	5,1840		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,1600		
7	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Placa de ancheraj - 6 buc)	kg	58,80		
	7136080025001	Montator	h-om	6,1740		
	2811236309900	Confectii metalice	kg	61,7635		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,1878		
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,5939		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	4,7040		
8	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	3,50		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	53,2000		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	6,6500		
	7212030022700	Sudor	h-om	3,3250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3250		
	2811106301000	Grinda cu inima plina din otel complet asamblate	kg	3 500,0000		
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,7500		
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	14,0000		
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	14,0000		
	2874115883700	Saiba M 20	buc	14,0000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2800		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4200		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	4,3750		
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,7500		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	3,1500		
9	IzD04B	Vopsirea confectioniilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mina	t	3,50		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	11,9700		
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	14,0000		
	2320166200676	White spirit	kg	0,9800		
10	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada	kg	700,00		

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	133,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,0000		
	7212030022700	Sudor	h-om	7,0000		
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	700,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,5000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,6000		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	7,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,0000		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	14,0000		
11	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,70		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,6740		
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	3,6400		
	2320166200676	White spirit	kg	0,2520		
12		Placarea podetului cu lemn compozit (Decking) inclusiv sistema de prindere si accesoriile necesare, montat pe structura metalica a podetului. Produs din mixtura fainei de lemn si a plasticului (HDPE). Culoarea: Maro; Latime profil: 150 mm Grosime profil: 24 mm; Greutate specific: 2,4kg/ml	m2	50,40		
	xxx	Decking WPC inclusiv elementele de fixe	m2	50,4000		
		<i>Total</i>				
		Total Lucrari de constructie. Podet deschiderea 14,0m, latimea 3,6m Inklusiv salariu				

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Teren de agrement multifunctional
din sectorul "Bozu", or. Ialoveni**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № DL-06

Lucrari de constructie

Pod metalic deschiderea 12m, l=2,2m

Valoarea de deviz

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie. Podet deschiderea 12,0m, latimea 2,2m				
1	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,088		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,2068		
2	DA11B	Strat de fundatie din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	0,954		
	7129020012800	Pavator	h-om	1,5741		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1937		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,1629		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1431		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1975		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0143		
3	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii	m2	20,00		

1	2	3	4	5	6	7
		de utilaje inclusiv sprijinirile				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,0000		
	71240100107001	Dulgher	h-om	21,0000		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,1000		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	6,0000		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	6,0000		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,6000		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,0000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,6000		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,0000		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0700		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0100		
	2320187315789	Decofrol	kg	2,4000		
4	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (GOST 5781-82*, d-8)	kg	26,278		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,6818		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0788		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	26,9349		
	2010237318750	Distantieri	buc	3,9417		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,2628		
5	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (GOST 5781-82*, d-12)	kg	163,778		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	8,8440		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4913		
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	167,8724		
	2010237318750	Distantieri	buc	24,5667		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,6378		
6	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15	m3	5,28		
	7123010010200	Betonist	h-om	18,2160		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,1120		
	266310210000015	Beton B-15	m3	5,4932		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5359		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,1680		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,3200		
7	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Placa de ancheraj - 4 buc)	kg	39,20		
	7136080025001	Montator	h-om	4,1160		
	2811236309900	Confectii metalice	kg	41,1757		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,7918		
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,3959		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,1360		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,5096		
8	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	2,20		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	33,4400		
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	4,1800		
	7212030022700	Sudor	h-om	2,0900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0900		
	2811106301000	Grinda cu inima plina din otel complet asamblate	kg	2 200,0000		
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,1000		
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	8,8000		
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	8,8000		
	2874115883700	Saiba M 20	buc	8,8000		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1760		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2640		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,7500		
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,1000		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,9800		
9	IzD04B	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mina	t	2,20		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,5240		
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,8000		
	2320166200676	White spirit	kg	0,6160		
10	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada	kg	624,00		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	118,5600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,2400		
	7212030022700	Sudor	h-om	6,2400		

1	2	3	4	5	6	7
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	624,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,1200		
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,9920		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	6,2400		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,4800		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	12,4800		
11	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,624		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3837		
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	3,2448		
	2320166200676	White spirit	kg	0,2246		
12		Placarea podetului cu lemn compozit (Decking) inclusiv sistema de prindere si acesoriile necesare, montat pe structura metalica a podetului. Produs din mixtura fainei de lemn si a plasticului (HDPE). Culoarea: Maro; Latime profil: 150 mm Grosime profil: 24 mm; Greutate specific: 2,4kg/ml	m2	26,40		
	xxx-2	Decking WPC	m2	26,4000		
		<i>Total</i>				
		Total Lucrari de constructie. Podet deschiderea 12,0m, latimea 2,2m Inklusiv salariu				

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

