

**CAIET DE SARCINI desfășurat
PENTRU Licitatie publică (lucrări)**

1. Denumirea beneficiarului de stat: **IMSP Spitalul Raional Cantemir**
 2. Obiectul achizițiilor: **Lucrări de reparație exterioară, construcția acoperișului tip șarpant, consolidarea parapetului cu executarea brâului din beton armat, executarea rampelor de acces și înlocuirea ferestrelor și urilor din PVC energoeficient la Blocul Laborator din cadrul IMSP Spitalul Raional Cantemir str. Testemițanu 1 din or. Cantemir**

Soluții Arhitecturale

Intocmit in prețuri curente

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme	
				Pe unitate de masura	Pe volumul total
1	2	3	4	5	6
1. Demontari					
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din PVC	m2		23,420
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	4,918
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	4,918
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de fereastră din PVC	m2		72,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	15,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	15,12
3	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / Demontare cornisa din beton	m3		11,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	44,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	16,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,55
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	3,85
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	3,85
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	2,20
4	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm / Demontare placi din beton armat (copertina)	m3		3,500
	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000	36,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	15,925
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	0,70
5	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi / Demontare ruberoid	m2		890,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	418,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	178,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	53,40
6	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) / Demontarea termoizolantului-cheramzit existent pe pod	m3		240,000
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	244,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	4,80
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	67,20
7	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea	m3		12,000

1	2	3	4	5	6
		caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea parapetului			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	21,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	1,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	0,96
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	3,84
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	3,84
8	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Demontarea tablei zincate	m2		60,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	21,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	21,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	1,20
9	RpCP45B	Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminoase, obloanelor etc / Demontarea scara metalica de acces	kg		80,000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	2,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	2,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0008	0,064
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	0,16
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	0,40
10	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontare pereti din calcar	m3		64,800
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	29,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	113,40
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	7,776
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,184
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	20,736
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	20,736
11	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm / Demontare placi din beton armat (existent)	m3		22,000
	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000	226,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	100,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	4,40
12	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea jgheabului	m		106,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	9,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	5,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,06
13	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea burlan de scurgere a apei	m		36,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	1,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	0,36
14	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t		343,460
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	453,367
15	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t		343,460
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	154,557
16	TsI51A10	Transportarea pamintului cu	t		343,460

1	2	3	4	5	6
		autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	19,612
		<i>Total</i>			
		Total Demontari			
2. Astupare goluri					
17	CD65G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3		1,400
	7122050013400	Zidar	h-om	4,9700	6,958
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	1,246
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	553,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	0,001
	26511221004022	Ciment M-400	kg	51,9500	72,73
	2652102100737	Var hidratat	kg	12,9200	18,088
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2800	0,392
	4100126202818	Apa	m3	0,5130	0,718
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	0,56
		<i>Total</i>			
		Total Astupare goluri			
3. Acoperis					
3.1. Invelitoare					
18	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc.,din grilaj 100x32(h) mm,sipca 50x25(h) mm,scindura 120x32(h) mm,la constructii obisnuite(17,65 m3)	m2		1 500,000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	337,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	105,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0118	17,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	180,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00
19	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3		17,650
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	36,182
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	172,97
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	88,956
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	0,071
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	0,512
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	0,141
20	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3		17,650
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	6,883
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	53,126
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	0,018
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	0,053
21	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2		1 500,000
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,2000	300,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	1 776,75
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	18 540,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00
22	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) inclusiv coama 93 m.l de culoare RAL 8015	m2		1 500,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	1 350,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	375,00
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla de culoare RAL 8015	m2	1,1500	1 811,25
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	787,50
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	14 175,00
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	157,50
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	63,00
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	78,75

1	2	3	4	5	6
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	75,00
23	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Tabla vopsita de metal	m2		70,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	101,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	7,00
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	84,525
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	44,10
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	367,50
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	367,50
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	23,887
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	7,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	1,54
		<i>Total</i>			
		Total Invelitoare			
3.2. Strasina infundata					
24	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m / Se exclude: "Pervaz de rasinoase";Cosum:Rigle de rasinoase-0,0112 m3/m2; Scinduri geluite si faltuite 100x19(h) - 1,05 m2/m2; K=0.5 la manopera	m2		162,000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	4,86
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,7000	299,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	24,30
	20101029034973 9	Scinduri geluite si faltuite 100x19(h)	m2	1,0500	170,10
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0112	1,814
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	64,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	4,86
25	CN17B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi	m2		162,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	110,16
	2430116105711	Lac pe baza de rasini alchidice L 005 - 43	kg	0,2500	40,50
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	16,20
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0200	3,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	40,50
		<i>Total</i>			
		Total Strasina infundata			
3.3. Sistema de scurgere					
26	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv φ100	m		152,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	45,60
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass φ100	m	1,0500	164,388
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	219,184
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	31,312
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	15,656
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	31,312
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	31,312
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	1 565,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	3,04
27	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv φ100	m		55,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	19,25
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass φ100	m	1,0500	58,905
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	28,05
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	14,025
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	28,05
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	14,025

1	2	3	4	5	6
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	14,025
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	14,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	0,825
		<i>Total</i>			
		Total Sistema de scurgere			
3.4. Opritori de zapada					
28	CK26B	Retinator de zapada LE-310 l=2000 mm (68 buc) (aplicativ)	m		136,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	43,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	10,88
	2743123549026b	Bariera parazapada	m	1,0000	136,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	544,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,36
29	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / MOK;MOK2	kg		110,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	20,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	1,10
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	1,10
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	110,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	0,55
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,88
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	1,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,20
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	2,20
30	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t		0,110
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	0,801
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	1,32
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	0,66
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	0,092
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	0,33
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	0,165
		<i>Total</i>			
		Total Opritori de zapada			
3.5. Lucarne					
31	CE42A	Executarea lucarnelor (jaluzele) din PVC / Lucarna L-1;L-2	buc		6,000
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	35,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	3,798
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	24,00
	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	6,00
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	0,36
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	0,36
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	0,60
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	3,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	8,40
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	0,66
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	0,96
32	CE42A	Executarea lucarnelor (jaluzele) din lemn / Lucarna L-3	buc		1,000
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	5,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	0,633
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	4,00
	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	1,00
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	0,06
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	0,06
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	0,10
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	0,50
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	1,40
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	0,11
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	0,16
33	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe	m2		0,949

1	2	3	4	5	6
		captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m / Usita de acces U-1 840x700/1020/1240(h)-1 buc			
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	1,395
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	0,076
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	0,237
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	0,949
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	0,081
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	0,427
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	0,209
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,019
		<i>Total</i>			
		Total Lucarne			
3.6. Acces acoperis					
34	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. / Scara plianta MC12 серия ИИ-03-03 альбом 71-64 - 1 buc	kg		12,200
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	1,708
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	0,122
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	0,122
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	12,20
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	0,061
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,098
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	0,122
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	0,244
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	0,244
35	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t		0,012
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	0,087
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	0,144
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	0,072
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	0,01
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	0,036
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	0,018
		<i>Total</i>			
		Total Acces acoperis			
3.7. Planseu Nod 2 (plansa 14)					
36	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Strat de pelicola polietilena antivapori	m2		822,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	16,44
	268213260162638	Pelicola hidroizolatie	m2	1,0800	887,76
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	0,411
37	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Polisterenbeton gr.=150mm	m3		123,300
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	474,705
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	80,145
	266310210000066	Polisterenbeton	m3	1,0250	127,646
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,453
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	30,825

1	2	3	4	5	6
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	49,32
38	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Strat de pelicola hidroizolatia	m2		822,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	16,44
	268213260162638	Pelicola hidroizolatia	m2	1,0800	887,76
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	0,411
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2		822,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	493,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	82,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	10 686,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	34,524
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	8,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	24,66
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	9,864
40	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50, se adauga sau se scade / k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm	m2		822,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	82,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	16,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	7 069,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	23,016
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	6,576
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	9,864
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	4,932
		<i>Total</i>			
		Total Planseu Nod 2 (plansa 14)			
3.8. Cosuri de ventilare CV-1...CV-9					
41	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2		2,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	0,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	1,70
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,60
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	0,06
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	0,06
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	0,26
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	0,002
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	0,002
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	0,24
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	0,04
42	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C12/15	m3		0,500
	7123010010200	Betonist	h-om	8,5200	4,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8100	1,405
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	154,262

1	2	3	4	5	6
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	0,347
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	0,379
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	0,159
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	0,30
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	0,075
43	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg/ MII 1-21 (44 buc)	kg		52,800
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	11,088
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	55,461
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	1,067
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	0,533
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	4,224
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	0,528
44	CD07B1	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0.8 mm prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m	m2		185,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0500	194,25
	27321036460703 7	Tabla zincata 0.8 mm	m2	1,1100	205,35
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	647,50
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	518,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0500	9,25
45	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg		33,130
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	6,295
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	0,331
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	0,331
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	0,331
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	33,13
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	0,166
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,265
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,497
46	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t		0,033
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	0,24
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	12,0000	0,396
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	6,0000	0,198
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	0,028
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	0,099
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	0,05
47	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Vata minerala b=50mm 125kg/m3, pentru canale de ventilare	m2		25,000
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,5300	13,25
	26821626113714 0	Vata minerala b=50mm 125kg/m3 pentru canale de ventilare	m2	1,0200	25,50
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2250	5,625
48	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Placi din vata minerala gr.=50 mm "Технолайт"	m2		145,000
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,5300	76,85
	268216261183	Placi din vata minerala gr.=50 mm "Технолайт"	m2	1,0200	147,90
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2250	32,625
49	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3		1,144
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	23,166
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	2,574
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	8,58
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	0,011
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	1,064

1	2	3	4	5	6
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase $\delta = 44\text{mm}$ calit II	m3	0,1200	0,137
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	3,89
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	3,443
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	2,952
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	3,432
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	1,659
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	0,172
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	0,378
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	0,263
50	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple / Placare scindura 100x19h, consum scandura 0,0190 m3/m2	m2		270,000
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	4,05
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2400	64,80
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0190	5,13
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	7,56
51	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3		6,274
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	12,862
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	61,485
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	31,621
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	0,025
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	0,182
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	0,05
52	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3		5,130
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	2,001
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	15,441
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	0,005
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	0,015
53	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla vopsita	m2		92,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	87,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	4,60
	27104036422991	Tabla plana zincata cu acoperire polmerica	m2	1,1000	106,26
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	2,898
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	24,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,92
		Total			
		Total Cosuri de ventilare CV-1...CV-9			
		Total			
		Total Acoperis			
4. Scari exterioare					
4.1. Scara Sc-3 si rampa de acces					
4.1.1. Rampa de acces					
54	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.40mm	m3		0,320
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	0,317
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	0,368
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,032
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	0,067
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	0,134
55	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata Bp-5 150x150	kg		15,280
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	0,382
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	0,076
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	15,433
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	0,076
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	0,153
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,584

1	2	3	4	5	6
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	0,009
56	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in scari la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2		27,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	4,125
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	23,375
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,138
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	8,25
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,25
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	0,825
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	0,825
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	3,575
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	0,027
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	0,027
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	3,30
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	0,55
57	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B12.5	m3		5,500
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	22,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	2,20
	2663102100012	Beton B12.5	m3	1,0250	5,722
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,558
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	3,30
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	1,375
		<i>Total</i>			
		Total Rampa de acces			
		<i>Total</i>			
		Total Scara Sc-3 si rampa de acces			
		<i>Total</i>			
		Total Scari exterioare			
5. Tamplarii					
5.1. Usi					
58	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din metaloplast PVC cu 4 camere, trebuie va fi de culoare deshis(ca lemn). Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2κ; U-1 1300x2400(h) - 2 buc inclusiv supralumina 1300x300(h)	m2		6,240
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	5,054
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,624
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	6,24
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	24,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	3,432
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	1,204
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,744
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	6,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,125
59	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /	m2		2,880

1	2	3	4	5	6
		Usa dubla din metaloplast PVC cu 4 camere, trebuie va fi de culoare deshis(ca lemn). Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2κ; U-2 1200x2400(h) - 1 buc inclusiv supralumina 1200x300(h)			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	2,333
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,288
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2,88
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	11,52
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	1,584
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	0,556
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,728
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,058
60	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din metaloplast PVC cu 4 camere, trebuie va fi de culoare deshis(ca lemn). Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2κ; U-3 1250x2600(h) - 2 buc inclusiv supralumina 1250x500(h)	m2		6,500
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	5,265
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,65
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	6,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	26,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	3,575
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	1,255
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	6,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,13
61	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din metaloplast PVC cu 4 camere, trebuie va fi de culoare deshis(ca lemn). Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2κ; U-4 1300x2600(h) - 1 buc inclusiv supralumina 1300x300(h)	m2		3,380
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	2,738
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	0,338
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3,38
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	13,52
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	1,859
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	0,652
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,028
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,068
62	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata	m2		4,416

1	2	3	4	5	6
		tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC cu 4 camere, trebuie va fi de culoare deschis(ca lemn). Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2K;cu geam mat; U-28st. 960x2300(h) - 2 buc inclusiv supralumina 960x200(h)			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	3,224
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	0,353
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	4,416
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	17,664
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	2,208
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	0,773
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,65
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,416
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,088
		<i>Total</i>			
		Total Usi			

5.2. Ferestre

63	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC termomost cu geam termopan mat,constructie termopan cu 4 camere,sticla Low-E/4S.Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2;in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic IO 400 firma VENTS; F-1 1700x1750(h) - 19 buc	m2		56,525
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	37,306
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	3,957
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	56,525
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	226,10
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	26,567
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	9,327
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	22,61
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	45,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,13
64	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC termomost cu geam termopan mat,constructie termopan cu 4 camere,sticla Low-E/4S.Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2;in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic IO 400 firma VENTS; F-1* 1700x1750(h) - 1 buc	m2		2,975
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	1,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	0,208
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2,975
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	11,90
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	1,398
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	0,491
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,19
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	2,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,06
65	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata	m2		2,100

1	2	3	4	5	6
		tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC termomost cu geam termopan mat,constructie termopan cu 4 camere,sticla Low-E/4S.Coeeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2;in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS; F-2 1200x1750(h) - 1 buc			
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	1,386
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	0,147
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2,10
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	8,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	0,987
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	0,346
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,84
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	1,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,042
66	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC termomost cu geam termopan mat,constructie termopan cu 4 camere,sticla Low-E/4S.Coeeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2;in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS; F-3 1100x1750(h) - 4 buc	m2		7,700
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	5,082
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	0,539
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	7,70
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	30,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	3,619
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	1,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,08
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	6,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,154
67	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră din PVC termomost cu geam termopan mat,constructie termopan cu 4 camere,sticla Low-E/4S.Coeeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2;in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS; F-4 800x1750(h) - 2 buc	m2		2,800
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	1,848
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	0,196
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	11,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	1,316
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	0,462
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,12
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	2,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,056
68		Supapa tipica de tip VENTS ПО400 sau analog	buc		27,000
	6140	Supapa tipica de tip VENTS ПО400	buc	1,0000	27,00
69	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m		41,200

1	2	3	4	5	6
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	3,296
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	0,412
	25211067183932 5076	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre b=350 mm	m	1,0000	41,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	247,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,412
		<i>Total</i>			
		Total Ferestre			
		<i>Total</i>			
		Total Tamplarii			
6. Finisari glafuri exterioare					
70	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m		240,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	122,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	79,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	309,60
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	0,336
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	2,064
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,528
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	0,36
		<i>Total</i>			
		Total Finisari glafuri exterioare			
7. Finisari glafuri interioare					
71	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2		167,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	248,162
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	50,10
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2 439,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	1,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	13,193
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	4,943
72		Corniera perforata din aluminiu	m		897,000
	600180	Corniera perforata din aluminiu	m	1,0000	897,00
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		167,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	5,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,35
74	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		167,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	75,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	16,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	176,168
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,167
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,167
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		167,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	5,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,35
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2		167,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	91,85
	24301161038003 35	Vopsea latex mata de calitate superioara	kg	0,4000	66,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	10,02
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	83,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	8,35

1	2	3	4	5	6
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,334
77	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg		5,010
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	0,351
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	5,11
		<i>Total</i>			
		Total Finisari glafuri interioare			
		Total			
		Asigurari sociale			
		Cheltuieli de transport			
		Cheltuieli de aprovizionare-depozitare			
		Cheltuieli directe			
		Cheltuieli de regie			
		Total cu Cr			
		Beneficiu de deviz			
		Total cu Bd			
		TVA			
		Total deviz:			

Director IMSP Spitalul Raional Cantemir

Răcilă Anatolie