

**Servicii de actualizare a
devizului proiectului
nr.17/21 "Reparatia strazii
intravilan in comuna
Parcova,sat Parcova, raionul
Edinet" L=1000m si proiectului
nr.02/2024 "Reparatia strazii
Mircea cel**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-1

Drumuri pentru automobile.(str. Intravilan)(PC4+50; PC 0/+00-PC0/+88)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari pregatitoare. (Total)		
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Demolare imbracamintei rutiere cu beton asfaltic H=8.0cm cu autogreider cu incarcare si transportarea pina la 2,0km la depozit.	m3	54,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	87,20
	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	42,24
	2952220003546	Autogreider pina la 175 cp	h-ut	1,04
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	42,24
2	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare)	100 m3	0,545
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,42
3	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	95,380
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2,58
4	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Demolare imbracamintei rutiere din piatra sparta	m3	152,000

1	2	3	4	5
		H=12cm cu autogreider)		
	9310060019930	Muncitor	h-om	21,74
	2952220003546	Autogreider pina la 175 cp	h-ut	3,63
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	2,10
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incalcare)	100 m3	1,520
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,42
6	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (в смежные проезды без покрытия)	t	266,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	6,17
7	DI155A K=0,86	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Frezarea imbracamintei rutiere cu beton asfaltic H=4.0cm)	m2	3 026,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	90,82
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	83,28
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	47,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	47,36
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	47,36
8	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare)	100 m3	1,210
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,15
9	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (la depozit)	t	211,750
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	5,72
Total Lucrari pregatitoare. (Total)				
		2. Lucrari de terasamente.		
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna	100 m3	0,040

1	2	3	4	5
		si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea pamintului din debleu in rambleu cu gr. II cu excavatorul 0,4m3 cu incarcare)		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,09
11	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	7,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,16
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,4m3) (Incarcare)	100 m3	0,420
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,94
13	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (pentru rambleu)	t	73,500
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,98
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,4m3 cu incarcare)	100 m3	2,980
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,71
15	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (in depozit)	t	521,500
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	14,08
16	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea pamintului din rambleu cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceasi urma cu grosimea H=30cm.)	100 m3	0,710

1	2	3	4	5
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,13
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	0,85
17	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Finisarea acostamentului si taluzului mecanizat.)	100m2	19,280
	9310060019930	Muncitor	h-om	56,68
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,73
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	1,29
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,74
18	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (pentru acostament si taluzului)(cu incarcare)	100 m3	2,890
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,64
19	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (pentru acostament si taluzului H=0,15m)	t	346,800
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	13,28
20	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (Finisare pamintului vegetal - 90%)(S=1928x0,9=1735m2)	100m2	17,350
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,60
21	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Implastiera pamintului vegetal-10%)(S=1928x0,1=193m2)	100m2	1,930
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,39
22	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp(Insamintarea cu iarba a acostament si taluzurilor)	100m2	19,280
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	100,26

1	2	3	4	5
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	19,28
23	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	19,280
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	12,72
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	19,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,44
Total Lucrari de terasamente.				
		3. Sistemului rutier.(Tip I constructie noua , ровик уширения, drum laterale)(Total)		
24	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Finisarea casetei cu autogreiderul)	100m2	6,440
	9310060019930	Muncitor	h-om	18,93
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,24
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,43
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,91
25	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma(Compactarea casetei cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceasi urma cu grosimea H=30cm.)	100 m3	1,940
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	2,31
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	3,08
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	2,31
26	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Amenajarea stratului din nisip, conform SR EN13242-A H=10cm.)	m3	85,000
	7129020012800	Pavator	h-om	31,45
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	19,72
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	111,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	13,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,96
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,08
27	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere	m3	103,000

1	2	3	4	5
		mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr. 32-63, conform SR-EN 13242-A; 2008 H=0,16m)		
	7129020012800	Pavator	h-om	30,90
	1411122201672 23263	Piatra sparta fractie mare; fr. 32-63,	m3	130,81
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,33
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	22,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,52
28	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire(Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr. 16-32, conform SR-EN 13242-A; 2008 H=0,14mm)	m3	91,000
	7129020012800	Pavator	h-om	27,30
	1411122201672 201632	Piatra sparta fractie mare; fr. 16-32	m3	115,57
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,55
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,82
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	19,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,46
29	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr. 8-16 conform SR-EN 13242-A; 2008 (10m3 la 1000m2)	m3	6,500
	7129020012800	Pavator	h-om	1,95
	1411122201672 24510	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-16mm	m3	8,26
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,33
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,27
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,42
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,03
Total Sistemului rutier.(Tip I constructie noua , ровик уширения, drum laterale)(Total)				
		4. Sistemului rutier (Tip II)(Total)		
30	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra	m3	103,000

1	2	3	4	5
		sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere (Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr. 16.32, conform SR-EN 13242-A; 2008 H=0,10cm)		
	7129020012800	Pavator	h-om	30,90
	1411122201672 21632	Piatra sparta fractie mare; fr. 16-32	m3	130,81
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,33
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	22,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,52
31	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic((Amorsare suprafetelor din piatra sparta cu bitum 0,65l/ m2	t	0,820
	2320322600040 1	Bitum	t	0,84
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,25
32	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate, conform CP. D.02.25:2021, H=0,06m)	m2	1 252,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	75,12
	1111000100012 24	Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4	t	176,53
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	9,89
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	9,89
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	9,89
Total Sistemului rutier (Tip II)(Total)				
		5. Sistemului rutier.(Total)		
33	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica (Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate, conform CP. D.02.25:2021, Hmed= 0.04m)	m2	2 971,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	148,55

1	2	3	4	5
	1111000100012 24	Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4	t	279,27
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	15,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	15,75
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	15,75
34	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Amorsare suprafetelor piatra sparta cu bitum din 0,25l/m2)	t	1,000
	2320322600040 1	Bitum	t	1,03
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30
35	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de uzura din beton asfaltic cu criblura BA16 cu bitum rutier 50/70 si cu adiaivi pentru adezivitate, conform CP. D.02.25:2021, H=0,04m	m2	4 008,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	200,40
	1111000100013 16	Beton asfaltic cu criblura BA16	t	376,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	21,24
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	21,24
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	21,24
36	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Instalarea bordurii BP100.30.15 bet.XF4. XM1 C30/37)	m	1 293,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	155,16
	7129020012800	Pavator	h-om	232,74
	2663102100001 1215	Beton clasa C12/15	m3	62,06
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 318,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,88
	2666122800325	Bordurii BP100.30.15 bet.XF4. XM1 C30/37	m	1 299,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,88
Total Sistemului rutier.(Total)				
		6. Drumuri laterale (Total)		
37	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna	100 m3	4,420

1	2	3	4	5
		si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,4 m3 ., cu incancarea)		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	9,95
38	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (la depozit)	t	773,500
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	20,88
39	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Compactarea pamintului din rambleu cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceasi urma cu grosimea H=30cm.)	100 m3	2,650
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	3,16
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	4,21
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	3,16
40	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Amenajarea stratului din nisip, conform SR EN13242-A H=10cm.)	m3	89,000
	7129020012800	Pavator	h-om	32,93
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	20,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	116,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	13,62
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,05
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,27
41	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr. 32-63, conform SR-EN 13242-A; 2008 H=16cm.)	m3	141,000
	7129020012800	Pavator	h-om	42,30
	1411122201672 3263	Piatra sparta fractie mare; fr. 32-63	m3	179,07
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,05
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,92

1	2	3	4	5
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	30,74
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,70
42	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr. 16-32, conform SR-EN 13242-A; 2008 H=14cm).	m3	124,000
	7129020012800	Pavator	h-om	37,20
	1411122201671 632	Piatra sparta fractie mare; fr. 16-32	m3	157,48
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,21
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	27,03
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,62
43	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr. 8-16 conform SR-EN 13242-A; 2008 (10m3 la 1000m2)	m3	9,000
	7129020012800	Pavator	h-om	2,70
	1411122201672 24510	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-16mm	m3	11,43
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,45
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,38
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,96
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,04
44	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(Amorsare suprafetelor piatra sparta cu bitum din 0,65l/m2)	t	0,570
	2320322600040 1	Bitum	t	0,59
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,17
45	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 ?i cu aditivi pentru adezivitate, conform CP. D.02.25:2021, H=0,06m)	m2	884,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	53,04
	1111000100012 24	Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4	t	124,64

1	2	3	4	5
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	6,98
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	6,98
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	6,98
46	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Amorsare suprafetelor piatra sparta cu bitum din 0,25l/m2)	t	0,220
	23203226000401	Bitum	t	0,23
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,07
47	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de uzura din beton asfaltic cu criblura BA16 cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate, conform CP. D.02.25:2021, H=0,04m)	m2	884,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	44,20
	11110001000116	Beton asfaltic cu criblura BA16	t	83,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4,69
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	4,69
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	4,69
Total Drumuri laterale (Total)				
		7. Instalatii de semnalizare rutiera.(Total)		
48	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Amenajarea marajului rutier)	m2	167,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	63,69
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	15,08
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	122,35
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	19,11
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	8,04
49	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc.(Amenajarea indicatoarelor rutiere)	buc	45,000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	59,40

1	2	3	4	5
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	45,00
	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	90,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	90,00
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,90
	2710403707840	Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm	kg	63,63
50	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilb CKM 2-30)	buc	38,000
	7123010010200	Betonist	h-om	12,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	28,88
	2663102100000 1675112	Beton C12/15	m3	3,80
	2811106301794 230	Stilp metalic confectionat industrial (Stilb C KM 2-30)	buc	38,00
Total Instalatii de semnalizare rutiera.(Total)				
Cheltuieli directe				
Asigurarea sociale				
Total				
Cheltuieli de rejie				
Total				
Beneficiu de deviz				

Total deviz:
Inclusiv salariu

