

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria comunei Seliste**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria comunei Seliste**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatie curenta a str. Libertatii km 0+00- km 0+252 din r-nul Orhei,com. Seliste, sat. Seliste**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate	
				pe unitate de măsură	Volum
1	2	3	4	6	7
		1. Lucrari de reparatie curenta a str. Libertatii km 0,00- km 0,252 din r-nul Orhei,com. Seliste, sat. Seliste 1.1. Sistemul rutier 1.1.1. Reabilitarea sistemului rutier str. Renasterii			
1	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3		1,0769
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t		193,8420
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2		10,7690
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	
4	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3		2,1538
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr. 8 - 63 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=15 cm.)	m3		161,5400
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	
	1411122201646.1	Piatra sparta fr. 8-31,5	m3	0,2030	
	1411122201672.1	Piatra fr. 31,5 -63 mm	m3	1,2190	
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	

	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	
6	DA17B aplicativ	Película 90 micr din polietilena in 2 straturi (se include pelicula, se exclude bitum)	m2		2 658,00 00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0300	
	7134030012200	Izolator hidroful	h-om	0,0500	
	2682132601130pel	Película din polietilena 90 microni	m2	1,0000	
7	pret	Diblu de prindere a peliulei din polietilen cu d4 m si L=50 mm cu saiba 30x30mm cu grosime 0,8 cu pasul 1,5 x 1,5 m.	kg		42,8000
	1223558	Diblu de prindere	kg	1,0000	
8	RpDD03A	Executia stratului din beton de ciment C30/37, XF4, XC4, XD2, XM2, Conform SM EN 206, H=0,16 cm (se exclude: Nisip, Carton Bitumat)	m3		172,3000
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2500	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,6000	
	26631021000011	Beton C30/37, XF4, XC4, XD2, XM2	m3	1,0300	
	1212121212121	Apa	m3	0,3150	
	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,0070	
	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,00067	
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	
	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw	h-ut	0,1350	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	
9	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2		502,2000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	
	14111222016601	Piatra sparta 8-32 mm	m3	0,1260	
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	
		1.1.2. Amneajarea acceselor in curti			
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3		0,1727
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	
11	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t		31,0860
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	
12	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2		1,7270
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	
13	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se	100 m3		0,1727

		cu pamint necoeziv			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	
14	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (Strat de funda. ie din piatra sparta LA30, fr. 8 - 63 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=15 cm.)	m3		17,2700
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	
	1411122201646.1	Piatra sparta fr. 8-31,5	m3	0,2030	
	1411122201672.1	Piatra fr. 31,5 -63 mm	m3	1,2190	
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	
15	RpDD03A	Executia stratului din beton de ciment C30/37, XF4, XC4, XD2, XM2, Conform SM EN 206, H=0,16 cm (se exclude: Nisip, Carton Bitumat)	m3		17,2700
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2500	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,6000	
	26631021000011	Beton C30/37, XF4, XC4, XD2, XM2	m3	1,0300	
	1212121212121	Apa	m3	0,3150	
	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,0070	
	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,00067	
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	
	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw	h-ut	0,1350	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	
		1.2. Rosturi			
		1.2.1. Rosturi de dilatatie			
16	RpAr3C	Taierea imbracamintilor din ciment-beton disc diamantat D -400, grosime 25 mm, adincime 160 mm	m		10,5000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1600	
	2881116002702	Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm	buc	0,0560	
	4100126202818	Apa	m3	0,0400	
	2940520007687	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	0,0420	
	2932110004422	Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat	h-ut	0,0520	
	2952270013101	Instalatie de stropire cu apa	h-ut	0,0830	
	2932110004423	Tractor T-25 pentru transportarea instalatiei de stropire	h-ut	0,0100	
17	RpAr20A	Instalarea garniturii din lemn (dimensiuni 25x130mm) in rostul de largire a placilor din beton de ciment a PDA (la executarea rosturilor suplimentare de largire)	m		10,5000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1600	
	2010102903410	Scinduri de rasinoase, latime 130 mm, grosime 25mm	m3	0,00325	
18	RpAr9A	Purjarea, curatirea, grunduirea rosturilor de racordare intre beton si asfalt. Umplerea rosturilor cu mastic bituminos.	m		10,5000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100	
	10119951	Mastic bituminos	kg	0,6000	
	2320116200501	Benzina A-76	l	0,0500	
	29522400051021	Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D	h-ut	0,0190	
	2932110004421	Tractor T-25 cu remorca	h-ut	0,0400	

	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170	
		1.2.2. Rosturi de contractie			
19	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m		252,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	
20	RpAr9A	Purjarea, curatirea, grunduirea rosturilor de racordare intre beton si asfalt. Umplerea rosturilor cu mastic bituminos.	m		252,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100	
	10119951	Mastic bituminos	kg	0,6000	
	2320116200501	Benzina A-76	l	0,0500	
	29522400051021	Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D	h-ut	0,0190	
	2932110004421	Tractor T-25 cu remorca	h-ut	0,0400	
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170	
		1.2.3. Rost longitudinal de contact			
21	DC03A aplicativ	Ancore din otel beton cu lungimea barelor de 1 m, prevazute cu ciocuri la capete, pentru ancorarea dalelor imbracamintii de beton de ciment vibrat la rosturile de contact longitudinale (Ancore din armatura neteda A240 D=10 cu L= 1000 mm (prevazute cu ciocuri) si pasul 1000 mm	buc		302,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,2500	
	2710602000107.1	Ancore din armatura neteda A240 D=10 cu L= 1000 mm (prevazute cu ciocuri)	kg	0,7140	
	2734112005823	Sirma trasa net bet. arm.stnb D = 5 mm	kg	0,1720	
	2710503803166	Sirma moale obisnuita D=1,5 OL32 S 889	kg	0,0100	
	2112307324962	Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri	kg	0,0200	
22	RpAr1A	Taierea rostului longitudinal de contact pe 30 mm din grosimea betonului, cu inaltimea de 10 mm.	m		252,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1600	
	26811160020001	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=200 mm, b=10 mm	buc	0,0120	
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0100	
	2932110004421	Tractor T-25 cu remorca	h-ut	0,0170	
	2940520007685	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive (RCC-130H STOW)	h-ut	0,1200	
	34105400056032	Autocisterna cu dispozitive de stropire Jet 3055H	h-ut	0,0170	
23	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x30h mm	m		252,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100	
	10119951	Mastic bituminos	kg	0,3500	
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,0190	
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170	
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,0400	
		1.3. Siguranta rutiera			
24	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Pentru resursul: Beton clasa C12/15 , norma de consum: 0,058 m3)	buc		6,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	

	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	
	2663102100000c12/15	Beton C12/15	m3	0,0580	
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	
25	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc		6,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	
26	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2		10,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	
27	material	Microbile reflectorizante	kg		3,5000
	1111000100020	Microbile reflectorizante	kg	1,0000	