

ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea (*REPETAT*) **Materiale de construcție pentru anul 2026, conform necesităților Întreprinderii Municipale Gospodăria Locativ Comunală Bălți** . (Lot 8 - Țevi profilate, Lot 10 – Foi de ardezie ondulate, Lot 11 – Material bituminos pentru acoperișuri, Lot 12 – Material inert, Lot 13 - articole conexe, Lot 14 – Armatura de închidere reglare, Lot 15 – Sisteme de canalizare interioară, exterioară, Lot 16 - Țevi pentru apeduct.)

prin procedura de achiziție (se indică obiectul achiziției)
LICITAȚIE DESCHISĂ

(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: Întreprinderea Municipală Gospodăria Locativ Comunală Bălți
2. IDNO: 1011602002366
3. Adresa: mun. Bălți str. I. Franco 19
4. Numărul de telefon/fax: 231 8 00 44
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: im_glc_balti@mail.ru
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):

Întreprinderea Municipală Gospodăria Locativ Comunală Bălți – întreprindere municipală la autogestiune care activează în baza bonurilor achitate de către locatarii apartamentelor. ÎM GLC Bălți este întreprindere municipală care deservește fondul locativ al municipiului Bălți (420 case cu multe etaje) anume numai locurile de folosință comună. Lucrările efectuate de către întreprindere conform costului tarifului elaborat și aprobat de către Consiliul Municipal Bălți în anul 2011 la prețurile actuale anului 2011 sunt următoarele:

- Înlăturarea neajunsurilor depistate în urma efectuării controalelor sezoniere.
- Reparații curente care prevăd restabilirea inițială a locurilor de folosință comună.
- Înlăturarea defectelor provocate în urma careva accidente sau calamități naturale.

NOTĂ. Întreprinderea Municipală Gospodăria Locativ Comunală Bălți nu efectuează lucrări de reparație capitală a blocurilor de locuit aflate în gestiune cât și a locurilor de folosință comună a blocurilor de locuit.

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată	Valoarea estimată Lei Fără/TVA
1	Lot 8 Țevi oțel profilate				
2	Țeavă pătrată 40x40x3,0mm	m	300	Țeavă pătrată 40x40x3,0mm	
3	Țeavă dreptunghiulară 40x20x2,0	m	390	Țeavă dreptunghiulară 40x20x2,0	
4	TOTAL				28 000,00
5	Lot 10 Foi de ardezie ondulate				
6	Foi de ardezie sură 8 valuri (1130x1750mm))	Buc	2500	Foi de ardezie sură 8 valuri (1130x1750mm))	
7	TOTAL				350 000,00
8	Lot 11 Material bituminos pentru acoperișuri				
9	Material bituminos pentru acoperișuri pentru strat superior	M ²	16 000	Defecte vizuale –Lipsă Greutate specifică 1m ² ,kg. - Diapazon 4.0-5.0	

				<p>Grosime material mm - Diapazon 4.0-5.0 (+/-0,2)</p> <p>Flexibilitate la rece C Diapazon -15/-18</p> <p>Temperatura maximă de rezistență C – diapzon +120/+130</p> <p>Alungire la rupere % nu mai mic de 35% (+/-5%)</p> <p>Impermiabilitate - la o presiune nu mai mică de 0.2Mpa timp de 2 h – absolută</p> <p>Rezistența la tracțiune N/50mm nu mai mic de 400/600 (+/-35%)</p> <p>Rezistența la încărcare statică kg nu mai mic de 5</p> <p>Tipul stratului de protecție:</p> <ul style="list-style-type: none"> - partea superioară – granulat, ardezie minerală partea inferioară –peliculă fără logou 	
10	Material bituminos pentru acoperișuri pentru strat inferior	M ²	16 000	<p>Defecte vizuale –Lipsă</p> <p>Greutate specifică 1m²,kg. - Diapazon 4.0-5.0</p> <p>Grosime material mm - Diapazon 3,0-4.0 (+/-0,2)</p> <p>Flexibilitate la rece C Diapazon -15/-18</p> <p>Temperatura maximă de rezistență C – diapzon +120/+130</p> <p>Alungire la rupere % nu mai mic de 35% (+/-5%)</p> <p>Impermiabilitate - la o presiune nu mai mică de 0.2Mpa timp de 2 h – absolută</p> <p>Rezistența la tracțiune N/50mm nu mai mic de 400/600 (+/-35%)</p> <p>Tipul stratului de protecție Rezistența la încărcare statică kg nu mai mic de 5</p> <ul style="list-style-type: none"> -partea superioară – peliculă fără logou -partea inferioară –peliculă fără logou 	
11	TOTAL				1 400 000,00
12	Lot 12 Material inert				
13	Nisip cernut pentru tencuire mărunț	M ³	180	Nisip cernut pentru tencuire mărunț	
14	Prundiș fracția 5/10 (Galică fracția 5/10)	M ³	50	Prundiș fracția 5/10 (Galică fracția 5/10)	
15	Pietriș fracție 5*20concasat din prundis	M ³	120	Pietriș fracție 5*20concasat din prundis	
16	TOTAL				135 000,00
17	Lot 13 Articole conexe				
18	Diluant	l	135	Ambalaj nu mai mare de 0,9 L	
19	TOTAL				5000,00
20	Lot 14 Armatuara de inchidere reglare				
21	Robinet bilă FI-FI Dn15mm fluture (apă)	Buc.	300	<p>Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber</p> <p>Tip- robinmet cu bilă</p> <p>Utilizare – apeduct, încălzire</p> <p>Tip filet –interior</p> <p>Tip mâner – fluture</p> <p>Presiunea de lucru (bar) – 30</p> <p>Material –alamă</p> <p>Scop – pentru instalarea în rețele de apeduct, încălzire fără abur</p> <p>Temperatura maximă de lucru - + 120°C</p>	
22	Robinet bilă FI-FI Dn20mm fluture (apă)	Buc.	900	<p>Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber</p> <p>Tip- robinmet cu bilă</p> <p>Utilizare – apeduct, încălzire</p> <p>Tip filet –interior</p> <p>Tip mâner – fluture</p> <p>Presiunea de lucru (bar) – 30</p> <p>Material –alamă</p> <p>Scop – pentru instalarea în rețele de apeduct, încălzire fără abur</p> <p>Temperatura maximă de lucru - + 120°C</p>	
23	Robinet bilă FI-FI Dn25mm fluture (apă)	Buc.	300	<p>Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber</p> <p>Tip- robinmet cu bilă</p> <p>Utilizare – apeduct, încălzire</p> <p>Tip filet –interior</p>	

				<p>Tip mâner – fluture Presiunea de lucru (bar) – 30 Material –alamă Scop – pentru instalarea în rețele de apeduct, încălzire fără abur Temperatura maximă de lucru - + 120°C</p>	
24	Robinet bilă FI-FI Dn 40 mm fluture (apă)	Buc.	20	<p>Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Tip- robinet cu bilă Utilizare – apeduct, încălzire Tip filet –interior Tip mâner – fluture Presiunea de lucru (bar) – 30 Material –alamă Scop – pentru instalarea în rețele de apeduct, încălzire fără abur Temperatura maximă de lucru - + 120°C</p>	
25	TOTAL				100 000,00
26	Lot 15 Sisteme de canalizare interioară, exterioară				
27	Tub PVC D110 L=0,5m	Buc.	80	<p>Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare – Sur Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general Caracteristici mecanice – min. 24 lovituri Grosimea peretelui – 2,2 mm</p>	
28	Tub PVC D110 L=1,0m	Buc.	200	<p>Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare – Sur Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general Caracteristici mecanice – min. 24 lovituri Grosimea peretelui – 2,2 mm</p>	
29	Tub PVC D110 L=2,0m	Buc.	500	<p>Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare – Sur Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general Caracteristici mecanice – min. 24 lovituri Grosimea peretelui – 2,2 mm</p>	
30	Tub PVC D110 L=3,0m	Buc.	50	<p>Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare – Sur Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general Caracteristici mecanice – min. 24 lovituri Grosimea peretelui – 2,2 mm</p>	
31	Tub PVC D160 L=2,0m SN-4	Buc.	80	<p>Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –portocaliu Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – teavă pentru canalizare multistrat Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general Grosimea peretelui – 4,0 SN 4 SDR 41</p>	
32	Revizia PVC D110	Buc.	100	<p>Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare – Sur Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general</p>	
33	Mufă compesare PVC D 110	Buc.	80	<p>Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile</p>	

				cu ochiul liber Culoare – Sur Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general	
34	Mufă PVC D 160	Buc.	20	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare – Portocaliu Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general	
35	Cot PVC D110 45*	Buc.	500	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare – Sur Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general	
36	Cot PVC D160 45*	Buc.	25	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –Portocaliu Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general	
37	Trecere PVC D110/50	Buc.	30	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare – Sur Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general	
38	Cruce PVC D110/110/110/50	Buc.	20	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare – Sur Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general	
39	Teu PVC 110/110/110 90*	Buc.	300	Standart de referință EN13476/2:2007 Aspect –suprafață netedă fără defecte vizibile cu ochiul liber Culoare –Sur Îmbinare- cu mufă și garnitură Material – polipropilen Rezistență – la diclormetan , substanțe chimice de uz general	
40	TOTAL				80 000,00
41	Lot 16 Țevi pentru apeduct				
42	Țeavă PE 100 SDR11 d40x3,7 PN16	M.	1000	Țeavă PE 100 SDR11 d40x3,7 PN16	
43	Țeavă PE 100 SDR11 d25x2.3 PN16	M.	600	Țeavă PE 100 SDR11 d25x2.3 PN16	
44	Branșament compresiune d40x1”	Buc.	100	Branșament compresiune d40x1”	
45	Cot compresiune D40 90*	Buc.	100	Cot compresiune D40 90*	
46	Teu compresiune D40/40/40	Buc.	50	Teu compresiune D40/40/40	
47	Mufă compresiuneD40	Buc.	50	Mufă compresiuneD40	
48	TOTAL				50 000,00
49	TOTAL ACHIZIȚIE				2 148 000,00

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. _____
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
- 1) Pentru un singur lot - da;

- 2) Pentru mai multe loturi -da ;
- 3) Pentru toate loturile -da;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit
(indicați se admite sau nu se admite)

12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitată: **Lunar conform cerințelor solicitate de către ÎM GLC Bălți pînă la sfârșitul anului 2026.**

13. Termenul de valabilitate a contractului: pînă la 31 decembrie 2026

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
(indicați da sau nu)

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligativitatea
1	Specificație tehnică (Anexa nr.22)	Cu aplicarea semnăturii electronice a participantului	DA
2	Specificația de preț (Anexa nr.23)	Cu aplicarea semnăturii electronice a participantului	DA
3	DUAE (formular nou din 26.11.2020)	Cu aplicarea semnăturii electronice a participantului	DA
4	Cererea de participare (Anexa nr. 7)	Cu aplicarea semnăturii electronice a participantului	DA
5	Garanția pentru ofertă 1% în formă de garanție bancară	Cu aplicarea semnăturii electronice a participantului	DA
6	Extras din registrul de stat al persoanelor juridice	Cu aplicarea semnăturii electronice a participantului	DA
7	Dovada înregistrării persoanei juridice	Cu aplicarea semnăturii electronice a participantului	DA
8	Certificat de înregistrare a subiectului impunerii la TVA	Cu aplicarea semnăturii electronice a participantului	DA
9	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor valabil la data deschiderii ofertei	Cu aplicarea semnăturii electronice a participantului	DA
10	Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate (Anexa nr.12)	Cu aplicarea semnăturii electronice a participantului	DA
11	CertIFICATE de conformitate, fișe tehnice conform legislației în vigoare pentru produsele oferite	Cu aplicarea semnăturii electronice a participantului	DA
12	Declarația privind neîncadrarea în situațiile prevăzute de art.16alin(2) lit a) din legea 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală	Cu aplicarea semnăturii electronice a participantului	DA
13	Garanția de bună execuție 15% a contractului obligatoriu la semnarea contractului	Cu aplicarea semnăturii electronice a participantului	DA

17. Garanția pentru ofertă, după caz nu se aplică , **1% în formă de garanție bancară.**

18. Garanția de bună execuție a contractului, **15% din valoarea contractului de achiziție publică.**

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz _____

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): **licitație electronică - 3 runde, pas de micșorarea a ratei licitației-1%**

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

22. Ofertele se prezintă în valuta MDL (lei moldovenești)

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: **prețul cel mai scăzut pentru materialul oferit**

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:
 Nr. Denumirea factorului de evaluare Pondere%
 d/o
25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
 conform SIA RSAP /până la: *[ora exactă]* _____
 pe: *[data]* _____
26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
27. Termenul de valabilitate a ofertelor: **45 zile**
28. Locul deschiderii ofertelor: Conform SIA RSAP MTender
 (SIA RSAP sau adresa deschiderii)
Ofertele întârziate vor fi respinse.
29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: De stat
31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: NU
 (se specifică denumirea proiectului și/sau programului)
32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): _____
 În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: _____
34. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: _____
35. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform SIA RSAP MTender
În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
- | | |
|--|------------------------------|
| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu |
| Facturarea electronică | Da |
| Plățile electronice | Nu |
36. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):Nu
 (se specifică da sau nu)
37. Alte informații relevante:

Documente obligatorii la depunere :

- **Specificația tehnică (Anexa nr.22)**
- **Specificația de preț (Anexa nr.23)**
- **DUAЕ**
- **Garanție bancară 1% pentru ofertă**

La discreția operatorilor economici, poate fi depus tot setul de documente privind criteriile și cerințele de participare.
 Termenul pentru transmiterea documentelor și clarificărilor către autoritatea contractantă – 3 zile lucrătoare.

Conducătorul grupului de lucru: _____ .