

CAIET DE SARCINI

Bunuri

Obiectul **Mobilier**

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă **IMSP Policlinica de Stat, str. 31 August 1989, nr. 70**

(denumirea, adresa)

1. Descriere generală. Informații

Nr. d/o	Denumirea	Specificații tehnice	Unitatea de măsură	Cantitatea
	Lotul 1 Mobilier pentru cabinete cu profil special			
1	Masă de lucru pentru cabinetul chirurgical (set 4 module)  Poză cu titlu informativ.	Dimensiuni totale: Lungimea 2800 mm Adâncimea 600 mm Înălțimea 850 mm Compus din 4 module I modul pentru chiuvetă cu 2 uși Dimensiuni Lungimea 800 mm Adâncimea 600 mm Înălțimea 850 mm Chiuvetă cu 2 cuve identice cu adâncimea de 180-200 mm. Chiuvetă din material inoxidabil rezistent la substanțe dezinfectate (clor, alcool, peroxid de hidrogen) II-III modul inferior cu 2 uși și poliță – 2 bucăți Lungimea 800 mm Adâncimea 600 mm Înălțimea 850 mm IV modul inferior cu 3 sertare Lungimea 400 mm Adâncimea 600 mm Înălțimea 850 mm <i>Fațada din PAL melaminat, gr. 18 mm, cant ABS 2 mm. Mânere cromate echivalent reling. Mecanisme silențioase, cu închidere lentă, balamale și glisieră cu efect de amortizare.</i> Blatul cu dimensiuni: 2800x600 mm	Set	2

		cu suprafață rezistență la substanțe dezinfectate, duritatea suprafeței de lucru – înaltă, cu grosimea blatului minim 30 mm. și cantul frontal rotunjit Plintă anti-strop protecție pentru blat, lung.2800 mm -2 buc; 600 mm- 2 buc. Pe picioare metalice, rezistente, 100 mm, reglabile. Material execuție: PAL melaminat cu rezistență sporită la umiditate, substanțe chimice și dezinfectanți, cu grosimea de 18 mm. cant ABS 2 mm. <i>Culoare:</i> La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Garanție 24 luni		
2	Tumbă pentru cabinetul de fizioterapie(tip bucătărie) Dimensiuni totale: Lungimea 1000 mm Adâncimea 450 mm Înălțimea 860 mm	Dimensiuni totale: Lungimea 1000 mm Adâncimea 450 mm Înălțimea 860 mm Cu 2 usi. Tumba pe interior divizată în 2 pe orizontală prin 1 poliță. Material pentru carcase, PAL melaminat, gr. 18 mm, cant ABS 2 mm. Fațada din PAL melaminat, gr. 18 mm, cant ABS 2 mm. Mânere cromate echivalent reling. <i>Mecanisme silențioase, cu închidere lentă, cu efect de amortizare.</i> Blatul cu dimensiuni: 1000x450 mm cu suprafață rezistență la umiditate și substanțe dezinfectante, duritatea suprafeței de lucru – înaltă, cu grosimea blatului minim 30 mm. și cantul frontal rotunjit Pe picioare metalice, rezistente, 100 mm, reglabile. Material execuție: PAL melaminat cu rezistență sporită la umiditate, substanțe chimice și dezinfectanți, cu grosimea de 18 mm. cant ABS 2 mm. <i>Culoare:</i> La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Garanție 24 luni	Buc	4

3	Tumbă pentru cabinetul de fizioterapie (tip bucătărie) Dimensiuni totale: Lungimea 1500 mm Adâncimea 450 mm Înălțimea 860 mm	Dimensiuni totale: Lungimea 1500 mm Adâncimea 450 mm Înălțimea 860 mm Cu 3 usi Tumba pe interior divizată în 3 părți egale pe verticală, și în 2părți egalepe orizontală prin 1 poliță. Fațada din PAL melaminat, gr. 18 mm, cant ABS 2 mm. Mânere cromate echivalent reling. <i>Mecanisme silențioase, cu închidere lentă, cu efect de amortizare.</i> Blatul cu dimensiuni: 1500x450 mm cu suprafață rezistență la umiditate și substanțe dezinfectante, duritatea suprafeței de lucru – înaltă, cu grosimea blatului minim 30 mm. și cantul frontal rotunjit Pe picioare metalice, rezistente, 100 mm, reglabile. <i>Culoare:</i> La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Garanție 24 luni	Buc	1
4	Tumbă pentru cabinetul de fizioterapie (tip bucătărie) Dimensiuni totale: Lungimea 1600 mm Adâncimea 600 mm Înălțimea 860 mm	Dimensiuni totale: Lungimea 1600 mm Adâncimea 600 mm Înălțimea 860 mm Cu 3 usi Tumba pe interior divizată în 3 părți egale pe verticală, și în 2 păți egale pe orizontală prin 1 poliță. Dimensiunea modulului: Lungimea 800 mm Adâncimea 600 mm Înălțimea 860 mm Modulul va fi cu 2 uși, pe interior o poliță. Material pentru carcasele modulelor PAL melaminat, gr. 18 mm, cant ABS 2 mm. Fațada din PAL melaminat, gr. 18 mm, cant ABS 2 mm. Mânere cromate echivalent reling. <i>Mecanisme silențioase, cu închidere lentă, cu efect de amortizare.</i> Blatul cu dimensiuni: 1600x600 mm cu suprafață rezistență la umiditate și substanțe dezinfectante, duritatea suprafeței de lucru – înaltă, cu grosimea blatului minim 30 mm. și cantul frontal rotunjit	buc	1

		Pe picioare metalice, rezistente, 100 mm, reglabile. Material execuție: PAL melaminat cu rezistență sporită la umiditate, substanțe chimice și dezinfectanți, cu grosimea de 18 mm. cant ABS 2 mm. <i>Culoare:</i> La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Garanție 24 luni		
5	Masă de lucru pentru biroul ORL(tip bucătărie) Dimensiuni totale: Lungimea 1800 mm Adâncimea 600 mm Înălțimea 860 mm	Masă de lucru cu 3 module Dimensiuni totale: Lungimea 1800 mm Adâncimea 600 mm Înălțimea 860 mm Dimensiunea modulului: Lungimea 600 mm Adâncimea 600 mm Înălțimea 860 mm Masa pe interior divizată în 3 părți egale pe verticală, și în 2 părți egale pe orizontală prin 1 poliță. Fațada din PAL melaminat, gr. 18 mm, cant ABS 2 mm. Mânere cromate echivalent reling. <i>Mecanisme silențioase, cu închidere lentă, cu efect de amortizare.</i> Blatul cu dimensiuni: 1800x600 mm cu suprafață rezistentă la umiditate și substanțe dezinfectante, duritatea suprafeței de lucru – înaltă, cu grosimea blatului minim 30 mm. și cantul frontal rotunjit Pe picioare metalice, rezistente, 100 mm, reglabile. Material execuție: PAL melaminat cu rezistență sporită la umiditate, substanțe chimice și dezinfectanți, cu grosimea de 18 mm. cant ABS 2 mm. <i>Culoare:</i> La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Garanție 24 luni	Buc	1
6	Masă de colț (vezi Anexa)	Masă de colț compusă din 2 module Modul 1. Masă-dulap cu două uși, cu 2 spălătoare și poliță (stânga) inox incorporate Dimensiunea modulului:	set	1

		Lungimea 2000 mm Adâncimea 600 mm Înălțimea 870 mm Spălătoarele și polița executate din oțel inoxidabil rezistent la acțiunea substanțelor agresive (oxidanți) Dimensiuni spălător: 400x400x300 mm Polița de scurgere fără proeminențe, dotată cu punct de captare și evacuare a apei. Orificiu pentru montarea amestecătorului situat între spălătoare. Diametru standard Fațada din PAL melaminat, gr. 18 mm, cant ABS 2 mm. Mânere cromate echivalent reling. <i>Mecanisme silențioase, cu închidere lentă, cu efect de amortizare.</i> Blatul cu dimensiuni: 2000x600 mm cu suprafață rezistență la umiditate și substanțe dezinfectante, duritatea suprafeței de lucru – înaltă, cu grosimea blatului minim 30 mm. și cantul frontal rotunjit Pe picioare metalice, rezistente, 100 mm, reglabile. Modul 2. Masă pentru tehnică încorporabilă Dimensiunea modului: Lungimea 850 mm Adâncimea 600 mm Înălțimea 870 mm Blatul cu dimensiuni: 850x600 mm cu suprafață rezistență la umiditate și substanțe dezinfectante, duritatea suprafeței de lucru – înaltă, cu grosimea blatului minim 30 mm. și cantul frontal rotunjit Pe picioare metalice, rezistente, 100 mm, reglabile. Material execuție: PAL melaminat cu rezistență sporită la umiditate, substanțe chimice și dezinfectanți, cu grosimea de 18 mm. cant ABS 2 mm. Plintă anti-strop protecție pentru blat, lung.2000 mm -1 buc; 850 mm - 1 buc. <i>Culoare:</i> La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Garanție 24 luni		
--	--	---	--	--

Lotul 2 Mobilier de birou

1	Dulapvestiar (nr. 1) 	Dulap-vestiar Dimensiuni: Lungimea: 800 mm Adâncimea: 550-600 mm Înălțimea: 2100 mm Dulap cu 2 uși, fiecare susținută cu 4 balamale, compartimentat ca exemplul din desen. <i>Culoare:</i> La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Furnitura GTV. Mânere cromate echivalent reling. Material Pal melaminat grosimea 18 mm, cantuirea ABS 2 mm Perete spate din PFL grosimea 4 mm Pe picioare metalice, rezistente, 100 mm, reglabile. Garanție 24 luni	Buc	8
2	Dulapvestiar (nr. 2) 	Dulapul cu 2 uși fiecare susținută cu 4 balamale, să fie compartimentat în două părți egale, ambele cu bară pentru umerase și 2 polițe de depozitare. Dimensiuni: Înălțime 2000-2100 mm Adâncime 550-600 Lățimea 800 mm, <i>Culoare:</i> La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Feronerie GTV. Mânere cromate echivalent reling. Furnitura Material Pal melaminat grosimea 18 mm, cantuirea ABS 2 mm Perete spate din PFL grosimea 4 mm Pe picioare metalice, rezistente, 100 mm, reglabile. Garanție 24 luni	Buc	10

3	Dulap vestiar (nr. 3)	Dulap-vestiar Adâncimea mobilierului: 58 cm Lăţimea mobilierului: 100 cm Înălţimea mobilierului: 210 cm Dulap cu 3 uşi, fiecare uşă susţinută cu 4 balamale, Dulapul să fie divizat pe verticală în 3 părţi. 2 compartimente cu poliţe, distanţa între poliţe de 400 mm, 1 compartiment pentru haine, cu poliţă în partea de sus de 300 mm, cu bară pentru umerase 1300 mm, şi poliţă în partea de jos de 300 mm. <i>Culoare:</i> La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Furnitura GTV. Mânere cromate echivalent reling. Material Pal melaminat grosimea 18 mm, cantuirea ABS 2mm Perete spate din PFL grosimea 4 mm Pe picioare metalice, rezistente, 100 mm, reglabile. Garanţie 24 luni	Buc	4
4	Dulap vestiar (nr. 4) 	Dulap-vestiar Adâncimea mobilierului: 550-600mm Lăţimea mobilierului: 1000 mm Înălţimea mobilierului: 2100mm Dulap cu 2 uşi, fiecare susţinută cu 4 balamale, compartimentat ca exemplul din desen. <i>Culoare:</i> La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Furnitura GTV. Mânere cromate echivalent reling. Material Pal melaminat grosimea 18 mm, cant ABS 2mm Perete spate din PFL grosimea 4 mm Pe picioare metalice, rezistente, 100 mm, reglabile. Garanţie 24 luni	Buc	1

5	Dulap cu polițe 	Dulap, construit la exterior cu două uși, fiecare susținută cu 4 balamale și la interior cu 5 polițe pentru depozitare, pentru organizarea eficientă a documentelor. Dimensiuni: Înălțime: 2000 mm Adâncime: 400 mm Lățimea mobilierului: 1000 mm <i>Culoare:</i> La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Furnitura GTV Mânere cromate echivalent reling. Material Pal melaminat grosimea 18 mm, cant ABS 2mm Perete spate din PFL grosimea 4 mm Garanție 24 luni	Buc	3
6	Dulap pentru documente varianta I 	Dimensiuni: Înălț. 2100 mm; lăț. 800 mm; adânc. 400 mm Fațada și suprafața dulapului din PAL melaminat, gr. 18 mm, cant ABS 2 mm. Dimensiunile pentru partea de sus: înălț. 1300 mm; lăț. 800 mm; adânc. 400 mm. Distanța între polițe va fi de minim 350 mm. Partea de jos va avea dimensiunile: înălț. 700 mm; lăț. 800 mm; adânc. 400 mm. Pe interior va fi divizat în părți egale pe orizontală cu o poliță. <i>Feronerie:</i> Balama cu închidere lentă. Mânere cromate echivalent reling. Se v-a întări de perete. Pe picioare metalice, rezistente, 100 mm, reglabile. <i>Culoare:</i> La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Garanție 24 luni	Buc	1
7	Dulap pentru documente (varianta II)	Dimensiuni: Înălț. 1800 mm; lăț. 600 mm; adânc. 400 mm Fațada și suprafața dulapului din PAL melaminat, gr. 18 mm, cant ABS 2 mm.	Buc	1

		Dimensiunile pentru partea de sus: înălț. 1100 mm; lăț. 600 mm; adânc. 400 mm. Divizat în distanță egală pentru 3 polițe distanța între polițe minim 330 mm. Cu 2 uși din sticlă mată. Partea de jos va avea dimensiunile: înălț.600 mm; lăț. 600 mm; adânc. 400 mm. Divizată în 3 sertare egale. <i>Feronerie:</i> Mânere cromate echivalent reling. <i>Mecanisme silențioase</i>, cu <i>închidere lentă</i>, <i>balamale și glisieră cu efect de amortizare</i>. Pe picioare metalice, rezistente, 100 mm, reglabile. Se v-a întări de perete. <i>Culoare:</i> La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Garanție 24 luni		
8	Dulap pentru documente (varianta III)	Dimensiuni: Înălț. 1800 mm; lăț. 800 mm; adânc. 400 mm Fațada și suprafața dulapului din PAL melaminat, gr. 18 mm, cant ABS 2 mm. Dimensiunile pentru partea de sus: înălț. 1140 mm; lăț. 800 mm; adânc. 400 mm. Distanța între polițe va fi de 360 mm. Partea de jos va avea dimensiunile: înălț.660 mm; lăț. 800 mm; adânc. 400 mm. Divizată în 3 sertare egale. <i>Feronerie:</i> Mânere cromate echivalent reling. <i>Mecanisme silențioase</i>, cu <i>închidere lentă</i>, <i>balamale și glisieră cu efect de amortizare</i>. Pe picioare metalice, rezistente, 100 mm, reglabile. Se v-a întări de perete. <i>Culoare:</i> La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Garanție 24 luni	Buc	3
9	Dulap pentru documente (varianta IV)	Dimensiuni: Înălț. 2100 mm; lăț. 1000 mm; adânc. 600 mm Fațada și suprafața dulapului din PAL melaminat, gr. 18 mm, cant ABS 2 mm. Partea de sus cu 3 polițe. Dimensiunile pentru partea de sus: înălț. 1300 mm; lăț. 800 mm; adânc. 400 mm.	Buc	1

		Partea de jos va avea dimensiunile: înălț. 700 mm; lăț. 600 mm; adânc. 400 mm. Pe interior va fi divizat în părți egale pe orizontală cu o poliță. <i>Feronerie:</i> Balama cu închidere lentă. Mânere cromate echivalent reling. Se v-a întări de perete. Pe picioare metalice, rezistente, 100 mm, reglabile. <i>Culoare:</i> La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Garanție 24 luni		
10	Masă de birou	Masă de birou în set cu tumbă pe roțile Dimensiuni: Lungime (mm) 1600 Lățime (mm) 600 Înălțime (mm) 760 Furnitura GTV Material Pal melaminat grosimea 18 mm, cantuire ABS 2mm, Perete spate din PFL grosimea 4mm. Tumbă cu 3 sertare, va fi mobilă, pe 4 roțile (roțile să fie rezistente pentru sarcini cuprinse între 20-25 kg/rotilă). cu dimensiunile: lung. 500 mm; lăț. 500 mm; înălțimea 700 mm.. Mânere cromate echivalent reling. <i>Mecanisme silențioase, cu închidere lentă, glisieră cu efect de amortizare.</i> <i>Culoare:</i> La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Garanție 24 luni	Buc	18
11	Masă de birou cu anexă pe mijloc	Masă de birou în set cu tumbă pe roțile și anexă pe mijloc Dimensiuni: Lungime (mm) 1600 Lățime (mm) 600 Înălțime (mm) 760 Furnitura GTV	Buc	2

		Material Pal melaminat grosimea 18 mm, cantuire ABS 2mm, Perete spate din PFL grosimea 4mm. 1 tumbă mobilă cu 3 sertare, pe 4 rotile, cu dimensiunile: lung. 500 mm; lăț. 500 mm; înălțimea 700 mm.. Mânere cromate echivalent reling. <i>Mecanismele silențioase, cu închidere lentă, glisierile cu efect de amortizare.</i> Dimensiunile anexei: 600x500x740 mm (detașabilă) <i>Culoare:</i> La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Garanție 24 luni		
12	Masă de birou (mică)	Dimensiuni: Lungime (mm) 650 Lățime (mm) 600 Înălțime (mm) 760 Furnitura GTV Material Pal melaminat grosimea 18 mm, cantuire ABS 2mm, Garanție 24 luni	Buc	1
13	Tumbă de birou nr. 1	Dimensiuni: Înălțime 760 mm Lungimea 800 mm Adâncime 400 mm Feronerie GTV Furnitura Material Pal melaminat grosimea 18 mm, pe perimetru este prelucrat cu ABS 2 mm Perete spate din PFL grosimea 4mm Tumba cu 3 sertare Mânere cromate echivalent reling. <i>Mecanismele silențioase, cu închidere lentă, glisierile cu efect de amortizare.</i> Tumba să fie pe 4 roți din silicon, culoarea neagră. <i>Culoare:</i> La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Garanție 24 luni	Buc	13

14	Tumbă de birou nr.2	Dimensiuni: Înălțime 600 mm Lungimea 600 mm Adâncime 600 mm Feronerie GTV Furnitura Material Pal melaminat grosimea 18 mm, perimetrul este prelucrat cu ABS 2 mm Perete spate din PFL grosimea 4mm Tumbasă fie pe 4 roți din silicon, culoarea neagră Tumba pe interior va fi divizată pe orizontală în 2 părți egale Culoare: La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Garanție 24 luni	Buc	6
15	Tumbă cu 3 sertare, pe roțile  (Imagine model)	Dimensiuni: Lățime (mm) 700 Înălțime (mm) 870 Lungime (mm) 600 Blatul 28 mm cu cantul frontal rotunjit și părți laterale prelucrate cu ABS 2 mm. Dimensiuni sertare: Înălțime fațadă: 300mm – 2 buc Înălțime fațadă: 174 mm – 1 buc. Adâncime: 530 mm Dotată cu roțile rezistente la sarcini de min. 25 kg Feronerie GTV Mânere cromate echivalent reling Material Pal melaminat grosimea 18 mm, pentru bardurarea canturilor ABS 2mm Mecanism sertare cu închidere lentă. Culoare: La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Imagini informative (Anexa 1-2) Garanție 24 luni	buc	1

16	Masă pentru aparatul de casă (casieria)	Dimensiuni: Înălțime 900 mm Lungimea 700 mm Adâncime 600 mm Feronerie GTV Masa să fie dotată cu un sertar de 150 mm adâncime, pe lungimea totală a mesei. Mânere cromate echivalent reling. <i>Mecanisme silențioase, cu închidere lentă, glisierile cu efect de amortizare.</i> Furnitura Material Pal melaminat grosimea 18 mm, pe perimetrul este prelucrat cu ABS 2 mm Garanție 24 luni	Buc	1
17	Bare de protecție	2700x150 mm – 1 buc 1100x150 mm – 1 buc 1600x150 mm -15 buc. Furnitura Material Pal melaminat grosimea 18 mm, pe perimetru este prelucrat cu ABS 2 mm Garanție 24 luni	buc	17

NOTĂ: După semnarea contractului, înainte de începerea producerii, mărimile vor fi stabilite cu exactitate (pentru fiecare încăpere) de către Prestator. Cu ieșire la fața locului - Obligatoriu.

2. Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/serviciilor

Livrarea mobilierului se va efectua la sediul IMSP Policlinica de Stat, mun.Chișinău str. 31 August 1989, nr. 70, cu instalarea la locul stabil de cumpărător.

3. Cerințe privind calculul costului/prețului

va cuprinde livrarea, asamblarea, instalarea, accesoriile necesare pentru asigurarea funcționalității, astfel încât toate produsele să fie funcționale la recepția lor finală, precum și eliminarea defectelor "de fabrică" ce pot apărea pe perioada de garanție, pe perioada de garanție operatorul va asigura preluarea/livrarea/instalarea gratuită a bunului viciat (după caz) și înlocuirea acestuia sau reparația acestuia în termen de 5 zile lucrătoare.

Certificatul de garanție emis pentru bunuri, va cuprinde obligatoriu termenul de garanție, condițiile de garanție, drepturile părților și condițiile de reparare/înlocuirea a bunurilor viciate.

Autoritatea contractantă **IMSP Policlinica de Stat**

Data „25” februarie 2025

Președintele grupului de lucru

Viorica EFROS

(semnat electronic)