

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea **Instrumentelor de măsurare, automată și verificări**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție

licitație deschisă

(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea entității contractante: Societatea pe Acțiuni „CET-Nord”
2. IDNO: 1002602003945
3. Adresa: Republica Moldova, MD-3102, m. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168
4. Numărul de telefon/fax: +(373-231) 53-359, +(373-231) 88-359
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a entității contractante: office@cet-nord.md,
www.cet-nord.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: Documentația de atribuire este publicată în SIA RSAP, la adresa <https://mtender.gov.md/tenders>, cât și pe pagina web oficială a întreprinderii S.A. „CET-Nord” www.cet-nord.md, la compartimentul „Achiziții și vânzări”, rubrica „Licitații” (link direct <https://cet-nord.md/ro/logistic/all-tenders>).

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):

- Furnizarea de abur și aer condiționat
- Producția de energie electrică
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Repararea articolelor fabricate din metal
- Repararea mașinilor
- Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Depozitări
- Manipulări
- Alte activități de alimentație
- Închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de testare și analize tehnice

- Autoritate centrală de achiziție/altă formă de achiziție comună - N/A

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție sectorială privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri/servicii/lucrări:

Nr. crt.	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/ lucrărilor solicitate	UM	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
Lotul nr. 1: Dispozitive de control a flăcării în focar						896000,00
1.	31682210-5	Dispozitiv de control a flăcării, de tip „Факел-012-01”	buc.	8,00	Dispozitiv de control al flăcării în focar. Dispozitivul „Факел-012-01”, de monitorizare a prezenței flăcării în cuptorul cazanului, este bazat pe un microcontroler ce utilizează fotodetectori ultraviolete și infraroșii, cu semiconductori. Dispozitivul este conceput pentru a monitoriza prezența flăcării în cuptorul cazanelor pe motorină și cărbune pulverizat, instalații de proces, și pentru a emite semnale către circuitele de control și protecție ale instalațiilor. El este utilizat ca parte a sistemelor de protecție în caz de urgență existente pentru unitățile de cazane. Pentru a obține un control fiabil al prezenței unei flăcări comune pe toate tipurile de combustibil, sunt utilizați doi fotodetectori ai spectrului: ultraviolet (lungimea unde de la 320 la 1100 nm) și infraroșu (lungimea unde de la 900 la 1700 nm). Principalele caracteristici tehnice: Număr de canale: 2 canale fotodetectori independente, care funcționează simultan. Ieșiri semnal releu: 3 grupuri de contacte „Flacăra” – releu; „Eșec” – releu; „Atenuare flacăra” – releu. Tensiunea circuitelor comutate externe, nu mai mult: - pentru circuite de curent alternativ ~ 220 V, 50 Hz; - pentru circuite DC 30V / 2A. Reglarea pragului de răspuns al releului 0-100%, setat liber analogic, separat pe două canale, mA 4-20; protocol de comunicație RS-485 Modbus, gama de lungimi de undă, nm 320-1100 - UV; 900 -1700 - IR. Unghi de vizualizare, grade 5-6. Tensiune de alimentare, V de la ~120 la ~370. Putere la ~220V, nu mai mult de VA 10. Dimensiuni dispozitiv: lățime x înălțime x adâncime, mm: - dispozitiv de semnalizare 80x160x200; - fotosenzor 90x115x65. Temperatura aerului ambiant; dispozitiv de semnalizare, °C de la -20 la +65, fotosenzor: - fără utilizarea aerului pentru răcirea dispozitivului, °C de la -40 la +70 (+75 pentru o perioadă scurtă de timp), - la utilizarea aerului pentru răcirea dispozitivului, °C de la -40 la +90. Grad de protecție: -dispozitiv de semnalizare IP40, -fotosenzor IP65. Greutate: nu mai mult, kg:- dispozitiv de semnalizare 3, - fotosenzor 1.	

					Funcții principale: Alarmă de stingere sau diminuare a flăcării; Afișarea intensității flăcării arzătorului în % pe un indicator digital pentru fiecare canal; Alarmă de avertizare cu privire la posibila stingere a flăcării sau înfundarea sticlei; Automonitorizarea stării pe baza mai multor parametri și afișarea unei anumite defecțiuni; Indicarea temperaturii în interiorul fiecărui senzor; Semnal analogic de ieșire 4 - 20 mA de la dispozitivul de semnalizare; Lucru prin interfața RS-485 folosind protocolul MODBUS-RTU.	
Lotul nr. 2: Instrumente de măsurare pentru utilajul cazanelor și turbogeneratoarelor. Instrumente de măsurare a mărimilor electrice						19767,00
1.	38561110-9	Dispozitiv de măsurare a vitezei de rotație (tahometru), de tip ИП-115-0-0-2	buc.	1,00	Dispozitiv de măsurare a vitezei de rotație (tahometru) ИП-115-0-0-2. Tahometrul este proiectat pentru măsurarea fără contact a vitezei de rotație a unui arbore de turbină din oțeluri feromagnetice crom-nichel cu indicație digitală, transformând viteza de rotație într-un semnal unificat de curent continuu și semnalând când se atinge o valoare setată. Tahometrul produce un semnal de oprire a turbinei, are un mod de stocare a vitezei maxime de rotație și un mod de măsurare a distanței senzorului față de arborele turbinei, are un punct de referință pentru reducerea vitezei de rotație și un punct de referință rapid. Tahometrul folosește setări digitale pentru alarme de urgență și de avertizare. De asemenea, are un generator intern pentru a verifica funcționarea alarmelor și funcționalitatea tahometrului. Tahometrul conține o interfață RS-485 pentru comunicarea cu un PC. Tahometrul IP-115 este format din: - senzor; - unitate traductoare de curent turbionar; - bloc de control; - bloc de indicatoare digitale la distanță; - elemente de fixare pentru senzor și bloc. Principalele caracteristici tehnice: Interval de măsurare a vitezei de rotație, rpm 0-4000; Rezoluție de măsurare 1 rpm; Eroare absolută de măsurare a vitezei de rotație, rpm, nu mai mult ± 1; Eroare de bază redusă a semnalului unificat, %, nu mai mult $\pm 0,05$; Numărul de caneluri pe arbore 2; Distanța inițială (de instalare) între senzor și suprafața de control a rotorului, mm $1,0 \pm 0,25$; Semnal de	

					ieșire DC unificat, mA 0...5; Dispozitivul este alimentat de la rețeaua de curent alternativ 220V 50Hz; Consumul de energie, VA, nu mai mult 8; Lungimea cablului senzorului, m $5 \pm 0,1$; Durata medie de viață a tahometrului, ani 10.	
2.	38425100-1	Manometru de tip MTP-100 0-6 kgf/cm ²	buc.	5,00	Manometru de tip MTP-100, 0-6 kgf/cm². Manometrele indicatoare tehnice KM-11, MTP-100 cu diametrul corpului de 100mm, sunt instrumente de indicare mecanică și sunt concepute pentru a măsura presiunea lichidelor necristalizante, neagresive în raport cu aliajele de cupru, vapori de apă, aer și gaze. Gama de modele de manometre de indicare tehnică (indicatoare tehnice generale): diametru 100 mm: MTP-100, Caracteristicile tehnice ale manometrelor: Clasa de precizie 1,5%; Filet de conectare M20x1,5; Locație de montare radial (jos); Grad de protecție la praf și umiditate IP40; Interval de intervalidare (ICI) 1 an; Versiunea climatică U2; Protecție la vibrații L3; Material carcasă oțel; Material ștuț aliaj de cupru; Temperatura mediului măsurat (Tис) de la -50 la +60 C; Temperatura mediului ambiant (Toc) de la -50 la +60 C.	
3.	38425100-1	Manometru de tip KM-11 0-0,1 kgf/cm ²	buc.	5,00	Manometru de tip KM-11 0-0,1 kgf/cm². Manometrele indicatoare tehnice KM-11, MTP-100 cu diametrul corpului de 100mm, sunt instrumente de indicare mecanică și sunt concepute pentru a măsura presiunea lichidelor necristalizante, neagresive în raport cu aliajele de cupru, vapori de apă, aer și gaze. Gama de modele de manometre de indicare tehnică (indicatoare tehnice generale): diametru 100 mm: MTP-100, Caracteristicile tehnice ale manometrelor: Clasa de precizie 1,5%; Filet de conectare M20x1,5; Locație de montare radial (jos); Grad de protecție la praf și umiditate IP40; Interval de intervalidare (ICI) 1 an; Versiunea climatică U2; Protecție la vibrații L3; Material carcasă oțel; Material ștuț aliaj de cupru; Temperatura mediului măsurat (Tис) de la -50 la +60 C;	

					Temperatura mediului ambiant (Toc) de la -50 la +60 C.	
4.	38425100-1	Termosemnalizator de tip TKII-160Cr-M3	buc.	4,00	Termometru manometric de semnalizare (dispozitiv de semnalizare termică) cu condensare TKII-160Cr-M3. Intervalul (domeniul) de măsurare: de la 0°C până la 120°C. Lungimea capilarului de conectare al termometrului: 4 (patru) metri. Lungimea de imersie a balonului termic: 160 (o sută șaizeci) mm. Diametrul balonului termic: 12 (douăsprezece) mm. Clasa de precizie a termometrului: 1,5. Tensiunea de alimentare: până la 220V/50Hz. Capacitatea de rupere a contactelor dispozitivului de semnalizare: 50VA. Masa: 2,5 kg.	
5.	38341300-0	Indicator a mărimii tensiunii electrice și a concordanței (corespondenței) de fază 10kV	buc.	1,00	Indicator a mărimii tensiunii electrice și a concordanței (corespondenței) de fază, cu 2 (doi) poli (bipolar) 10kV. Domeniul de determinare a valorii tensiunii continue și alternative 50-10000V. Eroare în determinarea valorii tensiunii din valoarea maximă a tensiunii 2%. Lungimea firului de legătură dintre indicator și tubul de fazare: 1200-1500 mm (1,2-1,5 m.). Produsul trebuie să dețină drept accesoriu valiză sau husă originală de la producător, care asigură depozitarea și transportarea în siguranță a produsului.	
6.	38400000-9	Hidrometru pentru electrolit cu flotor.	buc.	2,00	Hidrometru pentru electrolit cu flotor. Destinat măsurării densității electrolitului în baterii acide și alcaline în intervalul de măsurare de 1,100-1,300 g/cm ³ . Limita de eroare admisă: +/- 10 kg/m ³ . Produsul trebuie livrat cu valiză/husă/penar original de la producător, care asigură depozitarea și transportarea în siguranță.	
Lotul nr. 3: Aparat de măsură analogice pentru panou						24772,00
1.	31680000-6	Kiloampermetru analogic de panou 1000/5A, 0...1,0kA	buc.	3,00	Kiloampermetru analogic de panou Ktc=1000/5A, domeniu de măsurare 0...1,0kA, conexiune directă.	
2.	31680000-6	Ampermetru analogic de panou 200/5A, 0...200A	buc.	1,00	Ampermetru analogic de panou Ktc=200/5A, domeniu de măsurare 0...200A, conexiune directă.	
3.	31680000-6	Ampermetru analogic de panou 600/5A, 0...600A	buc.	3,00	Ampermetru analogic de panou Ktc=600/5A, domeniu de măsurare 0...600A, conexiune directă.	
4.	31680000-6	Ampermetru analogic de panou 300/5A, 0...150A	buc.	1,00	Ampermetru analogic de panou Ktc=300/5A, domeniu de măsurare 0...150A, conexiune directă.	

5.	31680000-6	Ampermetru analogic de panou 300/5A, 0...100A	buc.	3,00	Ampermetru analogic de panou Ktc=300/5A, domeniu de măsurare 0...100A, conexiune directă.	
6.	31680000-6	Ampermetru analogic de panou 75/5A, 0...75A	buc.	3,00	Ampermetru analogic de panou Ktc=75/5A, domeniu de măsurare 0...75A, conexiune directă.	
7.	31680000-6	Ampermetru analogic de panou 300/5A, 0...60A	buc.	1,00	Ampermetru analogic de panou Ktc=300/5A, domeniu de măsurare 0...60A, conexiune directă.	
8.	31680000-6	Ampermetru analogic de panou DC, 0...10A	buc.	2,00	Ampermetru analogic de panou DC, domeniu de măsurare 0...10A, conexiune directă.	
9.	31680000-6	Ampermetru analogic de panou DC, 0...5A	buc.	1,00	Ampermetru analogic de panou DC, domeniu de măsurare 0...5A, conexiune directă.	
10.	31680000-6	Ampermetru analogic de panou DC, 0...300A, cu șunt 75mV	buc.	1,00	Ampermetru analogic de panou DC, domeniu de măsurare 0...300A, cu șunt 75mV, conexiune directă.	
11.	31680000-6	Ampermetru analogic de panou DC, 0...400A, cu șunt 75mV	buc.	1,00	Ampermetru analogic de panou DC, domeniu de măsurare 0...400A, cu șunt 75mV, conexiune directă.	
12.	31680000-6	Kilovoltmetru analogic de panou 10000/100V, 0...12,5kV.	buc.	3,00	Kilovoltmetru analogic de panou Ktu=10000/100V, domeniu de măsurare 0...12,5kV, conexiune directă.	
13.	31680000-6	Kilovoltmetru analogic de panou 6000/100V, 0...7,2kV	buc.	1,00	Kilovoltmetru analogic de panou Ktu=6000/100V, domeniu de măsurare 0...7,2kV, conexiune directă.	
14.	31680000-6	Kilovoltmetru analogic de panou 6000/100V, 0...6kV	buc.	1,00	Kilovoltmetru analogic de panou Ktu=6000/100V, domeniu de măsurare 0...6kV, conexiune directă.	
15.	31680000-6	Kilovoltmetru analogic de panou 6000/100V, 0...7,5kV	buc.	5,00	Kilovoltmetru analogic de panou Ktu=6000/100V, domeniu de măsurare 0...7,5kV, conexiune directă.	
16.	31680000-6	Voltmetru analogic de panou DC, 0...500V	buc.	1,00	Voltmetru analogic de panou DC, domeniu de măsurare 0...500V, conexiune directă.	
17.	31680000-6	Voltmetru analogic de panou DC, 0...600V	buc.	1,00	Voltmetru analogic de panou DC, domeniu de măsurare 0...600V, conexiune directă.	
18.	31680000-6	Voltmetru analogic de panou DC, 0...250V	buc.	1,00	Voltmetru analogic de panou DC, domeniu de măsurare 0...250V, conexiune directă.	

19.	31680000-6	Voltmetru analogic de panou AC, 0...500V	buc.	7,00	Voltmetru analogic de panou AC, domeniu de măsurare 0...500V, conexiune directă.	
20.	31680000-6	Megawattmetru analogic de panou 600/5A:6000/100V, 0...6MW	buc.	2,00	Megawattmetru analogic de panou Ktc:Ktu=600/5A:6000/100V, domeniu de măsurare 0...6MW, conexiune directă.	
21.	31680000-6	Frecvențmetru analogic de panou 10000/100V, 45...55Hz	buc.	2,00	Frecvențmetru analogic de panou Ktu=10000/100V, domeniu de măsurare 45...55Hz, conexiune directă.	
Lotul nr. 4: Tablouri de semnalizare luminoasă						330000,00
1.	31682210-5	Tablou de semnalizare luminoasă (afișaj) LED ТСБ-С-АФП	buc.	150,00	Tablou electric de semnalizare (cu protejare de interferențe) ТСБ-С-АФП. Tensiunea de alimentare: de la 30V până la 265V. Consum de curent electric: 7 mA (la 220V). Funcționarea cu următoarele tipuri de relee: ПТД, РИС. Funcționarea cu următoarele tipuri de sistemă: УКТЗ, УКТС. Culoarea iluminării: albă. Număr de LED-uri instalate: 4 (patru). Flux luminos total: nu mai puțin de 80 candel. Nepolare. Rezistente la vibrații. Durata de viață: nu mai mică de 10 ani.	
Lotul nr. 5: Senzori pentru contoare de evidență a consumului de gaz						1500,00
1.	38550000-5	Senzor de impuls IN-S10 pentru contoare de gaz, de tip RVG	buc.	1,00	Senzorul de impulsuri de frecvență joasă IN-S10, este destinat pentru transmiterea datelor consumului volumului de gaz prin cablu de la contorul de gaz rotativ de tip RVG, către corectorul volumului de gaz. Dispozitivul de asemenea servește și ca senzor de intervenție neautorizată la contorul de gaz de tip RVG. Senzorul de impuls E1 IN-S10, include trei comutatoare cu lamele de tip gherkon (contacte ermetizate) 1.E1, 2.E1 și PCM. Comutatorul 1.E1 generează impulsuri de calcul, ale căror număr este proporțional cu volumul de gaz ce trece prin contor. Când apare un câmp magnetic extern puternic, contactele comutatorului PCM se comutează, iar contactele comutatorului 2.E1 se deconutează. Senzorul IN-S10 se fixează pe capacul superior al capului contorului de gaz RVG. Lungimea cablului-2,5m.	
Valoarea estimativă totală						1272039,00

Note:

* Toate cerințele tehnice sunt minimale și obligatorii. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini/Anunțului de participare, va fi luată în considerare doar în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ similar sau superior cerințelor minimale.

** Bunurile livrate trebuie să fie noi, de ultimă generație. Este interzisă livrarea bunurilor foste în folosință.

9. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor:
MD 111

10. După caz, orice garanții solicitate:

a. Operatorul economic câștigător (numit conform contractului Vanzător sau Furnizor) până la semnarea contractului, sau cel târziu, în termen de 5 (cinci) zile după semnarea contractului, este obligat să prezinte entității contractante (numită conform contractului Cumpărător) asigurarea executării contractului sub formă de garanție bancară sau transfer bancar, în mărime de 15 (cincisprezece)% din suma totală a contractului (inclusiv TVA), ce trebuie să fie valabilă până la executarea deplină a contractului (livrarea deplină a bunurilor).

b. Cumpărătorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, dacă Furnizorul nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile contractuale.

c. Garanția tehnică/comercială este distinctă de garanția de bună execuție.

d. Termenul de garanție a bunurilor (garanția tehnică/garanția comercială) va fi echivalent garanției oferite de către producător. Furnizorul nu poate stabili un termen de garanție mai mic decât cel stabilit de către producător. În cazul în care, garanția Furnizorului este mai mare decât cea acordată de către producător, va fi aplicată garanția Furnizorului (Vanzătorului).

e. Operatorul economic desemnat câștigător are obligația de a garanta că bunurile livrate în baza contractului nu va prezenta vicii, inclusiv ascunse. Furnizorul răspunde în perioada de garanție pentru calitatea bunurilor livrate.

f. Cumpărătorul are dreptul de a notifica Furnizorul prin telefonogramă, poștă electronică (e-mail) sau prin poștă, orice plângere sau reclamație intervenită în perioada termenului de garanție. La primirea unei astfel de notificări, Furnizorul are obligația să înlăture viciul sau, la solicitarea Cumpărătorului, să înlocuiască bunul necalitativ, în cel mult 10 (zece) zile calendaristice, fără costuri suplimentare pentru Cumpărător.

g. Furnizorul va compensa Cumpărătorului prejudiciile cauzate în urma livrării bunurilor necalitative, în perioada de până la remedierea acesteia. Dacă Furnizorul nu va remedia viciul, în termenul indicat (pct. 10 lit. f. din prezentul Anunț), acesta va compensa Cumpărătorului prejudiciul cauzat astfel.

h. Dacă Furnizorul nu își execută obligațiile referitoare la garanții sau dacă bunurile prezintă vicii în mod repetat, astfel încât Cumpărătorul nu le poate utiliza în scopurile determinate destinației acestora, Cumpărătorul este în drept de rezoluțiune a contractului în mod unilateral, cu survenirea consecințelor prevăzute de legislația în vigoare.

i. Pentru refuzul de a semna contractul sau pentru retragerea ofertei după termenul limită de deschidere a ofertelor, operatorul economic (ofertantul) achită o penalitate către entitatea contractantă în cuantum de 10% din suma ofertei.

j. Ofertantul desemnat câștigător este obligat să semneze contractul de achiziție, în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data la care i-a fost remis spre semnare. În cazul în care, la expirarea termenului prevăzut pentru semnarea contractului, operatorul economic nu a semnat contractul, se consideră ca fiind refuz de a-l semna, iar entitatea contractantă va recurge la aplicarea pct. 10 lit. i. din prezentul Anunț.

k. Pentru refuzul de a vinde bunurile prevăzute în contract, se va reține garanția de bună execuție a contractului. În cazul în care întârzierea livrării depășește 10 (zece) zile, se consideră ca fiind refuz de a livra bunurile prevăzute în contract și Furnizorului i se va aplica penalitatea menționată.

11. Principalele modalități de finanțare și plată și/sau trimiterile la dispozițiile care le conțin:

a. Modalitatea de finanțare - surse proprii.

b. Metoda și condițiile de plată - prin transfer bancar, în termen de până la 60 (șaizeci) de zile calendaristice după livrarea bunurilor, prezentarea documentelor de însoțire a bunurilor în variantă originală, semnarea actului de predare-primire a bunurilor conform cantității și calității, precum și acceptarea acestora de către Cumpărător fără obiecții.

c. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului.

12. În cazul procedurilor de preselecție, se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: N/A

13. În cazul negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, dialogului competitiv și parteneriatului pentru inovare, se indică, după caz, recurgerea la o procedură care se derulează în etape succesive pentru a reduce în mod progresiv numărul de oferte care urmează să fie negociate sau de soluții care urmează să fie discutate: N/A

14. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile (operatorii economici nu sunt obligați să depună oferte pentru toate loturile);
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant NU SUNT (aceiași ofertant poate câștiga contractul pentru toate loturile)

15. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: NU SE ADMIT

(se admite sau nu se admite)

16. Termenele și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: Livrarea se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic (Vânzătorului, Furnizorului) la depozitul entității contractante (Cumpărătorului) - R. Moldova, or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168, după cum urmează:

- în decurs de 90 (nouăzeci) zile calendaristice din momentul semnării contractului - pentru bunurile din cadrul lotului nr. 1;
- în termen de 60 (șaizeci) zile calendaristice din momentul semnării contractului - pentru toate produsele specificate la loturile nr. 2, nr. 3, nr. 4 și nr. 5.

La livrare, bunurile vor fi însoțite de următoarele documente:

- factură fiscală;
- certificat ce atestă calitatea/ conformitatea bunului - pentru fiecare produs supus certificării obligatorii (semnat și stampilat de către Furnizor);
- certificat de garanție (pentru produsele care se oferă garanție comercială din partea producătorului/vânzătorului);
- pașaport tehnic;
- manual/instrucțiuni de utilizare (va cuprinde informații și date, printre care: 1) informații privind pachetul de livrare; 2) siguranța; 3) montarea și punerea în funcțiune; 4) operarea; 5) întreținerea; 6) date tehnice; 7) remedierea defectăunilor; 8) garanții; 9) modul de depozitare ș.a.);
- alte documente eliberate de către producător, după caz.

Documentația de însoțire, în formă originală, va fi prezentată de către Vânzător/Transportator obligatoriu concomitent cu efectuarea livrării bunurilor. În situația în care, la data executării obligației de livrare, reprezentantul autorizat al Vânzătorului/Transportatorului nu aduce la îndeplinire prezentarea integrală a documentației de însoțire prevăzute contractual, Cumpărătorul are dreptul legal de a se opune recepției bunurilor.

Mai multe cerințe privind ambalarea, marcarea, transportul și recepția bunurilor sunt prevăzute în Caietele de sarcini publicate.

17. Termenul de valabilitate a contractului: Contractul își va produce efectele de la data semnării de către Părți și își va înceta valabilitatea la data executării integrale a oricăreia și a tuturor obligațiilor pe care Contractul și/sau legislația aplicabilă le stabilesc în sarcina Părților contractante.

18. Contract de achiziții sectoriale rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): NU

(da sau nu)

19. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): NU SE APLICĂ

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

20. Scurtă descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici și a criteriilor de selecție:

Nr. crt.	Descrierea cerinței	Mod de demonstrare a cerinței:	Nivelul minim/obligativitatea
1.	Întreprindere înregistrată corespunzător prevederilor legale. Întreprindere activă.	Copia extrasului din registrul de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali.	Obligativiu *
2.	Voința operatorului de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziție.	Oferta (conform Formularelor anexate: Specificații tehnice și Specificații de preț). <i>Notă: În specificațiile tehnice ofertantul va indica, acolo unde este necesar, fără a se limita la acestea: 1) modelul; 2) descrierea produsului; 3) caracteristicile tehnice; 4) garnitura (kit-ul) produsului; 5) durata de funcționare (exploatare); 6) termenul de garanție oferit de către producător/comerciant.</i>	Obligativiu *
3.	Date generale despre ofertant.	Informații generale despre ofertant (conform Formularului anexat).	Obligativiu *
4.	Experiență similară în implementarea unui contract.	Experiență similară în ultimii 3 (trei) ani de activitate (conform Formularului anexat).	Obligativiu *
5.	Dovadă că operatorul economic respectă regulile/cerințele de integritate în cadrul procedurilor de achiziție.	Angajamentul de integritate (conform Formularului anexat). <i>Notă: Cursul de instruire „ASB Consultant Integrity Training” poate fi urmat, accesând pagina web https://cet-nord.md/ro/anti-corruption/instruire-anti-mita</i>	Obligativiu *
6.	Bunurile propuse trebuie să corespundă cerințelor specificate în reglementările tehnice, standarde și specificații tehnice. Produsele oferite trebuie să se încadreze în parametri tehnici de calitate.	Certificat ce atestă calitatea și conformitatea bunului. <i>Notă: Certificatele de conformitate, eliberate de către organisme acreditate de evaluare a conformității.</i>	La solicitare *
7.	Dovada că operatorul economic respectă cerințele de participare și cooperarea ulterioară în vederea furnizării tuturor documentelor ce confirmă eligibilitatea sa.	Declarația privind eligibilitatea (conform Formularului anexat).	Obligativiu *

* *Notă: Toate documentele depuse trebuie să fie semnate electronic.*

21. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: NU SE APLICĂ

22. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, catalogul electronic, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): LICITAȚIE ELECTRONICĂ

Licitatia electronica se va desfasura in cadrul SIA „RSAP”, in 3 (trei) runde. Pasul minim de licitare este vizibil in SIA „RSAP”.

23. Conditii speciale de care depinde indeplinirea contractului (indicați după caz): N/A

24. Ofertele se prezintă în valuta:

a. În valuta națională (MDL - lei moldovenesti) - pentru persoanele juridice și fizice rezidente ale Republicii Moldova.

b. În orice altă valută - pentru persoanele juridice și fizice nerezidente ale Republicii Moldova.

c. Valoarea ofertelor depuse în valută străină vor fi recalculate în valută națională (MDL), la data deschiderii ofertelor, conform ratelor oficiale de schimb valutar afișate de Banca Națională a Moldovei (BNM), dacă o astfel de funcțiune există și poate fi aplicată în cadrul platformei de achiziții.

d. În cazul în care, SIA „RSAP” nu oferă posibilitatea de prezentare a ofertei financiare într-o altă valută decât leul moldovenesc, operatorii economici nerezidenți se vor conforma pct. 24, lit. a. din prezentul Anunț, iar convertirea va fi făcută la data depunerii ofertei, în conformitate cu cursul valutar afișat de BNM (în cazul în care operatorul economic străin a specificat în documentele sale valoare ofertei într-o altă monedă).

25. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: PREȚUL CEL MAI SCĂZUT

26. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. crt.	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
1.	Preț	100

** Oferta desemnată câștigătoare va fi cea care corespunde specificațiilor tehnice și va avea cel mai mic preț.*

27. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

a. Termenul limită de depunere a ofertelor:

- până la: *[ora exactă]* ora indicată în SIA „RSAP”

- pe: *[data]* data indicată în SIA „RSAP”

b. Termenul de deschidere a ofertelor:

- Ofertele vor fi deschise de SIA „RSAP” MTender la data și ora afișată pe platforma (portalul) electronică de achiziții.

28. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP”

29. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 (șaizeci) zile

30. Locul deschiderii ofertelor: SIA „RSAP”
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

31. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului în care ofertele au fost depuse în mod electronic (prin SIA „RSAP”).

32. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:

Limba română

33. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene și/sau de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene: N/A
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

34. Denumirea și adresa organismului competent în soluționarea contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/e-mail: 022-820-652, 022-820-651, contestatii@ansc.md

35. Data/datele și referința/referințele publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul/contractele la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): NU SE APLICĂ

36. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: NU SE APLICĂ

37. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: Anunțul de intenție a fost transmis spre publicare în BAP (Buletinul Achizițiilor Publice) la data de 11.06.2025.

38. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 11.06.2025

39. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	DA
Sistemul de comenzi electronice	NU
Facturarea electronică	DA
Plățile electronice	DA

40. Alte informații relevante:

a. Prezentarea mostrelor nu este obligatorie.

b. În cazul în care, oferta operatorului economic nu va cuprinde toate pozițiile din lot, entitatea contractantă va fi în drept să descalifice ofertantul în cauză.

c. După petrecerea licitației electronice, în decurs de 24 de ore, ofertantul are obligația să depună oferta finală cu noul preț și valori a ofertei (conform rezultatelor licitației electronice). Oferta nominalizată va fi încărcată în SIA „RSAP”, dacă funcționalitatea sistemului oferă așa posibilitate. În cazul în care încărcarea documentului pe platforma de achiziție este imposibilă, aceasta va fi expediată la adresa de e-mail office@cet-nord.md.

**Președinta grupului de lucru:
Șefă departament în domeniul
dezvoltării și planificării, DD**

Veronica GARBUZ

**Coordonat
Șefă secție în domeniul dezvoltării
și planificării, SMP**

Ala CIOLAC

Executor:

Alexandr Basistii, Agent achiziții, SMP

Tel.: (+373) 231-53-361