

Lista cu cantitățile de lucrări №**Deviz-oferta №**

**Lucrări de reparație categorie generală a sediului Direcției Generale Educație,
Tineret și Sport și sediul contabilității centralizate**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate	
				pe unitate de măsură	Conform datelor din proiect
1	2	3	4	6	7
		1. Lucrari de reparație			
		1.1. Sediul : Contabilitate			
		1.1.1. Cabinetul Contabil Sef			
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		7,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
2	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		7,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		69,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual EASY CLEAN (calitate superioara)	m2		69,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Easy Clean	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
5	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12mm	m2		28,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate 12mm	m2	1,0500	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	
		1.1.2. Cabinetul Sef adjunct			

1	2	3	4	6	7
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		3,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		3,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		49,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual EASY CLEAN (calitate superioara)	m2		49,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Easy Clean	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
		1.1.3. Cabinetul Sectia Salariu			
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		7,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		7,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		101,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual EASY CLEAN (calitate superioara)	m2		101,45
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Easy Clean	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
14	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12mm	m2		66,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	

1	2	3	4	6	7
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate 12mm	m2	1,0500	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	
		1.1.4. Cabinetul Casa			
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		4,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		4,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		47,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual EASY CLEAN (calitate superioara)	m2		47,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Easy Clean	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
		1.1.5. Cabinetul 209			
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		5,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		5,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		82,24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual EASY CLEAN (calitate superioara)	m2		82,24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Easy Clean	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	

1	2	3	4	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
23	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12mm	m2		48,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate 12mm	m2	1,0500	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	
		1.1.6. Cabinetul 210			
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		8,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		8,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		84,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual EASY CLEAN (calitate superioara)	m2		82,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Easy Clean	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
28	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12mm	m2		48,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate 12mm	m2	1,0500	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	
		1.1.7. Cabinetul 211			
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		7,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		7,35
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	

1	2	3	4	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		80,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual EASY CLEAN (calitate superioara)	m2		80,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Easy Clean	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
33	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12mm	m2		47,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate 12mm	m2	1,0500	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	
		1.1.8. Cabinetul 212			
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		7,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		7,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		81,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual EASY CLEAN (calitate superioara)	m2		81,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Easy Clean	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
38	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12mm	m2		48,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	

1	2	3	4	6	7
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate 12mm	m2	1,0500	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	
		1.1.9. Cabinetul 215			
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		7,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		7,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		66,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual EASY CLEAN (calitate superioara)	m2		66,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Easy Clean	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
43	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12mm	m2		27,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate 12mm	m2	1,0500	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	
		1.1.10. Cabinetul 216			
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		3,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		3,30
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		71,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	

1	2	3	4	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual EASY CLEAN (calitate superioara)	m2		71,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Easy Clean	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
48	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12mm	m2		28,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate 12mm	m2	1,0500	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	
		1.1.11. Cabinetul 217			
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		6,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		6,65
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		66,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual EASY CLEAN (calitate superioara)	m2		66,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Easy Clean	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
53	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 12mm	m2		27,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate 12mm	m2	1,0500	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	
		1.1.12. Diverse			

1	2	3	4	6	7
54	CF17C	Diverse lucrari - strat de pelicula pentru protectie(se elimina aracet)	m2		400,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614312326019 13	Pelicula protectie	m2	1,1000	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
55	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg,	t		3,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	
56	TRI1AA04A3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 3	t		3,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6500	
57	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t		3,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	
		1.2. Sediul DGETS 1.2.1. Sala de sedinta			
58	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2		22,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
60	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		22,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2		38,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		178,57
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual EASY CLEAN (calitate superioara)	m2		178,57
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Easy Clean	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	

1	2	3	4	6	7
		1.2.2. Cabinet metodic			
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		28,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2		28,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		134,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual EASY CLEAN (calitate superioara)	m2		134,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Easy Clean	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
		1.2.3. Cabinetul 7			
68	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2		21,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		21,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
70	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		21,05
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
71	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		21,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
72	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se	m2		21,05

1	2	3	4	6	7
		adauga sau se scade la art. CF50)			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2		21,05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		21,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
75	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual EASY CLEAN (calitate superioara)	m2		21,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Easy Clean	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
		1.2.4. Cabinetul 16			
76	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2		59,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		59,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
78	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		59,12
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
79	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		59,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
80	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se	m2		59,12

1	2	3	4	6	7
		adauga sau se scade la art. CF50)			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		59,12
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2		59,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual EASY CLEAN (calitate superioara)	m2		59,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Easy Clean	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
		1.2.5. Cabinetul 39			
84	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2		38,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanului	m2		38,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
86	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		32,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
87	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		38,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
88	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		32,90

1	2	3	4	6	7
		Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
89	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2		5,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	
90	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2		5,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		38,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		38,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual EASY CLEAN (calitate superioara)	m2		38,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Easy Clean	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
		1.2.6. Coridor et.1			
94	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2		265,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
95	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2		60,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	

1	2	3	4	6	7
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600	
	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	0,1200	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanului	m2		265,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
97	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		199,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
98	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		265,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
99	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2		199,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
100	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2		65,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	
101	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2		65,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		265,00

1	2	3	4	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		1 150,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual EASY CLEAN (calitate superioara)	m2		1 150,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Easy Clean	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
		1.2.7. Coridor et.2			
105	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2		189,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
106	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2		54,57
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600	
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1200	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanului	m2		189,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
108	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		149,13
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
109	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		149,13
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
110	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si	m2		149,13

1	2	3	4	6	7
		pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)			
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
111	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2		40,37
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		189,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		688,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual EASY CLEAN (calitate superioara)	m2		688,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Easy Clean	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
		1.2.8. Casa scarii centrale			
115	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2		68,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanului	m2		68,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
117	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		54,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	

1	2	3	4	6	7
118	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		54,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
119	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2		54,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
120	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2		14,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		68,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		151,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual EASY CLEAN (calitate superioara)	m2		151,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Easy Clean	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
		1.2.9. Casa scarii secundare			
124	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2		98,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanului	m2		98,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	

1	2	3	4	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
126	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2		76,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
127	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2		76,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
128	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2		76,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
129	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2		22,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	
130	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2		98,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2		168,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
132	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual EASY CLEAN (calitate superioara)	m2		168,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Easy Clean	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
		1.2.10. Diverse			
133	CF17C	Diverse lucrari - strat de pelicula pentru protectie(se	m2		500,00

1	2	3	4	6	7
		elimina aracet)			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614312326019 13	Película protección	m2	1,1000	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
134	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pînă la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2		325,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	
135	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg,	t		10,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	
136	TRI1AA04A3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 3	t		10,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6500	
137	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t		10,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	
		2. Lucrari de electricitate			
		2.1. Sediul Contabilitate			
138	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc		56,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	
139	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc		28,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	
140	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m		260,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	
141	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5	m		260,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	
	3130113481732 1	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5	m	1,0300	
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	
142	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230	buc		22,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	
	2746167335101	Priza bipolară	buc	1,0000	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x	m	0,2000	

1	2	3	4	6	7
		15mm			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	
143	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc		6,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	12,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	
144	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat LED 595*595	buc		56,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	
	2875273440050 2	Corp de iluminat Led	buc	1,0000	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	
		2.2. Sediul DGETS			
145	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc		121,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	
146	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc		25,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	
147	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm	m		130,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,0300	
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	
	2874115836660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	1,0300	
148	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5	m		285,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	
	3130113481732 1	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5	m	1,0300	
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	
149	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230	buc		4,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,0000	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	
150	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc		21,00

1	2	3	4	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	
151	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat LED 595*595 (coridor)	buc		34,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	
	2875273440050 2	Corp de iluminat Led	buc	1,0000	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	
152	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat LED 595*595 (cabinete)	buc		13,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	
	2875273440050 2	Corp de iluminat Led	buc	1,0000	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	
153	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat LED 595*595 Armstrong (coridor)	buc		21,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	
	2875273144005 02	Corp de iluminat Led Armstrong	buc	1,0000	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	
154	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat LED 595*595 Armstrong (cabinete)	buc		60,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	
	2875273144005 02	Corp de iluminat Led Armstrong	buc	1,0000	
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	