

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Dispozitivelor pentru sistemul de videomonitorizare

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Cerere a ofertelor de preturi

(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie
2. IDNO: 1003600150554
3. Adresa: mun. Chișinău, or. Codru, str. Costiujeni, 3
4. Numărul de telefon/fax: 022 85-72-39, 022 75-15-69
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: imsp_scp@mail.ru
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție Medico-Sanitară Publică, obiectul principal de activitate: prestarea asistenței medicale.
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri/servicii/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire Bunuri solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimativă (mdl)
1.	Echiptament videomonitorizare (Camere video IP + Registrator video IP (NVR)+ HDD)					
1.1.	32330000-5	Camere video IP interioare 4Mpx	Bucată	6	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 2688 × 1520 @ 30fps 4 megapixel resolution ➤ Image Sensor 1/3" ➤ WDR 120dB ➤ Built-in Micro SD/ up to 128 GB ➤ IR range approx. 10 meters ➤ Built-in microphone and speaker ➤ Support PIR(Passive Infrared Detection) ➤ Functii inteligente (Support intrusion detection, line crossing detection, motion detection) ➤ Video Compression H265+ ➤ Lens 2.8mm ➤ -10 °C to +60 °C ➤ Tip carcusei "CUBE" ➤ Material - Metal & Plastic 	14 556,00
1.2	32330000-5	Camere video IP exterioare 4Mpx	Bucată	3	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 25fps (2688 × 1520) 4 megapixel resolution ➤ Image Sensor 1/1.8" ➤ 0.0014 @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with Light ➤ WDR 120dB ➤ IMAGINE IN CULORI 24/24 ➤ Functii SMART (Line crossing detection, intrusion detection, object removal detection, unattended baggage detection) ➤ Face Detection Yes ➤ Video Bit Rate 32 Kbps to 16 Mbps ➤ Built-in Micro SD/ up to 128 GB ➤ IR range approx. 40 meters ➤ Video Compression H265+ ➤ Lens 4mm ➤ IP67, PoE ➤ -30 °C to +60 °C ➤ Tip carcusei DOME ➤ Material - Metal & Plastic 	10 120,00

1.3	32330000-5	Camere video IP exterioare 4Mpx	Bucată	8	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 4 megapixel resolution (2560 × 1440) 20fps ➤ Image Sensor 1/3" ➤ 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028 Lux ➤ Video Bit Rate 32 Kbps to 8 Mbps ➤ IR range approx. 30 meters ➤ Video Compression H265+ ➤ Lens 2.8mm ➤ IP67, PoE ➤ -30 °C to +60 °C ➤ Tip carcasei BULLET ➤ Material - Metal & Plastic 	15 959,00
1.4	32330000-5	Camere video IP Interioare 4Mpx Lens 2.8mm	Bucată	51	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 4 megapixel resolution (2560 × 1440) 20fps ➤ Image Sensor 1/3" ➤ 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028 Lux ➤ Video Bit Rate 32 Kbps to 8 Mbps ➤ IR range approx. 30 meters ➤ Video Compression H265+ ➤ Lens 2.8mm ➤ IP67, PoE ➤ -30 °C to +60 °C ➤ Tip carcasei DOME ➤ Material - Metal & Plastic 	106 164,00
1.5	32330000-5	Camere video IP Interioare 4Mpx Lens 4mm	Bucată	9	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 4 megapixel resolution (2560 × 1440) 20fps ➤ Image Sensor 1/3" ➤ 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028 Lux ➤ Video Bit Rate 32 Kbps to 8 Mbps ➤ IR range approx. 30 meters ➤ Video Compression H265+ ➤ Lens 4mm ➤ IP67, PoE ➤ -30 °C to +60 °C ➤ Tip carcasei DOME ➤ Material - Metal & Plastic 	18 734,00
1.6	32330000-5	Registrator video IP (NVR)	Bucată	3	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Nr. canale: 32 ➤ Recording resolution 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p ➤ Synchronous playback 16 canale ➤ Funcția ANR ➤ Compresie video: H.265+/H.264 ➤ Interfața video: HDMI+VGA, simultan ➤ Incoming Bandwidth: min. 256 Mbps ➤ Outgoing bandwidth: min 160 Mbps ➤ Stocare: 2 SATA III Port, Up to 6 TB capacity for each HDD ➤ Support Smart Detection Alarm ➤ Support Smart Search Playback ➤ Porturi Auxiliare: USB ➤ Alarm in/out(4/1) ➤ Network: 2 RJ-45 Ports(10/100/1000Mbps) ➤ Network Function: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP. ➤ Power: DC 12V 	24 116,00
1.7	32330000-5	HDD	Bucată	6	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Capacitate stocare: 6TB ➤ Interfață: SATA III ➤ Cache: 64Mb ➤ Form factor: 3,5" ➤ Specializat pentru sisteme de supraveghere 24/24 	29 073,00
1.8	32330000-5	Blocuri de alimentare pentru camere de supraveghere	Bucată	12	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tensiune: 12V ➤ Amperaj: 10A ➤ Radiator ➤ Carcasă metalică forată ➤ Montabil prin înșurubare 	3 502,00

1.9	32330000-5	Conector DC/M Screw 5,5x2,1mm	Bucată	77	➤ Conector de alimentare, echipat cu terminale.	753,00
1.10	32330000-5	Cutie de distribuție	Bucată	11	➤ Carcasă plastic ➤ Dimensiuni 100*100mm	275,00
					Total lot	223 252,00
2.	Echipamente de rețea (switch-uri, cabluri, conectoare)					
2.1	32330000-5	Managed Switch 8-port Gigabit L2 + 2xSFP	Bucată	1	<p>Standarde și Protocoale: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p</p> <p>Interfață: 8 10/100/1000Mbps RJ45 ports (Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX) 2 Gigabit SFP Slots 1 RJ45 Console Port 1 Micro-USB Console Port</p> <p>Rețea media: 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m) 100BASE-TX/1000Base-T: UTP category 5, 5e, 6 or above cable (maximum 100m) 1000BASE-X: MMF, SMF</p> <p>Sursă Alimentare: 100~240VAC, 50/60Hz</p> <p>Bandwidth/Backplane: 20Gbps</p> <p>Packet Forwarding Rate: 14.9Mpps</p> <p>Management: Web-based GUI and CLI management SNMP v1/v2c/v3, compatible with public MIBs and TP-LINK private MIBs RMON (1, 2, 3, 9 groups) DHCP/BOOTP Client, DHCP Snooping, DHCP Option82 CPU Monitoring Port Mirroring Dual Image Time Setting: SNTP Integrated NDP/NTDP feature Firmware Upgrade: TFTP & Web System Diagnose: VCT SYSLOG & Public MIBS</p> <p>Cerințe de sistem: Microsoft® Windows® 10, 8, 7, Vista™, XP or MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux.</p> <p>➤ Alimentare: 220V AC</p>	1 834,00
2.2.	32330000-5	Switch 8-port Gigabit + 1xSFP	Bucată	2	<p>Viteza portului - 10/100/1000 Mbit / s - interfețe 1 port RJ45 pentru consola Porturi RJ-45 totale - 9 Numărul de porturi este de 1000 Mbit - 1 Număr de porturi optice - 1 Sprijin pentru PoE - nu</p> <p>Caracteristici suplimentare SSH v1 / v2 SSL v2 / v3 / TLSv1 Controlul protecției portului Broadcast / Multicast / unknow-unicast</p>	2 001,00
2.3	32330000-5	Switch 16-port Gigabit	Bucată	2	<p>Porturi: 16</p> <p>Standarde: IEEE 802.3ab 1000BaseT IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet IEEE 802.3u 100BaseTX IEEE 802.3 10BaseT</p> <p>Management: Fara Management</p> <p>Conectivitate: RJ-45 Ports: 16</p> <p>Transmission Media : 10BaseT Cat. 3, 4, 5 UTP/STP 100BaseTX Cat. 5 UTP/STP 1000BaseT Cat. 5E UTP/STP</p> <p>Alimentare: 220V AC</p>	1 000,00

2.4	32330000-5	Switch 8-port Gigabit	Bucată	11	Porturi: 8 Standarde: IEEE 802.3ab 1000BaseT IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet IEEE 802.3u 100BaseTX IEEE 802.3 10BaseT Management: Fara Management Conectivitate: RJ-45 Ports: 8 Transmission Media : 10BaseT Cat. 3, 4, 5 UTP/STP 100BaseTX Cat. 5 UTP/STP 1000BaseT Cat. 5E UTP/STP Alimentare: 220V AC	3 669,00
2.5	32330000-5	Media Converter	Bucată	2	Porturi optice: 1 port 100Base-FX Porturi Fast Ethernet: 1 port 10/100Mbs Standarde: IEEE 802.3ab 1000BaseT IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet IEEE 802.3u 100BaseTX IEEE 802.3 10BaseT Lungime de Undă: 1310nm Tx/1550nm Rx Transmisie prin fibră optică: max 20km Carcasă: metalică Alimentare: Adaptor alimentare extern inclus!	1 117,00
2.6	32330000-5	Conector RJ45	Bucată	200	conectorul modular 8P8C utilizat în Ethernet și alte legături de date	166,00
2.7	32330000-5	Cablu UTP Cat.5, m	Metri	6000	Model CAT5, Tip UTP Dimensiuni 4*2*0,51mm, numar de fire – 8 Tip material – cupru, culoarea - alb	20 016,00
2.8	32330000-5	Cablu FTP cu tros Cat.5, m	Metri	3000	Model CAT5, Tip FTP cu tros Dimensiuni 4*2*0,51mm, numar de fire – 8 Tip material – cupru, culoarea - negru	20 016,00
2.9	32330000-5	Cablu Optic 4fire, m	Metri	2000	Lungime de unda 1310nm...1550nm; Temperatura de lucru: -40C - +70 °C; Greutate cablu (kg/km): Approx. 45 kg/km – 55kg/km; Diametru exterior: Approx. 7.0mm (2...12) — 8.0mm (16,24).	11 676,00
2.10	32330000-5	Canal Cablu	Metri	300	Canal pentru cablu 20*10*2000mm Culoarea - alb	1 251,00
					Total Lot	62 746,00
3.	Echipamente periferice					
3.1	32330000-5	Monitor 24", 1920x1080, LED, HDMI, VGA	Bucată	3	Ecran diagonal 24 " Rezoluția ecranului 1920 x 1080 Raportul aspectului 16: 9 Tipul de tip matrice TFT strălucire 250 cd / m ² contrast 1000: 1 Contrast dinamic 10M: 1 Matricea timpului de reacție 1 ms interfețe 1 x HDMI, 1 x VGA (D-Sub), 1 x DVI Consumul de energie (în timpul funcționării) 16 W , culoare negru	7 506,00
3.2	32330000-5	Mouse USB	Bucată	3	Mouse, interfața USB	250,00
3.3	32330000-5	Keyboard	Bucată	3	Claviatură QWERTY, interfața USB	375,00
					Total lot	8 131,00
					Valoarea estimativă totală	294 129,00

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) **Pentru mai multe loturi;**
- 3) Pentru toate loturile;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **Nu se admite**

(indicați se admite sau nu se admite)

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: **în decurs de 30 zile calendaristice de la comandă (fax, e-mail, poștă tradițională).**

12. Termenul de valabilitate a contractului: **31.12.2019**

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **nu**

(indicați da sau nu)

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): **nu**

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAЕ, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Formularul ofertei	Potrivit Formularului F3.1 din documentele de atribuire, confirmat prin semnătura și ștampila Participantului.	DA
2	Specificații tehnice	Conform Formularului F4.1 din documentele de atribuire, confirmat prin semnătura și ștampila Participantului.	DA
3	Specificații de preț	Conform Formularului F4.2 din documentele de atribuire, confirmat prin semnătura și ștampila Participantului.	DA
4	Garanția pentru ofertă	Se depune pe contul autorității contractante, odată cu oferta.	DA
5	Formularul informativ despre ofertant	Original, potrivit Formularului F3.3 din documentele de atribuire, confirmat prin semnătura și ștampila Participantului.	DA
6	Certificat de înregistrare a întreprinderii	În original sau copie, autentificată prin inscripția și semnătura operatorului economic.	DA
7	Extras actualizat de la Agenția Servicii Publice a persoanelor juridice	Copie, confirmată prin semnătura și ștampila operatorului economic.	DA
8	Licența de activitate/Autorizație de funcționare/acte permissive	Copie, confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.	DA
9	Certificat de atribuire a contului bancar	Copie eliberată de banca deținătoare de cont, confirmată prin semnătura și ștampila operatorului economic.	DA
10	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor	Copie eliberată de Inspectoratul Fiscal al RM, (valabilitatea certificatului conform cerințelor IF al RM) confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.	DA
11	Ultimul raport financiar	Copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.	DA

12	Certificat de conformitate	Copie, eliberată de către organismul național de evaluare a conformității în RM, confirmată prin semnătura și ștampila Solicitantului de certificare, precum și a operatorului economic.	DA
13	Certificatul Sistemului de Management al Calității ISO 9001:2013	Copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.	DA
14	Certificatul Sistemului de Management al Informației ISO/IEC 27001:2013	Copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.	DA
15	Certificat de garanție al dispozitivelor	Original, confirmat prin semnătura și ștampila Participantului.	DA
16	Declarație privind asigurarea serviciului în perioada de garanție a bunurilor	- cu timpul maxim de intervenție 24 ore, cu suportarea tuturor cheltuielilor, inclusiv transport, confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.	DA
17	Garanția de bună execuție a contractului	Potrivit Formularului F3.3 - Documentația standard bunuri sau se va depune pe contul autorității contractante la etapa semnării contractului.	DA
18	Cerințe speciale	La etapa evaluării ofertelor se vor solicita mostre (de la potențialii câștigători). Mostrele urmează vor fi prezentate în decurs de 3 zile de la solicitare.	DA
19	NOTĂ	1. Formularul F3.1, F3.3, F4.1, F4.2, DUAE și garanția pentru ofertă se va depune în mod obligatoriu la etapa depunerii ofertei. 2. Următoarele documente de atribuire se vor solicita (după caz) ca o dovadă justificativă a informațiilor cuprinse în DUAE. 3. Potrivit art. 33 alin. (14) lit. i) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice „pe ofertele electronice se va aplica semnătura electroinică”. 4. La etapa evaluării ofertelor documentația de atribuire se va solicita pe suport de hârtie confirmată prin semnătura și ștampila umedă. 5. La solicitarea autorității contractante se va prezenta în mod obligatoriu copia manualului caracteristicilor tehnice, inclusiv fotografia dispozitivului.	DA

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: **nu este cazul**

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): **Licitația electronică**

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **nu**

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: **cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă**

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
1	Cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă	

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: **[ora exactă] indicat în SIA RSAP**
- pe: **[data] indicat în SIA RSAP**

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile

24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu este cazul

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: nu a fost publicat

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 14.05.2019

33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Da
sistemul de comenzi electronice	Nu
facturarea electronică	Da
plățile electronice	Nu

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

(se specifică da sau nu)

35. Alte informații relevante: nu

Conducătorul interimar al grupului de lucru: Vasile BOAGHE

