

## ANUNȚ

### la procedura de achiziție a lucrărilor de înlocuire a timplariei din lemn la usi și ferestre cu construcții din PVC în caminele Nr.1 - Nr.3 și la blocul de studii

1. Denumirea autorității contractante: **IP Centrul de Excelență în Economie și Finanțe**
2. IDNO: **1005600007685**
3. Tip procedură achiziție: **COP**
4. **Obiectul achiziției:** Lucrari de înlocuire a timplariei din lemn la usi și ferestre cu construcții din PVC în caminele Nr.1 - Nr.3 și în blocul de studii (uși).
5. **Cod CPV: 45453000-7**
6. **Data publicării anunțului de intenție: 28.10.2019**

Acest anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziționării Lucrarilor de înlocuire a timplariei din lemn la usi și ferestre cu construcții din PVC în caminele Nr.1 - Nr.3 și la blocul de studii (uși).

[obiectul achiziției]

conform necesităților IP Centrul de Excelență în Economie și Finanțe.

[denumirea autorității contractante]

(în continuare –Beneficiar) pentru perioada bugetară 2019.

7. **Sursa alocațiilor bugetare/banilor publici:** surse proprii
8. **Modalități de plată:** prin virament conform facturii fiscale

Beneficiarul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri privind executarea următoarelor lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea lucrărilor solicitate	Unitate de măsură	Volum	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
	45453000-7	<b>1. Lucrari de timplarie,blocul de studii</b>			
1		Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	14,06	
2		Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	14,06	Dimensiuni diferite.Vezi schițele.
3		Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii,Сантехнические кабины WC	m2	2,51	
4		Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	15,85	
		Reparatii de tencuieli interioare, in jurul	m	63,80	

5		tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime			
6		Grunduirea suprafetelor a glafurilor interioare si exterioare cu betonocontact	m2	15,85	
7		Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.,amestec uscat pentru fatade	m2	15,85	
8		Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, Eurostil, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual,	m2	15,85	
	45453000-7	<b>2. Lucrari de timplarie,caminul 1 si caminul 3</b>			
9		Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,.)	m2	659,11	
10		Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp ,rame din PVC cu 5 camere de aer,cu geam LOWE-E,cu deschidere in doua pozitii	m2	453,91	Dimensiuni: diferite(vezi schițele),rame din PVC clasa A, nereciclat cu 5 camere de aer, consolidate, cu profile de metal anticoroziv de 1,5mm acoperit cu un strat de material plastic, cu geam dublu 4x16x4 mm, LOWE-E, cu deschidere în două poziții.Solbanți. Elemente de îmbinare-H.L.
11		Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	205,20	Dimensiuni vezi schițele Armaturile și accesoriile necesare conform schițelor
12		Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	3,00	
13		Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre,b=400 mm	m	307,50	
14		Glafuri montate la ferestre din aluminiu,b=250 mm	m	307,50	

	45453000-7	<b>3. Lucrari glafuri interioare</b>			
15		Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la glafuri	m2	392,87	
16		Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	1 570,35	Tencuieli în jurul tocurilor și pervazurilor de 2cm grosime, cu mortar 25T, avind spaletii drepti, 35 cm latime.
17		Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	392,87	Glafuri grunduite și finisate cu glet, vopsite în 2 straturi cu vopsea de copolimeri vinilici pe glet.
18		Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului., glafurilr interioare	m2	392,87	
19		Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor ,glafurile interioare	m2	392,87	
20		Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor interioare	m2	392,87	Glafuri grunduite și finisate cu glet, vopsite în 2 straturi cu vopsea de copolimeri vinilici pe glet.
21		Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, glafuri interioare	m2	392,87	vopsite în 2 straturi cu vopsea de copolimeri vinilici pe glet.
	45453000-7	<b>4. Lucrari glafuri exterioare</b>			
22		Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la glafuri	m2	392,87	
23		Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite,	m	1 570,35	

		executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime			
24		Grunduirea suprafetelor a glafurilor exterioare cu betonocontact	m2	392,87	
25		Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.,amestec uscat pentru fatade	m2	392,87	Tencuieli în jurul tocurilor și pervazurilor de 5mm grosime,cu mortar 25T, avînd spaletii drepti,35 cm lățime.
26		Grunduirea suprafetelor a glafurilor exterioare	m2	392,87	
27		Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, Eurostil, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual,	m2	392,87	
	45453000-7	<b>5. Lucrari diverse</b>			
28		Demontarea gratiilor la ferestre cu instalare din nou.	kg	350,20	
29		Montarea gratiilor la ferestre ,gratiile demontate	kg	350,20	
30		Vopsirea in culori de ulei a gratiilor la ferestre metalice, in doua straturi de vopsea	m2	75,05	
31		Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m	t	35,50	
32		Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	35,50	
33		Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	35,50	

**9. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.**

**10. Tipul contractului:** De antrepriză.

**11. Termenul și condițiile de executare solicitate :** 20.12.2019 inclusiv.

**12. Termenul de valabilitate a contractului :** 31.12.2018

**13. Locul executării lucrărilor:**str.Miron Costun 26/2,26/3.

14. Modalitatea de efectuare a evaluării ofertelor : pe lotul întreg
15. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: cel mai mic preț
16. Factorii de evaluare a ofertelor:
  - A. Calitatea construcțiilor din PVC

Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului :

A.Încadrarea în termenii stabiliți de Beneficiar: 20.12.2019

17. Documentele/cerințele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinței:	Obligativitatea
1.	Fișa : informații generale despre ofertant	Semnătura autorizată	Obligativiu
2.	Certificat eliberat de FISC	Semnătură autorizată FISC	Obligativiu
3.	Copia certificatului de înregistrare sau Extrasului din Registrul de Stat.	Copia	Obligativiu
4.	Copia certificatelor de conformitate a materialelor utilizate pe fiecare categorie de materiale în parte (profil,furnitură,geamuri)	Copia	Obligativiu
5.	Oferta 3.1 însoțită de Devizul de ofertă.	Original	Obligativiu
6.	Oferta tehnică F.4.1	Original	Obligativiu
7.	Oferta financiară F.4.2	Original	Obligativiu
8.	DUAE (partea antreprenorului)	Original	Obligativiu
9.	Copia licenței de activitate în domeniu	Copia	Obligativiu

Toate documentele de atribuire vor fi semnate cu semnătură electronică.

18. Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerințele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:

- a) Denumirea autorității contractante: IP Centrul de Excelență în Economie și Finanțe
- b) Adresa:str. Miron Costin 26/2, cab.228
- c) Tel: 022-443031,069269430
- d) Fax: -022-44-31-88
- e) E-mail: iarostd@gmail.com
- f) Numele și funcția persoanei responsabile: Iaroslavschi Tudor

Setul de documente poate fi obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant.

19. **Întocmirea ofertelor:** Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile și plasate pe **M Tender cu aplicarea obligatorie a semnăturii electronice.**

- a) **Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:** În termenii indicați de M Tender

20. **Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:** Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.

21. **Termenul de valabilitate a ofertelor:** 30 zile

22. **Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate:** limba română.

23. **Garanția bancară.** Nu e cazul.

24. **Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:** Agenția Națională de soluționare a contestațiilor.

25. **Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.**

26. **Valoarea estimată a achiziției, fără TVA :** 1 703 200 lei

Conducătorul grupului de lucru:

Palade Gabriel

