



ANUNȚ DE PARTICIPARE


privind achiziționarea Utilaj tehnologic și frigorific
conform necesităților Armatei Naționale
prin procedura de achiziție Licitație deschisă


1. **Denumirea autorității contractante:** Agenția asigurare resurse și administrare patrimoniu a Ministerului Apărării
2. **IDNO:** 1006601001229
3. **Adresa:** mun. Chișinău, șos. Hîncești 84
4. **Numărul de telefon/fax:** 022-25-22-09 25-23-57 25-23-00 / 022 25 20 49
5. **Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:** vitalie.rohac@army.md
6. **Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii conform *SIA "RSAP"*
7. **Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** Autoritate centrală de achiziție a Ministerului Apărării.
8. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:**


Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea fără TVA, lei
1.	39700000-9	Cazan electric (marmită) pentru prepararea hranei 250 l	buc	1	Cazan electric (marmită) (250l) pentru prepararea hranei cu sistem de încălzire indirect <ul style="list-style-type: none">- capacitate: volum 250 l;- exteriorul și interiorul cazanului confecționate din inox alimentar AISI 304 sau duplex cu durabilitate înaltă;- încălzire electrică, în decurs de 45 - 90 min: de la 20°C până la 100°C;- reglarea temperaturii: de la 0°C la 100°C;- panou de comandă ușor de utilizat;- elementul de încălzire: pe bază de încălzitoare termo-electrice situate în cavitatea pereților dublii, cu sistem de siguranță;- izolare termică de înaltă calitate;- sistem de siguranță cu manometru de control și reglare a presiunii (suprapresiunii) și nivelului de apă;- dotat cu sistem de alimentare și evacuare;- dotat cu conexiuni la apă caldă și rece;- dotat cu robinete ușor detașabile pentru scurgere la canalizare, alimentarea cu apă a cazanului;- sistem automat de pornire / oprire;- prevăzut cu termocuplu cu termostat;- capac cu garnitură de silicon și dublu sistem de contrabalansare;- reglare lentă a puterii pentru reglarea intensității fierberii;- tensiune: 380V- putere: min. 18 kW- garanție: minim 36 luni- livrarea bunului se efectuează prin Secția alimentară, cu transportarea și configurarea (instalarea) cazanului în cantina Academiei Militare, până la conexiune cu	33333,33

					<p>accesoriile necesare pentru montare conform cerințelor, din contul operatorului economic;</p> <ul style="list-style-type: none"> - deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova; - pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului la adresa Beneficiarului. - adresa de livrare și persoana de contact din cadrul Secției alimentare a AN va fi menționată în contract. - Imagine-simbol. 	
						
2.	39700000-9	Cazan electric (marmită) pentru prepararea hranei 150 l	buc	3	<p>Cazan electric (marmită) (150l) pentru prepararea hranei cu sistem de încălzire indirect:</p> <ul style="list-style-type: none"> - capacitate: volum 150l; - exteriorul și interiorul cazanului confecționate din inox alimentar AISI 304 sau duplex cu durabilitate înaltă; - încălzire electrică, în decurs de 45 - 90 min: de la 20°C pînă la 100°C; - reglarea temperaturii: de la 0°C la 100°C; - panou de comandă ușor de utilizat; - elementul de încălzire: pe bază de element încălzitor situat în cavitatea pereților dublii, cu sistem de siguranță; - izolare termică de înaltă calitate; - sistem de siguranță cu manometru de control și reglare a presiunii (suprapresiunii) și nivelului de apă; - dotat cu sistem de alimentare și evacuare; - dotat cu conexiuni la apă caldă și rece; - dotat cu robinete ușor detașabile pentru scurgere la canalizare, alimentarea cu apă a cazanului; - sistem automat de pornire / oprire; - prevăzut cu termocuplu cu termostat; - capac cu garnitură de silicon și dublu sistem de contrabalansare; 	87500,00



					<ul style="list-style-type: none"> - reglare lentă a puterii pentru reglarea intensității fierberii; - tensiune: 380V - putere: min.16 kW - garanție: minim 36 luni - livrarea bunului se efectuează prin Secția alimentară, cu transportarea și configurarea (instalarea) cazanului în cantina Academiei Militare, Compania independentă infanterie FMP Varnița, până la conexiune cu accesoriile necesare pentru montare conform cerințelor din contul operatorului economic; - deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova; - pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului la adresa Beneficiarului. - adresa de livrare și persoana de contact din cadrul Secției alimentare a AN va fi menționată în contract. <p>Imagine-simbol.</p> 	
3.	39700000-9	Cuptor electric cu 3 secții	buc	1	<p>Cuptor electric profesional universal cu 3 secții:</p> <ul style="list-style-type: none"> - confecționat din inox alimentară; - interiorul: AISI 304 sau duplex cu durabilitate înaltă; - exteriorul:AISI 304 sau AISI 430 cu durabilitate înaltă; - funcția:coacere cu convecție; - tensiune 380V; - temporizator (timer) 0-120 min.(opțional); - clasa de eficiența energetică (A+); (A+++)(opțional); - regim de temperatură de la 20°C - 270 °C; - produs în condiții de uzină; - panou de control cu reglarea temperaturii, cu programe ușor de folosit; - include set de tăvi: minim 6 tăvi - maxim 12 tăvi din inox alimentară; -cuptorul cu dimensiunile estimative (+- 100 mm) (mm): L840*W840*H1500 - garanție: minim 24 luni - livrarea bunului se efectuează prin Secția alimentară, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului în cantina Academiei Militare_până la conexiune cu accesoriile necesare pentru montare conform cerințelor din contul operatorului economic; - deținerea service centru pe teritoriul 	22916,67


					<p>Republicii Moldova;</p> <ul style="list-style-type: none"> - pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului la adresa Beneficiarului. - adresa de livrare și persoana de contact din cadrul Secției alimentare a AN va fi menționată în contract. <p>Imagine-simbol.</p> 	
4.	39700000-9	Mașină electrică de curățat cartofi	buc	1	<p>Mașină electrică de curățat cartofi: cadru (carcasa) confecționat din inox alimentar AISI 304 SAU AISI 430 cu durabilitate înaltă;</p> <ul style="list-style-type: none"> - tensiune: 380 V - putere: min. 950W - productivitate: min. 300 kg /h; - capacitatea ciclului de curățare: min. 20 kg; - cronometru: min. 15 minute; - dotată cu ușă de alimentare și capac transparent; - pereții interiori sunt căptușiți cu o bandă abrazivă, iar partea interioară - cu disc abraziv durabil; - panou de control electronic, ușor de folosit cu sistem de oprire urgentă automată. <p>dotată cu patru picioare reglabile din oțel inoxidabil cu tampoane de cauciuc pentru o mai bună aderență ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - garanție minim 2 ani; - livrarea bunului se efectuează prin Secția alimentară, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului în cantina Academiei Militare_până la conexiune cu accesoriile necesare pentru montare conform cerințelor din contul operatorului economic; - deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova; - pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului la adresa Beneficiarului. - adresa de livrare și persoana de contact din cadrul Secției alimentare a AN va fi menționată în contract. <p>Imagine-simbol.</p>	16666,67


						
5.	39700000-9	Mașină electrică de tocat carne cu (capacitate mică)	buc	1	<p>Mașină electrică de tocat carne cu (capacitate mică)</p> <ul style="list-style-type: none"> – confecționată din inox alimentar AISI 304 sau AISI 430 cu durabilitate înaltă; – panou de control electronic sau butoane, ușor de folosit; – complet demontabilă (pentru a permite curățarea acesteia și a accesoriilor); – dotată cu un set de minim 3 accesorii pentru mărunțire de diferite dimensiuni, din inox alimentar cu durabilitate înaltă; – dotată cu un buton (senzor) pentru oprire de urgență (automată) în cazul blocării sau alte situații de urgență; – echipată cu funcția "reverse" pentru deblocare (opțional) – tensiune: 220 V – putere: min. 350W – productivitatea de tocare: min.1.5 kg/min – garanție minim 24 luni <p>- livrarea bunului se efectuează prin Secția alimentară, la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului în cantina Regiment de rachete antiaeriene (Căușeni) până la conexiune cu accesoriile necesare pentru montare conform cerințelor din contul operatorului economic;</p> <p>- deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova;</p> <p>- pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului la adresa Beneficiarului.</p> <p>– adresa de livrare și persoana de contact din cadrul Secției alimentare a AN va fi menționată în contract.</p> <p>Imagine-simbol.</p>	7083,33
6.	39700000-9	Mașină electrică de tăiat legume	buc	1	<p>Mașină electrică de tăiat legume</p> <ul style="list-style-type: none"> – confecționată din inox alimentar AISI 304 sau AISI 430 cu durabilitate înaltă; 	13750,00


					<ul style="list-style-type: none"> - panou de control electronic ușor de utilizat; - complet demontabilă (pentru a permite curățarea acesteia și a accesoriilor); - dotată cu minim 3 cuțite, de diferite dimensiuni pentru taiere în diverse forme și dimensiuni din inox alimentar cu durabilitate înaltă; - dispune de minerul de presare cu sistem de protecție; - dotată cu un buton (senzor) pentru oprire de urgență (automată) în cazul blocării sau alte situații de urgență; - capacitatea: minim 100 kg/h - tensiune: 380V - putere: min. 370W - garanție: minim 24 luni <p>- livrarea bunului se efectuează prin Secția alimentară, la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului în cantina Brigăzii 2Infanterie Motorizată, până la conexiune cu accesoriile necesare pentru montare conform cerințelor din contul operatorului economic;</p> <p>- deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova;</p> <p>- pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului la adresa Beneficiarului.</p> <p>- adresa de livrare și persoana de contact din cadrul Secției alimentare a AN va fi menționată în contract.</p> <p>Imagine-simbol</p> 	
7.	39700000-9	Mașină electrică de tăiat legume cu (capacitate mică)	buc	3	<p>Mașină electrică de tăiat legume cu (capacitate mică)</p> <ul style="list-style-type: none"> - confecționată din inox alimentar AISI 304 sau AISI 430 cu durabilitate înaltă; - panou de control electronic, ușor de utilizat; - complet demontabilă (pentru a permite curățarea acesteia și a accesoriilor); - dotată cu minim 3 cuțite de diferite dimensiuni pentru taiere în diverse forme și dimensiuni din inox alimentar cu durabilitate înaltă; - dotată cu un buton (senzor) pentru oprire de urgență (automată) în cazul blocării sau alte situații de urgență; 	28750,00



					<ul style="list-style-type: none"> - productivitatea de tocare min.1.5 kg/min - tensiune: 220V - putere: min. 350 W <p>garanție minim 24 luni</p> <ul style="list-style-type: none"> - livrarea bunului se efectuează prin Secția alimentară, la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului în cantinele Regimentului de rachete antiaeriene (Căușeni), Regimentul de aviație (Florești), până la conexiune cu accesoriile necesare pentru montare conform cerințelor din contul operatorului economic; - deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova; - pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului la adresa Beneficiarului. <p>adresa de livrare și persoana de contact din cadrul Secției alimentare a AN va fi menționată în contract.</p>	
8.	39700000-9	Ladă frigorifică	buc	8	<p>Ladă frigorifică:</p> <ul style="list-style-type: none"> - capacitate: min. 500 l – max 700 l - temperatura de lucru: min. -18°C - control de temperatura electronic cu termostat reglabil - alimentare: 220V - clasa de eficiența energetică (A+); (A+++) (opțional); - congelare rapidă - dezghețare automată - garanție: minim 36 luni <p>- livrarea bunului se efectuează prin Secția alimentară, la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului în cantinele unității, Compania independentă infanterie FMP Varnița, Batalionul 3 infanterie independent FMP Coșnița, Spitalul Clinic Militar Central, Secția alimentară, până la conexiune cu accesoriile necesare pentru montare conform cerințelor din contul operatorului economic;</p> <p>-deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova;</p> <p>- pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului la adresa Beneficiarului.</p> <ul style="list-style-type: none"> - adresa de livrare și persoana de contact din cadrul Secției alimentare a AN va fi menționată în contract. <p>Imagine-simbol</p>	50000,00


						
9.	39700000-9	Frigider casnic cu congelator	buc	1	<p>Frigider casnic cu congelator</p> <ul style="list-style-type: none"> - capacitate: minim 320 l - max 400 l - dimensiuni (lățimea): 60 - 85 cm - regim de temperatură: -2/+8°C - refrigerare ventilate - control de temperatură: electronic - dezghețare automată - clasa de eficiența energetică (A+);(A+++)(opțional); - alimentare: 220V - garanție: minim 36 luni <p>- livrarea bunului se efectuează prin Secția alimentară, la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului la Secția alimentară până la conexiune cu accesoriile necesare pentru montare conform cerințelor din contul operatorului economic;</p> <p>- deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova;</p> <p>- pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului la adresa Beneficiarului.</p> <ul style="list-style-type: none"> - adresa de livrare și persoana de contact din cadrul Secției alimentare a AN va fi menționată în contract. <p>Imagine-simbol.</p> 	8333,33
10.	39700000-9	Cântar cu cadran electric de 10-30 kg	buc	8	<p>Cântar cu cadran electric (10-30 kg)</p> <ul style="list-style-type: none"> - rezistent la umiditate și praf; - dotat cu LCD display cu contrast înalt și iluminare; - funcție de auto-resetare și excluderea masei vasului - diapazonul temperaturii de lucru: de la -10 până la +45°C; - diapazonul umidității de lucru: de la 15% până la 85%; - tensiune: 220V - regim autonom de lucru; - limita de cântărire: <ul style="list-style-type: none"> a) maximă: 30 kg b) minimă: 100 g - indicele unei secțiuni de scară: 10 g; - dimensiuni (mm): 290 L *220l (+- 	13333,33



					<p>10 mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> - consumul autonom: DC 6V/4A/oră - timpul de lucru de la acumulator: 120 ore - clasa de corectitudine a cântarului: mediu (III) - garanție: minim 24 luni; - livrarea bunului se efectuează prin Secția alimentară, la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului în cantina Academiei Militare, Regimentul de Aviație (Florești), Batalion de instrucție - Baza de instruire militară a AN (Bulboaca), Regimentul de rachete antiaeriene, (duple;ti) Spitalul Clinic Militar Central, Secția alimentară până la conexiune cu accesoriile necesare pentru montare conform cerințelor din contul operatorului economic; - deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova; - pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului la adresa Beneficiarului. - adresa de livrare și persoana de contact din cadrul Secției alimentare a AN va fi menționată în contract. <p>Imagine-simbol.</p> 	
11.	39700000-9	Cântar cu cadran electric de 100 kg	buc	3	<p>Cântar cu cadran electric (100 kg):</p> <ul style="list-style-type: none"> - rezistent la umiditate și praf cu platforma din inox; - dotat cu LCD display cu contrast înalt și iluminare; - funcție de auto-resetare și excluderea masei vasului; - diapazonul temperaturii de lucru: de la -10 până la +45°C; - diapazonul umidității de lucru: de la 15% până la 85%; - tensiune: 220V - regim autonom de lucru - limita de cântărire: <ul style="list-style-type: none"> c) maximă: 100 kg d) minimă: 400 g - indicele unei secțiuni de scară: 10 g - greutatea maximă a vasului: 30 kg - dimensiuni (mm): 290 L *220l (+- 10 mm) - consumul autonom: DC 6V/4A/oră - timpul de lucru de la acumulator: 120 ore - clasa de corectitudine a cântarului: mediu (III) - garanție: minim 24 luni; - livrarea bunului se efectuează prin Secția alimentară, la locul solicitat de 	7500,00

					<p>beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului în cantina Academiei Militare, Secția alimentară până la conexiune cu accesoriile necesare pentru montare conform cerințelor din contul operatorului economic;</p> <ul style="list-style-type: none"> - deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova; - pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului la adresa Beneficiarului. - adresa de livrare și pers. de contact din cadrul Secției alimentare a AN va fi menționată în contract. <p>Imagine-simbol.</p> 	
12.	39700000-9	Cântar cu cadran electric de 500 kg	buc	3	<p>Cântar cu cadran electric (500 kg):</p> <ul style="list-style-type: none"> - rezistent la umiditate și praf cu platforma din inox; - dotat cu LCD display cu contrast înalt și iluminare; - funcție de auto-resetare și excluderea masei vasului - diapazonul temperaturii de lucru: de la -10 până la +45; - diapazonul umidității de lucru: de la 15% până la 85%; - tensiune: 220V - regim autonom de lucru - limita de cântărire: <ul style="list-style-type: none"> a) maximă: 500 kg b) minimă: 5 kg - indicele unei secțiuni de scară: 200 g - greutatea maximă a vasului: 500 kg - dimensiuni (mm): 600 l *800 L *860H - consumul autonom: DC 6V/4A/oră - timpul de lucru de la acumulator: 120 ore - clasa de corectitudine a cântarului: mediu (III) - garanție: minim 24 luni - livrarea bunului se efectuează prin Secția alimentară, la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului în cantina Academiei Militare, Regimentul de Aviație (Florești), Batalionul 1 infanterie Independent FMP Cocieri, Compania independentă infanterie FMP Varnița, Batalionul 3 infanterie independent FMP Coșnița, până la conexiune cu accesoriile necesare pentru montare conform cerințelor din contul operatorului 	15000,00

					<p>economic;</p> <ul style="list-style-type: none"> - deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova; - pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să - pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului la adresa Beneficiarului. - adresa de livrare și persoana de contact din cadrul Secției alimentare a AN va fi menționată în contract. <p>Imagine-simbol.</p> 	
13.	39700000-9	Masă din inox cu poliță inferioară	buc	18	<p>Masă din inox cu poliță inferioară</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizată integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă, cu grosimea inoxului de minim 1,5 mm. - dimensiuni: (mm) (L1200*W800*H850) - carcasa și picioarele din țevă pătrată 40x40 mm cu grosimea de minim 1,5 mm, reglabile după înălțime pentru compensarea deformărilor podelei, cu bordură de protecție de 50 mm; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; <p>Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiții favorabile de exploatare).</p> <p>Garanție minim 2 ani.</p> <ul style="list-style-type: none"> - livrarea bunului se efectuează prin Secția alimentară, la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și instalarea bunului în cantina Academiei Militare, Regimentul de Aviație (Florești), Compania independentă infanterie FMP Varnița, Batalionul 3 infanterie independent FMP Coșnița, Regimentul de rachete (Căușeni) antiaeriene conform cerințelor din contul operatorului economic; - pe perioada garanției inventarului, operatorul economic se obligă să înlăture defecțiunile apărute din cont propriu. - adresa de livrare și persoana de contact din cadrul Secției alimentare a AN va fi menționată în contract. <p>Imagine-simbol.</p>	84000,00

						
14.	39700000-9	Masă din inox pentru resturi cu poliță inferioară	buc	1	<p>Masă din inox pentru resturi cu poliță inferioară</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizată integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă, cu grosimea inoxului de minim 1,5 mm. - dimensiuni: (mm) (L1500*W1000*H850) - carcasa și picioarele din țevă pătrată 40x40 mm cu grosimea de minim 1,5 mm, reglabile după înălțime pentru compensarea deformărilor podelei, cu bordură de protecție de 50 mm; - suprafața mesei cu orificiu la mijlocul mesei destinat scurgerii deșeurilor cu raza de 160 mm, cu bordură de protecție de 50 mm; - Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiții favorabile de exploatare). - Garanție minim 2 ani. - livrarea bunului se efectuează prin Secția alimentară, la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea bunului în cantina Academiei Militare conform cerințelor din contul operatorului economic; - pe perioada garanției inventarului, operatorul economic se obligă să înlăture defecțiunile apărute din cont propriu. - adresa de livrare și persoana de contact din cadrul Secției alimentare a AN va fi menționată în contract. <p>Imagine-simbol</p> 	4000,00
15.	39700000-9	Cadă din inox cu o secție cu dimensiunile secției (mm): L1900*W600*H850	buc	1	<p>Cadă din inox cu o secție cu dimensiunile secției (mm): L1900*W600*H850</p> <ul style="list-style-type: none"> - cadă realizată integral din inox alimentar AISI 304 cu grosimea inoxului de minim 1,5 mm cu durabilitate înaltă cu orificiu de scurgere ; - cadă cu dimensiunile interioare a secției (mm): L1900*W600*H850 cu adâncimea căzii de 600; - carcasa și picioarele din țevă pătrată 40x40 mm cu grosimea de minim 1,5 mm, cu bordură de protecție de 50 mm; - lungimea totală:L2000/(+/- 50 mm); - elementele sudate vor fi executate 	6500,00

					<p>doar cu baghete sudură inox;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiții favorabile de exploatare). <p>Garanție minim 2 ani.</p> <ul style="list-style-type: none"> - livrarea bunului se efectuează prin Secția alimentară, la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului în cantina Academiei Militare, până la conexiune cu accesoriile necesare pentru montare (sistem de scurgere și sifon pentru sistemul de canalizare) conform cerințelor din contul operatorului economic; - deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova; - pe perioada garanției inventarului, operatorul economic se obligă să înlăture defecțiunile apărute din cont propriu. - adresa de livrare și persoana de contact din cadrul Secției alimentare a AN va fi menționată în contract. <p>Imagine-simbol.</p> 	
16.	39700000-9	Cadă din inox cu o secție cu dimensiunile secției (mm): L1500*W600*H850	buc	3	<p>Cadă din inox cu o secție cu dimensiunile secției (mm): L1500*W600*H850</p> <ul style="list-style-type: none"> - cadă realizată integral din inox alimentar AISI 304 cu grosimea inoxului de minim 1,5 mm cu durabilitate înaltă cu orificiu de scurgere - cadă din inox cu o secție cu dimensiunile interioare a secției (mm): L1500*W600*H 850 cu adâncimea căzii de 600: - carcasa și picioarele din țevă pătrată 40x40 mm cu grosimea de minim 1,5 mm, cu bordură de protecție de 50 mm; - lungimea totală:L1600/ (+- 50 mm); - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; - Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiții favorabile de exploatare). <p>Garanție minim 2 ani.</p> <ul style="list-style-type: none"> - livrarea bunului se efectuează prin Secția alimentară, la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului în cantina Academiei Militare, până la conexiune cu accesoriile necesare pentru montare (sistem de scurgere și sifon pentru sistemul de canalizare) conform cerințelor din contul operatorului economic; - deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova; - pe perioada garanției inventarului, 	18000,00

					<p>operatorul economic se obligă să înlăture defecțiunile apărute din cont propriu.</p> <p>– adresa de livrare și persoana de contact din cadrul Secției alimentare a AN va fi menționată în contract.</p> <p>Imagine-simbol.</p> 	
17.	39700000-9	Cadă din inox cu o secție cu dimensiunile secției (mm): L800*W600*H850	buc	2	<p>Cadă din inox cu o secție cu dimensiunile secției (mm): L800*W600*H850</p> <p>- cadă realizată integral din inox alimentar AISI 304 cu grosimea inoxului de minim 1,5 mm cu durabilitate înaltă cu orificiu de scurgere ;</p> <p>- cadă din inox cu o secție cu dimensiunile interioare a secției (mm): L800*W600*H850 cu adâncimea căzii de 600;</p> <p>- carcasa și picioarele din țevă pătrată 40x40 mm cu grosimea de minim 1,5 mm, cu bordură de protecție de 50 mm;</p> <p>- lungimea totală:L900 /(+/- 50 mm);</p> <p>- elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox;</p> <p>- Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiții favorabile de exploatare).</p> <p>Garanție minim 2 ani.</p> <p>- livrarea bunului se efectuează prin Secția alimentară, la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului în cantina Academiei Militare, până la conexiune cu accesoriile necesare pentru montare (sistem de scurgere și sifon pentru sistemul de canalizare) conform cerințelor din contul operatorului economic;</p> <p>- deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova;</p> <p>- pe perioada garanției inventarului, operatorul economic se obligă să înlăture defecțiunile apărute din cont propriu.</p> <p>– adresa de livrare și persoana de contact din cadrul Secției alimentare a AN va fi menționată în contract.</p> <p>Imagine-simbol</p> 	10000,00
18.	39700000-9	Cadă din inox cu două secții cu dimensiunile (mm) a	buc	5	<p>Cadă din inox cu două secții cu dimensiunile (mm) a unei secții L600*W600*H850</p>	22166,67

		unei secții L600*W600*H850			<ul style="list-style-type: none"> - cadă realizată integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă cu grosimea inoxului de minim 1,5 mm cu orificii de scurgere; - cadă incorporată cu două secții cu dimensiunile interioare (mm) a unei secții L600*W600*H850 cu adâncimea secției de 600; - bordură de protecție din față și laterale de 50 mm; - bordura de protecție de la perete cu lățimea și înălțimea de 80 mm; - lungimea totală: L1350/(+/- 50 mm); - carcasa și picioarele din țevă pătrată 40x40 mm cu grosimea de minim 1,5 mm. - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; - Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiții favorabile de exploatare). <p>Garanție minim 2 ani.</p> <p>-livrarea bunului se efectuează prin Secția alimentară, la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului în cantina Academiei Militare, Regimentul de Aviație (Florești); Brigada 1 Infanterie Motorizată (Bălți) până la conexiune cu accesoriile necesare pentru montare (sistem de scurgere și sifon pentru sistemul de canalizare) conform cerințelor din contul operatorului economic;</p> <ul style="list-style-type: none"> - pe perioada garanției inventarului, operatorul economic se obligă să înlăture defecțiunile apărute din cont propriu. - adresa de livrare și persoana de contact din cadrul Secției alimentare a AN va fi menționată în contract. <p>Imagine-simbol.</p>	
19.	39700000-9	Cadă din inox cu două secții cu dimensiunile (mm) a unei secții L400*W400*H850	buc	1	<p>Cadă din inox cu două secții cu dimensiunile (mm) a unei secții L400*W 400*H 850</p> <ul style="list-style-type: none"> - cadă realizată integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă cu grosimea inoxului de minim 1,5 mm cu orificii de scurgere; - cadă incorporată cu două secții cu dimensiunile interioare (mm) a unei secții L 400*W400*H 850 cu adâncimea secției de 500; - bordură de protecție din față și laterale de 50 mm; - bordura de protecție de la perete cu lățimea și înălțimea de 80 mm; - lungimea totală: L 950/(+/- 50 mm); - carcasa și picioarele din țevă pătrată 40x40 mm cu grosimea de minim 1,5 	4333,33




					<p>mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; - Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiții favorabile de exploatare). <p>Garanție minim 2 ani.</p> <ul style="list-style-type: none"> - livrarea bunului se efectuează prin Secția alimentară, la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului în cantina Batalionul 3 infanterie independent FMP Coșnița până la conexiune cu accesoriile necesare pentru montare (sistem de scurgere și sifon pentru sistemul de canalizare) conform cerințelor din contul operatorului economic; - pe perioada garanției inventarului, operatorul economic se obligă să înlătore defectiunile apărute din cont propriu. - adresa de livrare și persoana de contact din cadrul Secției alimentare a AN va fi menționată în contract. 	
20.	39700000-9	Cadă incorporată cu trei secții cu dimensiunile (mm) a unei secții L400*W400*H850	buc	1	<p>Cadă incorporată cu trei secții cu dimensiunile (mm) a unei secții L400*W400*H850</p> <ul style="list-style-type: none"> - cadă realizată integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă cu grosimea de minim 1,5 mm cu orificiu de scurgere; - cadă incorporată cu trei secții cu dimensiunile interioare (mm) a unei secții L400*W400*H850 cu adâncimea secției de 500; - bordură de protecție din față și laterale de 40 mm; - bordura de protecție de la perete cu lățimea și înălțimea de 80 mm ; - lungimea totală: L1360/ (+- 40 mm); - carcasa și picioarele din țevă pătrată 40x40 mm cu grosimea minim 1,5 mm; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; - Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiții favorabile de exploatare). <p>Garanție minim 2 ani.</p> <ul style="list-style-type: none"> - livrarea bunului se efectuează prin Secția alimentară, la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului în cantina Batalionul 3 infanterie independent FMP Coșnița, până la conexiune cu accesoriile necesare pentru montare (din contul operatorului economic; sistem de scurgere și sifon pentru sistemul de canalizare) conform cerințelor; - pe perioada garanției inventarului, operatorul economic se obligă să înlătore defectiunile apărute din cont propriu. - adresa de livrare și persoana de contact din cadrul Secției alimentare a AN va fi menționată în contract. 	5000,00

21.	39700000-9	Cadă incorporată cu trei secții cu dimensiunile (mm) a unei secții L600*W600*H850	buc	1	<p>Cadă incorporată cu trei secții cu dimensiunile (mm) a unei secții L600*W600*H850</p> <ul style="list-style-type: none"> - cadă realizată integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă cu grosimea de minim 1,5 mm cu orificiu de scurgere; - cadă incorporată cu trei secții cu dimensiunile interioare (mm) a unei secții L600*W600*H850 cu adâncimea secției de 600; - bordură de protecție din față și laterale de 50 mm; - bordura de protecție de la perete cu lățimea și înălțimea de 80 mm; - carcasa și picioarele din țevă pătrată 40x40 mm cu grosimea minim 1,5 mm; - lungimea totală: L2000 / (+- 10 mm); - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; - Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiții favorabile de exploatare). <p>Garanție minim 2 ani.</p> <ul style="list-style-type: none"> - livrarea bunului se efectuează prin Secția alimentară, la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului în cantina Regimentul de Aviație (Florești) până la conexiune cu accesoriile necesare pentru montare (din contul operatorului economic; sistem de scurgere și sifon pentru sistemul de canalizare) conform cerințelor; - pe perioada garanției inventarului, operatorul economic se obligă să înlăture defecțiunile apărute din cont propriu. - adresa de livrare și persoana de contact din cadrul Secției alimentare a AN va fi menționată în contract. 	5166,67
22.	39700000-9	Stelaj din inox pentru păstrarea produselor cu trei polițe cu dimensiunile (mm) L1000*L500*H1500	buc	4	<p>Stelaj din inox pentru păstrarea produselor cu trei polițe cu dimensiuni (mm) L1000*L500*H1500;</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizat integral din inox alimentar AISI 304 cu grosimea de minim 1,5 mm cu durabilitate înaltă; - lungimea totală: L1000 mm; - distanță între polițe (rafturi) egală de H 500 mm; - carcasa și picioarele din țevă pătrată 40x40 mm cu grosimea minim 1,5 mm; - greutatea prevăzută pe stelaj de minim 350 kg; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; - Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiții favorabile de exploatare). <p>Garanție minim 2 ani.</p> <ul style="list-style-type: none"> - livrarea bunului se efectuează prin Secția alimentară, la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului în cantina Academiei Militare, Batalionul 	25000,00

					<p>Geniu (Negrești) Regimentul de Aviație (Florești), Batalionul 3 infanterie independent FMP Coșnița din contul operatorului economic;</p> <p>- pe perioada garanției inventarului, operatorul economic se obligă să înlăture defecțiunile apărute din cont propriu.</p> <p>– adresa de livrare și persoana de contact din cadrul Secției alimentare a AN va fi menționată în contract.</p>	
23.	39700000-9	Stelaj din inox pentru păstrarea produselor cu trei polițe cu dimensiuni (mm) L1200* L500 *H1500	buc	10	<p>Stelaj din inox pentru păstrarea produselor cu trei polițe cu dimensiuni (mm) L1200*L500 *H1500;</p> <p>- realizat integral din inox alimentar AISI 304 cu grosimea de minim 1,5 mm cu durabilitate înaltă;</p> <p>- 10 stelaje cu dimensiuni (mm):</p> <p>- lungimea totală: L1200*L500* H1500;</p> <p>- distanță între polițe (rafturi) egală de H 500 mm;</p> <p>- carcasa și picioarele din țevă pătrată 40x40 mm cu grosimea minim 1,5 mm;</p> <p>- greutatea prevăzută pe stelaj de minim 350 kg;</p> <p>- elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox;</p> <p>- Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiții favorabile de exploatare).</p> <p>Garanție minim 2 ani.</p> <p>- livrarea bunului se efectuează prin Secția alimentară, la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului în cantina Academiei Militare, Batalionul Geniu (Negrești) Regimentul de Aviație (Florești), Batalionul 3 infanterie independent FMP Coșnița, Regimentul de stat major, Batalion de instrucție - Baza de instruire militară a AN (Bulboaca) din contul operatorului economic;</p> <p>- pe perioada garanției inventarului, operatorul economic se obligă să înlăture defecțiunile apărute din cont propriu.</p> <p>– adresa de livrare și persoana de contact din cadrul Secției alimentare a AN va fi menționată în contract.</p>	66666,67
24.	39700000-9	Stelaj din inox pentru păstrarea produselor cu trei polițe cu dimensiunile (mm) L1500*L500* H1500	buc	8	<p>Stelaj din inox pentru păstrarea produselor cu trei polițe cu dimensiuni (mm) L1500*L500* H1500;</p> <p>- realizat integral din inox alimentar AISI 304 cu grosimea de minim 1,5 mm cu durabilitate înaltă;</p> <p>- 8 stelaje cu dimensiuni (mm) :</p> <p>- lungimea totală: L1500*L500* H1500;</p> <p>- distanță între polițe (rafturi) egală de H 500 mm;</p> <p>- carcasa și picioarele din țevă pătrată 40x40 mm cu grosimea minim 1,5 mm;</p> <p>- greutatea prevăzută pe stelaj de minim 350 kg;</p>	55000,00

					<ul style="list-style-type: none"> - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; - Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiții favorabile de exploatare). <p>Garanție minim 2 ani.</p> <ul style="list-style-type: none"> - livrarea bunului se efectuează prin Secția alimentară, la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului în cantina Academiei Militare, Batalionul Geniu (Negrești), Regimentul de aviație (Florești), Batalionul 3 infanterie independent FMP Coșnița, Regimentul de stat major, Batalion de instrucție - Baza de instruire militară a AN (Bulboaca) din contul operatorului economic; - pe perioada garanției inventarului, operatorul economic se obligă să înlătore defecțiunile apărute din cont propriu. - adresa de livrare și persoana de contact din cadrul Secției alimentare a AN va fi menționată în contract. 	
25.	39700000-9	Stelaj din inox pentru păstrarea produselor de panificație (pâine) cu patru polițe cu dimensiunile (mm): L1500*L600*H1800	buc	2	<p>Stelaj din inox pentru păstrarea produselor de panificație (pâine) cu patru polițe</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizat integral din inox alimentar AISI 304 cu grosimea de minim 1,5 mm cu durabilitate înaltă; - 2 stelaje cu dimensiuni (mm) : - lungimea totală: L1500*L600*H1800; - polițele cu bordură de protecție lateral și la spate de 100 mm; - distanță între polițe (rafturi) egale H300 mm, - carcasa și picioarele din țevă pătrată 40x40 mm cu grosimea minim 1,5 mm; - greutatea prevăzută pe stelaj de minim 350 kg; - picioarele cu distanța de H300 mm de la podea; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; - Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiții favorabile de exploatare). <p>Garanție minim 2 ani.</p> <p>livrarea bunului se efectuează prin Secția alimentară, la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului în cantina Academiei Militare din contul operatorului economic;</p> <ul style="list-style-type: none"> - pe perioada garanției inventarului, operatorul economic se obligă să înlătore defecțiunile apărute din cont propriu. - adresa de livrare și persoana de contact din cadrul Secției alimentare a AN va fi menționată în contract. <p>Imagine-simbol.</p>	15000,00

					
Valoarea estimativă totală 750000,00 lei, inclusiv TVA					625000,00

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta: Pentru fiecare lot în parte.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

11. Termenii și condițiile de vânzare solicitați: Livrarea se va efectua la adresa: conform specificațiilor tehnice indicate pentru fiecare bun. Termenul de livrare: 01.10.2021 - 15.12.2021.

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2021

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): -

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	Eligibilitatea ofertantului	DUAE - Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European - confirmat cu aplicarea semnăturii electronice	Obligatoriu
2.	Propunerea financiară	Formularul ofertei (F 3.1) - confirmat cu aplicarea semnăturii electronice	Obligatoriu
		Specificații de preț (F 4.2) - confirmată cu aplicarea semnăturii electronice	Obligatoriu
		Garanție pentru ofertă 1% din valoarea ofertei fără TVA (F 3.2) - original eliberat de bancă sau copia ordinului de plată la contul IBAN MD28TRPCAA518410A00572AA, cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului	Obligatoriu
3.	Propunerea tehnică	Specificații tehnice (F 4.1) - confirmată cu aplicarea semnăturii electronice	Obligatoriu

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire: nu se va utiliza licitație electronică.

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu sunt.

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut.

Conform art. 26 alin.18, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice, în cazul în care două sau mai multe oferte sînt echivalente va fi aplicat un criteriu de atribuire suplimentar - capacitatea economică și financiară (art. 18, lit. c), Legea 131/2015).

Ofertantul clasat pe primul loc va prezenta în termen de 3 zile, la solicitarea autorității contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE, după cum urmează:

Nr. d/o	Denumirea documentului	Descrierea documentului:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont - confirmat cu aplicarea semnăturii electronice	Obligatoriu
2.	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	eliberat de Inspectoratul Fiscal, valabil la momentul prezentării (valabilitatea certificatului – conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova) - confirmat cu aplicarea	Obligatoriu

		semnăturii electronice	
3.	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - confirmat cu aplicarea semnăturii electronice. Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional	Obligatori
4.	Pașaportul tehnic în una din limbi română/engleză/ rusă	care va corespunde cu produsul indicat în formularul Specificații tehnice (F 4.1) - confirmat cu aplicarea semnăturii electronice	Obligatori pentru loturile nr.1-12
5.	Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor	Certificat de conformitate a materialelor utilizate pentru fabricare inox alimentară (AISI 304/ AISI 430, etc.) însoțite de o declarație privind rezistența înaltă la coroziunea oțelului inoxidabil pentru loturile conform descrierilor tehnice a bunurilor - confirmat cu aplicarea semnăturii electronice	Obligatori
		Certificat de conformitate, ISO sau CE de la producător - confirmat cu aplicarea semnăturii electronice	Obligatori pentru loturile nr.1-12
6.	Certificat de garanție	pentru perioada menționată în descrierea tehnică a bunurilor - confirmat cu aplicarea semnăturii electronice	Obligatori
7.	Dovada înregistrării producătorilor/distribuit orilor în „Lista producătorilor”	Conform hotărârii de guvern Nr.212 din 07.03.2018, pct. 46, pentru aprobarea Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice	Obligatori pentru loturile nr.1-12

* Documentele justificative pot fi încărcate și la momentul prezentării ofertelor.

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: -

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform *SIA “RSAP”*

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul *SIA “RSAP”*

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 45 zile.

24. Locul deschiderii ofertelor: conform *SIA “RSAP”*

Ofertele întârziate vor fi respinse.

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: De stat

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: -

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): -

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: -

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: -

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:conform SIA RSAP

33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Da
sistemul de comenzi electronice	Nu
facturarea electronică	Da
plățile electronice	Da

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

35. Alte informații relevante:

1. Operatorii economici participanți la procedura de achiziție publică vor asigura implementarea măsurilor organizaționale necesare pentru păstrarea regimului de confidențialitate și securitate în conformitate cu Legea 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

2. Contractul va fi însoțit de o Garanție de bună execuție, în mărime de 5% din valoarea contractului, inclusiv TVA, (emisă de o bancă comercială, cu termen de valabilitate până la 31.12.2021) conform formularului F 3.3 din documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri, sau prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:

Beneficiarul plății: **Agenția Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării**

Denumirea Băncii: **Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat**

Codul fiscal: **1006601001229**

Cod IBAN: **MD28TRPCAA518410A00572AA**

cu nota “Pentru garanția de buna execuție a contractului”.

3. Ofertanții desemnați câștigători în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, vor prezenta Autorității contractante și Agenției Achiziții Publice, „Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani”, conform modelului aprobat prin Ord. MF nr. 145 din 24.11.2020.

4. Ofertele ce depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției nu vor fi acceptate.

Conducătorul grupului de lucru: Sergiu VOINU L.Ș.