

ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție a bunurilor/serviciilor prin contract de mică valoare
[Formatul documentului nu va fi modificat]

1. Denumirea autorității contractante: **Directia Cultura a Primariei Mun.Chisinau . MD-2012**
2. IDNO: **1007601010585**
3. Tip procedură achiziție: **contract de mică valoare**
4. Obiectul achiziției: **Lucrari de reparatii BM BP Hasdeu filiala Liviu Rebreanu**
5. Cod CPV : 45400000-1
6. Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziționării :
Lucrari de reparatii BM BP Hasdeu filiala Liviu Rebreanu
[obiectul achiziției]

conform necesităților **Directia Cultura a Primariei Mun.Chisinau**
[denumirea autorității contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2019, este alocată suma necesară din: **Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat/ TREZMD2X**
[sursa banilor publici]

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.	45400000-1	Lucrari de reparatii BM BP Hasdeu filiala Liviu Rebreanu	Lucrari	1	Conform listei cu canitatile de lucrari(anex a1)

Criterii și documentele/cerințele de calificare/selecție includ următoarele:

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerințelor	Cerințe suplimentare	Obl.
1	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit.	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii – copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.	Da
2	Oferta de prețuri.	original - confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.	Da
3	Certificat de atribuire a contului bancar.	copie - confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului	Da

4	Licența de activitate	copie - confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului	Da
5	Extras din registrul persoanelor juridice.	copie - confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului	Da
6	Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standard relevante.	copie - confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului	Da
7	Garantie pentru calitatea lucrărilor timp de 48 luni	original - confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului	Da
8	Deviz local F7	original - confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.	Da
9	Dotarea tehnică cu utilaj și echipament	copie - confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului	Da
10	Asigurarea cu personal de specialitate	copie - confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului	Da
11	Aviz eliberat de Inspekția de Stat în Construcții pentru efectuarea lucrărilor	copie - confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului	Da
12	Certificat de la Centrul de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă	copie - confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului	Da

7. Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorității contractante: Direcția Cultura a Mun. Chișinău

a) Adresa: municipiul Chișinău, str. București, 68

b) Tel: **067604022 / 022242278**

c) E-mail: dima_popa@bk.ru;

d) Numele și funcția persoanei responsabile: Popa Dumitru- Specialist Principal;

8. Întocmirea ofertelor: *Oferta și documentele de calificare* solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile.

9. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] indicată în SIA RSAP. _____

- pe: [data] indicată în SIA RSAP. _____

Ofertele întârziate vor fi respinse.

10. Criteriul de atribuire este: *corespunderea lucrărilor tehnici solicitate, termenul de execuție a lucrărilor cel mai scurt și cel mai avantajos preț.*

11. Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 de zile

12. Termen de achitare a serviciilor : pînă la 30 zile de la semnarea Facturii Fiscale însoțite de „Act de îndeplinire a lucrărilor”

13. Valoarea estimată a achiziției, fără TVA, lei: 239 000.00

Președintele grupului de lucru: _____ **Steluța Mitriuc**

L.Ș

Ex. Popa Dumitru

Tel. 067604022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi /Corp de iluminat liminiscent cu 2 tuburi/	buc	9,00		
2	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire) /Intrerupatoare, prize de 10-15A si prize de compiuter/	buc	18,00		
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,89		
4	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc /pardosele din linoleum si plinta din plastic/	m2	41,85		
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane /Curatare strat de var sau vopsea si strat de finisaj existent la tavane, pereti si deschisuri/	m2	112,52		
6	TrI1AC02 D2	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	0,28		
7	TsI50C5	Transportarea moloz, produse ale demolarii cu autobasculanta la	t	0,28		

1	2	3	4	5	6	7
		distanța de 25 km				
8	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și descisurilor	m2	72,36		
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și deschisuri, preparare manuală a mortarului.	m2	13,94		
10	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu /consolidare glaf cu colțar din Al/	m	14,50		
11	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor și deschisurilor	m2	72,36		
12	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și descisurilor	m2	72,36		
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	72,36		
14	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț într-un strat, la tavane interioare	m2	40,16		
15	RCsG21A	Chituirea rosturilor între fisii, la pereti despartitori din plăci de BCA cu țesătura din fibre de sticlă, la zidurile la care au apărut craapături (exclusiv finisajul) /Consolidare rosturi (fisuri) la plăcile de planșeu/	m	35,70		
16	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului	m2	40,16		
17	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele tavanelor	m2	40,16		
18	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare	m2	40,16		

1	2	3	4	5	6	7
		a tavanelor				
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,16		
		Total Tavane Inclusiv salariu				
		1.4. Pardosele				
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pardosele si plinta	m2	42,35		
21	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm /grosime medie 15mm/	m2	40,35		
22	CG56B1 K=5	Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime: /se scade 5mm/	m2	-40,35		
23	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	40,35		
24	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	25,05		
25	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /Usa cu sticla transparenta/	m2	1,89		
26	RpCR27C2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta	m	25,30		
27	RpCR25C	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de vopsea alchidica	m2	3,96		

1	2	3	4	5	6	7
		peste vopseaua existenta				
28	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi /Corp de iluminat luminiscent cu 2 tuburi/	buc	9,00		
29	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire) /Intrerupatoare, prize de 10-15A si prize de compiuter/	buc	2,00		
30	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,89		
31	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc /pardosele din linoleum si plinta din plastic/	m2	41,51		
32	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane /Curatare strat de var sau vopsea si strat de finisaj existent la tavane, pereti si deschisuri/	m2	113,82		
33	TrI1AC02 D2	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	0,28		
34	TsI50C5	Transportarea moloz, produse ale demolarii cu autobasculanta la distanta de 25 km	t	0,28		
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si descisurilor	m2	73,95		
36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si deschisuri, preparare manuala a mortarului.	m2	16,35		

1	2	3	4	5	6	7
37	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu /consolidare glaf cu coltar din Al/	m	21,70		
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si deschisurilor	m2	73,95		
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si descisurilor	m2	73,95		
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	73,95		
41	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la tavane interioare	m2	39,87		
42	RCsG21A	Chituirea rosturilor intre fisii, la pereti despartitori din placi de BCA cu tesatura din fibre de sticla, la zidurile la care au aparut crapaturi (exclusiv finisajul) /Consolidare rosturi (fisuri) intre placile de planseu	m	35,70		
43	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	39,87		
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	39,87		
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	39,87		
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,87		
47	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pardosele si	m2	42,00		

1	2	3	4	5	6	7
		plinta				
48	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm /grosime medie 15mm/	m2	40,04		
49	CG56B1 K=5	Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime: /se scade 5mm/	m2	-40,04		
50	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	40,04		
51	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	24,55		
52	RpCR27C2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta	m	31,10		
53	RpCR25C	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de vopsea alchidica peste vopseaua existenta	m2	5,94		
54	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi /Corp de iluminat luminiscent cu 2 tuburi/	buc	9,00		
55	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire) /Intrerupatoare, prize de 10-15A si prize de compiuter/	buc	8,00		
56	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,89		
57	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc /pardosele din	m2	26,64		

1	2	3	4	5	6	7
		linoleum si plinta din plastic/				
58	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane /Curatare strat de var sau vopsea si strat de finisaj existent la tavane, pereti si deschisuri/	m2	85,89		
59	TrI1AC02 D2	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	0,20		
60	TsI50C5	Transportarea moloz, produse ale demolarii cu autobasculanta la distanta de 25 km	t	0,20		
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si descisurilor	m2	60,47		
62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si deschisuri, preparare manuala a mortarului.	m2	11,96		
63	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu /consolidare glaf cu coltar din Al/	m	19,35		
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si deschisurilor	m2	60,47		
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si descisurilor	m2	60,47		
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	60,47		
67	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la tavane interioare	m2	25,42		
68	RCsG21A	Chituirea rosturilor intre fisii, la	m	23,30		

1	2	3	4	5	6	7
		pereti despartitori din placi de BCA cu tesatura din fibre de sticla, la zidurile la care au aparut crapaturi (exclusiv finisajul) /Consolidare rosturi (fisuri) intre placile de planseu				
69	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	25,42		
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	25,42		
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	25,42		
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,42		
73	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pardosele si plinta	m2	27,26		
74	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm /grosime medie 15mm/	m2	25,59		
75	CG56B1 K=5	Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime: /se scade 5mm/	m2	-25,59		
76	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	25,59		
77	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	20,91		
78	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la	m2	1,89		

1	2	3	4	5	6	7
		35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /Usa cu sticla transparenta/				
79	RpCR27C2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta	m	26,80		
80	RpCR25C	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de vopsea alchidica peste vopseaua existenta	m2	3,96		
81	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi /Corp de iluminat luminiscent cu 2 tuburi/	buc	3,00		
82	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire) /Intrerupatoare, prize de 10-15A si prize de compiueter/	buc	3,00		
83	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,89		
84	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc /pardosele si plinta din gresie/	m2	8,23		
85	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane /Curatare strat de var sau vopsea si strat de finisaj existent la tavane, pereti si deschisuri/	m2	38,70		
86	TrI1AC02 D2	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - de pe	t	0,15		

1	2	3	4	5	6	7
		rampa sau teren, in auto categoria 2				
87	TsI50C5	Transportarea moloz, produse ale demolarii cu autobasculanta la distanta de 25 km	t	0,15		
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si descisurilor	m2	31,43		
89	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si deschisuri, preparare manuala a mortarului.	m2	5,15		
90	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu /consolidare glaf cu coltar din Al/	m	11,90		
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si deschisurilor	m2	31,43		
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si descisurilor	m2	31,43		
93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,43		
94	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la tavane interioare	m2	7,27		
95	RCsG21A	Chituirea rosturilor intre fisii, la pereti despartitori din placi de BCA cu tesatura din fibre de sticla, la zidurile la care au aparut crapaturi (exclusiv finisajul) /Consolidare rosturi (fisuri) intre placile de planseu	m	5,70		
96	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	7,27		

1	2	3	4	5	6	7
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	7,27		
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	7,27		
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,27		
100	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pardosele si plinta	m2	8,23		
101	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm /grosime medie 15mm/	m2	7,40		
102	CG56B1 K=10	Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime: /se scade 10mm/	m2	-7,40		
103	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	7,40		
104	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	10,40		
105	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /Usa cu sticla transparenta/	m2	1,89		
106	RpCR27C2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta	m	8,90		
107	RpCR25C	Vopsirea in culori de ulei a	m2	1,98		

1	2	3	4	5	6	7
		corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de vopsea alchidica peste vopseaua existenta				
108	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile /plafon cu bec incandescent/	buc	4,00		
109	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire) /Intrerupatoare, prize de 10-15A, prize de compiuter si telefon/	buc	7,00		
110	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,10		
111	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane /Curatare strat de var sau vopsea si strat de finisaj existent la tavane pereti si deschisuri/	m2	70,38		
112	TrI1AC02 D2	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	0,08		
113	TsI50C5	Transportarea moloz, produse ale demolarii cu autobasculanta la distanta de 25 km	t	0,08		
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si descisurilor	m2	50,79		
115	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si deschisuri, preparare manuala a mortarului.	m2	7,09		
116	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu /consolidare glaf cu coltar din Al/	m	17,90		

1	2	3	4	5	6	7
117	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si deschisurilor	m2	50,79		
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si deschisurilor	m2	50,79		
119	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,79		
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la tavane interioare	m2	19,59		
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	19,59		
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	19,59		
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,59		
124	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pardosele	m2	1,22		
125	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	15,25		
126	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /Usa cu sticla transparenta/	m2	2,10		
127	RpCR27C2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm cu un strat	m	8,90		

1	2	3	4	5	6	7
		peste vopseaua existenta				
128	RpCR25C	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de vopsea alchidica peste vopseaua existenta	m2	1,98		
129	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile /plafon cu bec incandescent/	buc	3,00		
130	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire) /Intrerupatoare, prize de 10-15A/	buc	2,00		
131	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,41		
132	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	12,08		
133	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc /pardosele din linoleum si plinta din plastic/	m2	5,76		
134	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane /Curatare strat de var sau vopsea si strat de finisaj existent la tavane pereti si deschisuri/	m2	34,13		
135	TrI1AC02 D2	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	0,10		
136	TsI50C5	Transportarea moloz, produse ale demolarii cu autobasculanta la distanta de 25 km	t	0,10		
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	30,42		

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si descisurilor				
138	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu /consolidare glaf cu coltar din Al/	m	2,80		
139	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si deschisurilor	m2	30,42		
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si descisurilor	m2	30,42		
141	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,42		
142	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la tavane interioare	m2	3,71		
143	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	3,71		
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,71		
145	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,71		
146	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice /captusire tavane cu lambriu din plastic/	m2	12,08		
147	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pardosele si plinta	m2	5,98		
148	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	5,28		
149	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	8,74		

1	2	3	4	5	6	7
150	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /Usa oarba/	m2	4,41		
151	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de var	m2	44,57		
152	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc /pardosele si plinta din gresie/	m2	16,22		
153	TrI1AC02 D2	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	0,23		
154	TsI50C5	Transportarea moloz, produse ale demolarii cu autobasculanta la distanta de 25 km	t	0,23		
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si descisurilor	m2	44,57		
156	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,57		
157	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul / Grilaj la ferestre/	m2	17,48		
158	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la suprafete pentru placare	m2	16,22		
159	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Tencuire, indreptare cu adeziv suprafete pentru placare/	m2	16,22		
160	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie	m2	14,60		

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 /Placare trepte si suprafete orizontale la scara de intrare/				
161	CI09B	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la exterior , aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala /Parte laterala la scara/	m2	1,62		
		Total Lucrari exterioare Inclusiv salariu				

		Cheltuieli directe		
		Asigurare medicla si sociala		
		Cheltuieli de transport		
		Total		
		Cheltuieli de regie		
		Total		
		Beneficiu de deviz		
		Total		
		Taxa pe valoare adaugata		
		Total deviz: Inclisiv salariu		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)