

**Reparatia scarii centrale a
cladirii Parlamentului Republicii
Moldova**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 3753-2-1

Reparatia scara centrale

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Demolate		
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra,, etc (palierului scarii,treptelor, rampei)	m2	500,190
	7132040012700	Parchetar	h-om	195,074
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	195,074
	4100126202818	Apa	m3	25,010
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	25,010
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment -sapa gr. 30mm	m2	481,750
	7132040012700	Parchetar	h-om	72,263
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	72,263
	4100126202818	Apa	m3	24,088
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	19,270
3	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare-contratreptelor,bordurului rempei (D-5, D-8,D-9)	m2	216,400
	7132010010900	Faiantar	h-om	248,860
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	248,860
	4100126202818	Apa	m3	0,649
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,328
4	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate (D-6,D-10,D-11)	m2	12,240
	7129020012800	Pavator	h-om	2,203
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,203
5	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	11,270
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,510
6	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	11,270

1	2	3	4	5
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	2,908
7	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,110
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,042
Total Demolate				
		2. Lucrari de constructii		
8	RplzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	545,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	76,342
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	163,590
9	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp gr.30mm (M-1,M-2, Nod.1,PL-7) C30/37, XF3, XC4	m2	481,750
	7123010010200	Betonist	h-om	385,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	48,175
	2663102100915	Beton marfa clasa C 30/37 M550	m3	49,379
	4100126202818	Apa	m3	15,898
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	48,175
10	CG22A5 k=7	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	-481,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-33,723
	2663102100915	Beton marfa clasa C 30/37 M550	m3	-34,566
11	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi 4Bp 150x150 (1.29kg/m2)	kg	621,460
	7123020011140	Fierar beton	h-om	15,537
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,107
	2873122004100	Plase sudate 4Vr 150x150	kg	627,675
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,107
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	6,215
	2010237318750	Distantieri	buc	186,438
	2922140007000	Macara	h-ut	0,373

1	2	3	4	5
12	CG19A	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, -Placi din granit gr. 48mm pe clei (10mm).(Consumul de adeziv 1.1kg/m2/1mm)(M-1, placi ale palierului scarii) -placicuratite	m2	208,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	62,400
	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	509,600
	62106110400	Adeziv pentru placaj "Baucol"	kg	2 288,000
	2661112800800 0-1cur	Placi din granit gr/48mm (Firma "Riff stone") (placi curatite)	m2	212,160
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	208,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,080
	2010407343982	Rumegus	kg	10,400
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,496
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,360
13	CG19A	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, -Placi din granit gr. 48mm pe clei (10mm).(Consumul de adeziv 1.1kg/m2/1mm)(M-1, placi ale palierului scarii)-placi noi	m2	69,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,790
	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	169,785
	62106110400	Adeziv pentru placaj "Baucol"	kg	762,300
	2661112800800 0-1	Placi din granit gr/48mm (Firma "Riff stone")	m2	70,686
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	69,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,693
	2010407343982	Rumegus	kg	3,465
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,832
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,118
14	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm -Placi din granit gr.48mm pe clei (10mm) (M-2,placi ale treptelor scarii)-placi curatite	m2	153,300
	9310060019930	Muncitor	h-om	590,971
	2670112202052 -2cur	Placi de granit gr. 48mm-trepte (placi curatite)	m2	156,366
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex Baucol	kg	1 686,300
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	22,995
	2430226100000 1	Fuga	kg	30,660
	2881116002700	Disc abraziv	buc	3,066
	4100126202818	Apa	m3	0,767
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	52,582
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,519
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1,104
15	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit	m2	51,100

1	2	3	4	5
		ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm -Placi din granit gr.48mm pe clei (10mm) (M-2,placi ale treptelor scarii)-placi noi		
	9310060019930	Muncitor	h-om	196,990
	2670112202052-2	Placi de granit gr. 48mm-trepte	m2	52,122
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex Baucol	kg	562,100
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	7,665
	24302261000001	Fuga	kg	10,220
	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,022
	4100126202818	Apa	m3	0,256
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	17,527
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,840
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,368
16	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm -Placi din granit gr.30mm pe clei (10mm) (M-3,placi ale contratreptelor scarii)	m2	128,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	494,982
	2670112202052-3cur	Placi de granit gr. 30mm- contratrepte (placi curatite)	m2	130,968
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex Baucol	kg	1 412,400
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	19,260
	24302261000001	Fuga	kg	25,680
	2881116002700	Disc abraziv	buc	2,568
	4100126202818	Apa	m3	0,642
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	44,041
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,622
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,924
17	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm -Placi din granit gr.30mm pe clei (10mm) (M-3,placi ale contratreptelor scarii)-placi noi	m2	42,800
	9310060019930	Muncitor	h-om	164,994
	2670112202052-3	Placi de granit gr. 30mm- contratrepte	m2	43,656
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex Baucol	kg	470,800
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	6,420
	24302261000001	Fuga	kg	8,560
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,856
	4100126202818	Apa	m3	0,214
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	14,680
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,541
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,308
18	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in	m2	6,000

1	2	3	4	5
		proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - placi din granit de trotuar (M-4)150x250 gr.50cm -placi curatite		
	7129020012800	Pavator	h-om	3,481
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,095
	2661112800655 1-50cur	Placi din granit 150x250x50-placi curatite	m2	6,090
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	9,600
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	47,220
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,030
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,257
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,120
19	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - placi din granit de trotuar (M-4)150x250 gr.50cm -placi noi	m2	2,000
	7129020012800	Pavator	h-om	1,160
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,032
	2661112800655 1-50	Placi din granit 150x250x50,	m2	2,030
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	3,200
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,740
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,010
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,086
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,040
20	CG19A	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, -Placi din granit gr. 48mm pe clei (10mm).(Consumul de adeziv 1.1kg/m2/1mm)(M-5, placi ale rampei pentru carucioare)-placi curatite	m2	13,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,140
	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	33,810
	62106110400	Adeziv pentru placaj "Baucol"	kg	151,800
	2661112800800 0-1cur	Placi din granit gr/48mm (Firma "Riff stone") (placi curatite)	m2	14,076
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	13,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,138
	2010407343982	Rumegus	kg	0,690
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,166
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,621
21	CG19A	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, -Placi din granit	m2	4,600

1	2	3	4	5
		gr. 48mm pe clei (10mm).(Consumul de adeziv 1.1kg/m2/1mm)(M-5, placi ale rampei pentru carucioare)-placi noi		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,380
	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	11,270
	62106110400	Adeziv pentru placaj "Baucol"	kg	50,600
	2661112800800 0-1	Placi din granit gr/48mm (Firma "Riff stone")	m2	4,692
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	4,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,046
	2010407343982	Rumegus	kg	0,230
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,055
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,207
22	CG19A	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, -Placi din granit gr. 30mm pe clei (10mm).(Consumul de adeziv 1.1kg/m2/1mm)(M-6, placi orizontale ale bordulului rampei)-placi curatite	m2	7,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,130
	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	17,395
	62106110400	Adeziv pentru placaj "Baucol"	kg	78,100
	2661112800800 0-2cur	Placi din granit gr.30mm -placi curatite	m2	7,242
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	7,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,071
	2010407343982	Rumegus	kg	0,355
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,085
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,319
23	CG19A	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, -Placi din granit gr. 30mm pe clei (10mm).(Consumul de adeziv 1.1kg/m2/1mm)(M-6, placi orizontale ale bordulului rampei)-placi noi	m2	2,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,720
	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	5,880
	62106110400	Adeziv pentru placaj "Baucol"	kg	26,400
	2661112800800 0-2	Placi din granit gr.30mm	m2	2,448
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	2,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,024
	2010407343982	Rumegus	kg	0,120
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,029
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,108
24	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15	m2	26,800

1	2	3	4	5
		mm -Placi din granit gr.10mm pe clei (7mm) (M-7,placi verticale ale bordulului rampei)-placi curatite		
	9310060019930	Muncitor	h-om	103,314
	2670112202052 -4cur	Placi de granit gr. 10mm-verticale -placi curatite	m2	27,336
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex Baucol	kg	206,360
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	4,020
	2430226100000 1	Fuga	kg	5,360
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,536
	4100126202818	Apa	m3	0,134
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	9,192
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,965
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,193
25	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm -Placi din granit gr.10mm pe clei (7mm) (M-7,placi verticale ale bordulului rampei)-placi noi	m2	8,900
	9310060019930	Muncitor	h-om	34,309
	2670112202052 -4	Placi de granit gr. 10mm-verticale	m2	9,078
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex Baucol	kg	68,530
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	1,335
	2430226100000 1	Fuga	kg	1,780
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,178
	4100126202818	Apa	m3	0,045
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	3,053
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,320
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,064
26	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - placi din granit de trotuar (M-8)120x250 gr.50cm -placi curatite	m2	1,900
	7129020012800	Pavator	h-om	1,102
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,030
	2661112800655 1-50cur	Placi din granit 150x250x50-placi curatite	m2	1,928
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	3,040
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	14,953
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,009
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,081
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,038
27	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de	m2	2,340

1	2	3	4	5
		ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - placi din granit rozeta capac de canalizare (M-9) gr.50cm -placi noi		
	7129020012800	Pavator	h-om	1,358
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,037
	2661112800655 1-50	Placi din granit 150x250x50,	m2	2,375
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	3,744
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	18,416
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,012
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,100
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,047
Total Lucrari de constructii				
Total				
Asiguarea sociala de stat				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli de depozitare				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiul de deviz				

Total deviz:
Inclusiv salariu

