

Obiectivul: R-ul Cimisia

Obiectul: or. Cimisia

Devizul: Lucrari de reparatie a sistemului de incalzire in blocuri sanitare la Gradinita de Copii "Fat Frumos" din or. Cimisia

## Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1.7.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Sistem de incalzire</b>		
1	RCsU05I K=2	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, in pereti din piatra sau beton armat	buc	8,0000
2	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari.	buc	8,0000
3	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000x500 mm.	buc	8,0000
4	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Trecere 3/4x25 PPR)	buc	16,0000
5	IC53A	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/8" ... 1/2". (Americanca 25x1/2)	buc	16,0000
6	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Teava PPR 25mm)	m	36,0000
7	SA38A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1/2". (Clipse 25mm)	buc	40,0000
8	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Mufa 25mm)	buc	8,0000
9	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Cot 25 mm)	buc	8,0000
10	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1".	m	36,0000
11	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp.	m2	60,0000
		<b>TOTAL 1. Sistem de incalzire</b>		

Proiectant:



(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Verificat: Nicolae Boros